



ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29

Режим работы:
будни с 7:30 до 18:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (бетон, сетка кладочная, дорожные плиты)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.07.2024 г. не является офертой

ТОВАРНЫЙ БЕТОН					
Наименование продукции	Характеристики	Ед. изм.	Цена за ед. в т.ч. НДС, руб.		
			без ПМД	ПМД (-5-10 С)	ПМД (-10-20 С)
Бетон М 100 (В7,5)	В7,5 F- W- гравий 5-20	м3	7 540	7 690	7 740
	В7,5 F- W- щебень 5-20	м3	8 680	8 830	8 880
Бетон М 150 (В12,5)	В12,5 F- W- гравий 5-20	м3	7 780	7 930	7 980
	В12,5 F- W- щебень 5-20	м3	8 810	8 960	9 010
Бетон М 200 (В15)	В15 F75 W- гравий 5-20	м3	8 110	8 260	8 310
	В15 F75 W- щебень 5-20	м3	9 050	9 200	9 250
Бетон М 250 (В20)	В20 F100 W2 гравий 5-20	м3	8 580	8 730	8 780
	В20 F150 W2 щебень 5-20	м3	9 620	9 770	9 820
Бетон М 300 (В22,5)	В22,5 F100 W4 гравий 5-20	м3	9 040	9 190	9 240
	В22,5 F150 W4 щебень 5-20	м3	10 080	10 230	10 280
Бетон М 350 (В25)	В25 F200 W4 щебень 5-20	м3	10 420	10 570	10 620
Бетон М 400 (В30)	В30 F300 W6 щебень 5-20	м3	11 140	11 290	11 340

ТОВАРНЫЙ РАСТВОР					
Наименование продукции	Характеристики	Ед.изм.	Цена за ед. в т.ч. НДС, руб.		
			без ПМД	ПМД (-5-10 С)	ПМД (-10-20 С)
Раствор М 75	F50	м3	6 490	6 640	6 690
Раствор М 100	F50	м3	6 690	6 840	6 890
Раствор М 125	F75	м3	7 270	7 420	7 470
Раствор М 150	F75	м3	7 870	8 020	8 070
Раствор М 200	F100	м3	8 420	8 570	8 620
Цементно-известковый раствор М50 F-		м3	6 660	х	х
Цементно-известковый раствор М75 F75		м3	7 200	х	х
Известково-песчаная смесь		м3	3 380	х	х

*окончательную стоимость бетона/раствора уточняйте по телефону (8332) 43-29-29

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ ПО ДОСТАВКЕ БЕТОНА/РАСТВОРА		
Вид транспорта		ЦЕНА, с НДС руб./час
Миксер КАМАЗ до 6-8 м3		2 200

СЕТКА КЛАДОЧНАЯ					
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер, мм	Размер ячеек, мм	Цена за 1 шт, руб. С НДС, руб.		
			3ВрI	4ВрI	5ВрI
Сетка кладочная	380*2000	100*100	130	200	300
		50*50	280	420	600
Сетка кладочная	480*2000	100*100	170	260	380
		50*50	340	510	740
Сетка кладочная	500*2000	100*100	180	260	390
		50*50	340	520	750

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503.1-91							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ПДН-АтV F75	В27,5 F(2)75 W4 гр	44 780	6000	2000	140	4200	1,68
ПДН-АтV F200	В27,5 F(2)200 W8 щ	48 630	6000	2000	140	4200	1,68

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503.1-91 С УСИЛЕНИЕМ ТОРЦОВ (разработка КСМ)							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ПДН-АтV F75	В27,5 F(2)75 W4 гр	51 080	6000	2000	140	4200	1,68
ПДН-АтV F200	В27,5 F(2)200 W8 щ	52 870	6000	2000	140	4200	1,68

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503-17 выпуск 1							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ПД 2-6	В15 F(2)200 W8 щ	25 490	2980	1480	180	2000	0,8

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ ГОСТ 21924.2-84							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
1 П 30.18-10	В30 F(2)200 W8 щ	23 570	3000	1750	170	2200	0,88
1 П 30.18-30	В30 F(2)200 W8 щ	26 640	3000	1750	170	2200	0,88
2 П 30.18-10	В22,5 F(2)150 W6 щ	21 950	3000	1750	170	2200	0,88
2 П 30.18-30	В22,5 F(2)150 W6 щ	23 310	3000	1750	170	2200	0,88


 ЗАВОД ЖБИ
 г.Киров, ул. Павла Корчагина, 229

 ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
 БРУСЧАТКА 445-550
 БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29

 Режим работы:
 будни с 7:30 до 18:00
 E-mail: 407700@zavodksm.ru

 Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50
 Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (сваи, опорные подушки, световые опоры)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.08.2024 г. не является офертой

СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 150x150 Серия 1.011.1-10							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
С 30.15	B22,5 F150 W4 щ	3 200	3000	150	150	180	0,07
С 40.15	B22,5 F150 W4 щ	4 050	4000	150	150	230	0,09
СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 300x300 Серия 1.011.1-10							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
С 30.30-3	B15 F200 W4 щ	8 690	3000	300	300	700	0,28
С 40.30-3	B15 F200 W4 щ	10 940	4000	300	300	930	0,37
С 50.30-3	B15 F200 W4 щ	13 190	5000	300	300	1 150	0,46
С 50.30-6	B15 F200 W4 щ	14 080	5000	300	300	1 150	0,46
С 60.30-3	B15 F200 W4 щ	16 940	6000	300	300	1 380	0,55
С 60.30-6	B15 F200 W4 щ	по запросу	6000	300	300	1 380	0,55
С 60.30-8	B20 F200 W4 щ	18 200	6000	300	300	1 380	0,55
С 70.30-6	B15 F200 W4 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-8	B20 F200 W4 щ	20 790	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-9	B20 F200 W4 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 80.30-6	B20 F200 W4 щ	21 890	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-8	B20 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-9	B20 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-10	B20 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-11	B25 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 90.30-6	B20 F200 W4 щ	24 300	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-8	B20 F200 W4 щ	26 170	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-9	B20 F200 W4 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-10	B20 F200 W4 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-11	B25 F200 W4 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 100.30-6	B20 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-8	B20 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-9	B20 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-10	B20 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-11	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-12	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-13	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 110.30-8	B20 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-9	B20 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-10	B20 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-11	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-12	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-13	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 120.30-8	B20 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-9	B20 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-10	B20 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-11	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-12	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-13	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09

СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 200X200 Серия 1.011.1-10								
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3	
			Длина	Ширина	Высота			
С 30.20-1	B15 F200 W4 щ	по запросу	3000	200	200	330	0,13	
С 30.20-2	B15 F200 W4 щ	по запросу	3000	200	200	330	0,13	
С 30.20-3	B15 F200 W4 щ	5 470	3000	200	200	330	0,13	
С 40.20-1	B15 F200 W4 щ	по запросу	4000	200	200	430	0,17	
С 40.20-2	B15 F200 W4 щ	6 690	4000	200	200	430	0,17	
С 50.20-1	B15 F200 W4 щ	7 490	5000	200	200	530	0,21	
С 50.20-2	B15 F200 W4 щ	по запросу	5000	200	200	530	0,21	
С 50.20-3	B15 F200 W4 щ	7 490	5000	200	200	530	0,21	
С 60.20-2	B15 F200 W4 щ	по запросу	6000	200	200	630	0,25	
С 60.20-3	B15 F200 W4 щ	9 500	6000	200	200	630	0,25	
СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 300x300 Серия 1.011.1-10								
УСИЛЕННЫЕ								
С 70.30-6y	B20 F200 W4 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64	
С 70.30-8y	B20 F200 W4 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64	
С 70.30-9y	B20 F200 W4 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64	
С 80.30-6y	B25 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73	
С 80.30-8y	B25 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73	
С 80.30-9y	B25 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73	
С 80.30-10y	B25 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73	
С 80.30-11y	B25 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73	
С 90.30-6y	B25 F200 W4 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82	
С 90.30-8y	B25 F200 W4 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82	
С 90.30-9y	B25 F200 W4 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82	
С 90.30-10y	B25 F200 W4 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82	
С 90.30-11y	B25 F200 W4 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82	
С 100.30-6y	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91	
С 100.30-8y	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91	
С 100.30-9y	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91	
С 100.30-10y	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91	
С 100.30-11y	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91	
С 100.30-12y	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91	
С 100.30-13y	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91	
С 110.30-8y	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00	
С 110.30-9y	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00	
С 110.30-10y	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00	
С 110.30-11y	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00	
С 110.30-12y	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00	
С 110.30-13y	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00	
С 120.30-8y	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09	
С 120.30-9y	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09	
С 120.30-10y	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09	
С 120.30-11y	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09	
С 120.30-12y	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09	
С 120.30-13y	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09	

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 1.225-2 В12							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ОП 4-4 АIII	B15 F75 W- гр	790	380	380	140	50	0,020
ОП 5-2 АIII	B15 F75 W- гр	710	510	250	140	43	0,017
ОП 5-4 АIII	B15 F75 W- гр	1 020	510	380	140	68	0,027
ОП 6-2 АIII	B15 F75 W- гр	1 160	640	250	220	88	0,035
ОП 6-4 АIII	B15 F75 W- гр	1 600	640	380	220	125	0,050
ОП 4-4АIII h=190	B15 F75 W- гр	950	380	380	190	68	0,027
ОП 5-2АIII h=190	B15 F75 W- гр	870	510	250	190	60	0,024
ОП 5-4АIII h=190	B15 F75 W- гр	1 240	510	380	190	93	0,037
ОП 6-2АIII h=190	B15 F75 W- гр	1 050	640	250	190	75	0,030
ОП 6-4АIII h=190	B15 F75 W- гр	1 510	640	380	190	115	0,046

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 1.069.1-1 в.								
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3	
			Длина	Ширина	Высота			
ОП-1	B15 F100 W- гр	1 540	380	250	140	33	0,013	
ОП-2	B15 F100 W- гр	1 800	510	250	140	45	0,018	
ОП-3	B15 F100 W- гр	1 780	380	380	140	50	0,020	
ОП-4	B15 F100 W- гр	2 140	510	380	140	68	0,027	

СВЕТОВЫЕ ОПОРЫ Серия ЛЭП 00.10-00							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
СВ 110-3,5-IV	B30 F300 W6 щ	26 770	11000	185	280	1 150	0,46



ЗАВОД ЖБИ
 г.Киров, ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы:
 будни с 7:30 до 18:00
 E-mail: 407700@zavodkism.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
 БРУСЧАТКА 445-550
 БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (фундаментные подушки, блоки, стаканы)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.08.2024 г. не является офертой

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ГОСТ 13580							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ФЛ 6-12-4	B10 F50 W- гр	2 560	###	600	300	450	0,180
ФЛ 6-24-4	B10 F50 W- гр	5 090	###	600	300	925	0,370
ФЛ 8-12-1	B10 F50 W- гр	3 160	###	800	300	550	0,220
ФЛ 8-12-3	B12,5 F50 W- гр	3 310	###	800	300	550	0,220
ФЛ 8-12-4	B12,5 F50 W- гр	3 410	###	800	300	550	0,220
ФЛ 8-24-1	B10 F50 W- гр	6 300	###	800	300	1 150	0,460
ФЛ 8-24-3	B12,5 F50 W- гр	6 610	###	800	300	1 150	0,460
ФЛ 8-24-4	B12,5 F50 W- гр	6 810	###	800	300	1 150	0,460
ФЛ 10-8-1	B10 F50 W- гр	2 650	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-2	B10 F50 W- гр	2 730	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-3	B12,5 F50 W- гр	2 870	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-4	B12,5 F50 W- гр	2 960	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-12-1	B10 F50 W- гр	3 920	###	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-2	B10 F50 W- гр	4 030	###	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-3	B12,5 F50 W- гр	4 250	###	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-4	B12,5 F50 W- гр	4 390	###	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-24-1	B10 F50 W- гр	8 050	###	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-2	B10 F50 W- гр	8 280	###	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-3	B12,5 F50 W- гр	8 760	###	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-4	B12,5 F50 W- гр	9 000	###	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 12-8-1	B10 F50 W- гр	3 150	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-2	B10 F50 W- гр	3 350	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-3	B12,5 F50 W- гр	3 570	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-4	B12,5 F50 W- гр	3 760	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-12-1	B10 F50 W- гр	4 740	###	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-2	B10 F50 W- гр	5 020	###	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-3	B12,5 F50 W- гр	5 360	###	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-4	B12,5 F50 W- гр	5 230	###	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-24-1	B10 F50 W- гр	9 850	###	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-2	B10 F50 W- гр	10 420	###	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-3	B12,5 F50 W- гр	11 050	###	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-4	B12,5 F50 W- гр	11 690	###	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 14-8-1	B10 F50 W- гр	3 730	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-2	B12,5 F50 W- гр	4 070	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-3	B15 F100 W2 гр	4 360	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-4	B15 F75 W- гр	4 800	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-12-1	B10 F50 W- гр	5 580	###	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-2	B12,5 F50 W- гр	6 090	###	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-3	B15 F100 W2 гр	6 530	###	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-4	B15 F75 W- гр	7 190	###	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-24-1	B10 F50 W- гр	11 640	###	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-2	B12,5 F50 W- гр	12 710	###	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-3	B15 F100 W2 гр	13 670	###	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-4	B15 F100 W2 гр	14 980	###	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 16-8-1	B10 F50 W- гр	4 210	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-2	B12,5 F50 W- гр	4 780	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-3	B15 F100 W2 гр	5 290	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-4	B25 F200 W4 щ	6 380	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-12-1	B10 F50 W- гр	6 390	###	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-2	B12,5 F50 W- гр	7 220	###	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-3	B15 F100 W2 гр	8 000	###	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-4	B25 F200 W4 щ	9 810	###	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-24-1	B10 F50 W- гр	13 590	###	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-2	B12,5 F50 W- гр	15 190	###	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-3	B15 F100 W2 гр	16 760	###	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-4	B25 F200 W4 щ	20 760	###	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 20-8-1	B10 F50 W- гр	7 690	780	2000	500	1 250	0,500

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ГОСТ 13580							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ФЛ 20-8-2	B12,5 F50 W- гр	8 260	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-8-3	B15 F100 W2 гр	8 890	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-8-4	B15 F100 W2 гр	9 390	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-12-1	B10 F50 W- гр	11 490	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-2	B12,5 F50 W- гр	12 350	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-3	B15 F75 W- гр	13 470	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-4	B15 F100 W2 гр	14 260	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 24-8-1	B10 F50 W- гр	9 130	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-2	B12,5 F50 W- гр	10 020	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-3	B15 F100 W2 гр	11 120	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-4	B20 F100 W2 гр	11 610	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-12-1	B10 F50 W- гр	14 120	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-2	B12,5 F50 W- гр	15 490	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-3	B15 F100 W2 гр	17 100	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-4	B20 F100 W2 гр	18 210	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 28-8-3	B20 F100 W2 гр	14 700	780	2800	500	1 800	0,720
ФЛ 28-8-4	B25 F200 W4 щ	17 470	780	2800	500	1 800	0,720
ФЛ 28-12-3	B20 F100 W2 гр	22 660	1180	2800	500	2 825	1,130
ФЛ 28-12-4	B25 F200 W4 щ	26 960	1180	2800	500	2 825	1,130
ФЛ 32-8-3	B25 F200 W4 щ	20 160	780	3200	500	2 050	0,820
ФЛ 32-12-3	B25 F200 W4 щ	30 750	1180	3200	500	3 225	1,290
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ СПЛОШНЫЕ ГОСТ 13579							
ФБС 24-6-6	B7,5 F- W- гр	9 290	2380	600	580	1960	0,815
ФБС 24-5-6	B7,5 F- W- гр	7 800	2380	500	580	1630	0,679
ФБС 24-4-6	B7,5 F- W- гр	6 200	2380	400	580	1300	0,543
ФБС 24-3-6	B7,5 F- W- гр	4 700	2380	300	580	970	0,406
ФБС 12-6-6	B7,5 F- W- гр	4 610	1180	600	580	960	0,398
ФБС 12-5-6	B7,5 F- W- гр	3 870	1180	500	580	790	0,331
ФБС 12-4-6	B7,5 F- W- гр	3 150	1180	400	580	640	0,265
ФБС 12-3-6	B7,5 F- W- гр	2 540	1180	300	580	485	0,21
ФБС 12-6-3	B7,5 F- W- гр	2 220	1180	600	280	460	0,191
ФБС 12-5-3	B7,5 F- W- гр	1 870	1180	500	280	380	0,159
ФБС 12-4-3	B7,5 F- W- гр	1 520	1180	400	280	310	0,127
ФБС 9-6-6	B7,5 F- W- гр	3 460	880	600	580	700	0,293
ФБС 9-5-6	B7,5 F- W- гр	2 830	880	500	580	590	0,244
ФБС 9-4-6	B7,5 F- W- гр	2 300	880	400	580	470	0,195
ФБС 9-3-6	B7,5 F- W- гр	1 760	880	300	580	350	0,146
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ Серия 1.020-1/83.1 в.1-1							
1Ф 12.8.3	B15 F10 W2 гр	18 120	1200	1200	750	1880	0,750
2Ф 12.9.1	B15 F10 W2 гр	16 480	1200	1200	900	2080	0,830
1Ф 15.8.1	B15 F10 W2 гр	19 720	1500	1500	750	2500	1,000
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ Серия 1.020-1/87.1 в.1-1							
Ф 12.9-2	B25 F200 W4 щ	24 360	1200	1200	650	2075	0,830
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ МП-01-2020							
СФ-12.12.13	B25 F200 W6 щ	36 620	1200	1200	###	3050	1,220
СФ-13.12.13	B25 F200 W6 щ	38 930	1300	1200	###	3250	1,300
СФ-14.12.13	B25 F200 W6 щ	42 040	1400	1200	###	3500	1,400
СФ-13.13.13	B25 F200 W6 щ	44 850	1300	1300	###	3500	1,400
СФ-14.13.13	B25 F200 W6 щ	44 850	1400	1300	###	3750	1,500
СФ-15.13.13	B25 F200 W6 щ	50 160	1500	1300	###	4000	1,600
СФ-18,5.12.13	B25 F200 W6 щ	57 930	1850	1200	###	4700	1,880
СФ-18,5.13.13	B25 F200 W6 щ	61 650	1850	1300	###	5025	2,010
СФ-18,5.14.13	B25 F200 W6 щ	66 020	1850	1400	###	5325	2,130
СФ-20,5.13.13	B25 F200 W6 щ	67 190	2050	1300	###	5475	2,190
СФ-20,5.14.13	B25 F200 W6 щ	72 240	2050	1400	###	5850	2,340
СФ-20,5.15.13	B25 F200 W6 щ	75 890	2050	1500	###	6150	2,460
СФ-21.12.13	B25 F200 W6 щ	66 720	2100	1200	###	5500	2,200

ЗАВОД ЖБИ
г.Киров, ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы:
будни с 7:30 до 18:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

Доставка 40-89-88



ПРАЙС-ЛИСТ (кольца, крышки, днища; плиты, лотки, балки теплотрассные; опорные подушки)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.08.2024 г. не является офертой

СТЕНОВЫЕ КОЛЬЦА КОЛОДЦА Серия С 3.900.1-14 в1								
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ				ВЕС, кг	V, м3
			Наруж. Ø	Внутр. Ø	Высота	Толщина стенки		
КО-6	B20 F100 W4 гр	700	840	580	70	50	0,020	
КС 7.3	B20 F100 W4 гр	1 250	840	700	290	70	0,050	
КС 7.6	B20 F100 W4 гр	2 390	840	700	590	70	0,100	
КС 7.9	B20 F100 W4 гр	3 610	840	700	890	70	0,150	
КС 10-6	B20 F100 W4 гр	3 740	1160	1000	590	80	0,160	
КС 10-9	B20 F100 W4 гр	5 560	1160	1000	890	80	0,240	
КС 15-6	B20 F100 W4 гр	5 960	1680	1500	590	90	0,270	
КС 15-9	B20 F100 W4 гр	9 080	1680	1500	890	90	0,400	
КС 20-6	B20 F100 W4 гр	10 360	2200	2000	590	100	0,390	
КС 20-9	B20 F100 W4 гр	15 320	2200	2000	890	100	0,590	
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ Серия С 3.900.1-14 в1								
ПП 10-1	B20 F100 W4 гр	3 370	1160	700	150	250	0,100	
ПП 10-2	B20 F100 W4 гр	4 500	1160	700	150	250	0,100	
1 ПП 15-1	B20 F100 W4 гр	9 020	1680	700	150	680	0,270	
1 ПП 15-2	B20 F100 W4 гр	9 290	1680	700	150	680	0,270	
2 ПП 15-1	B20 F100 W4 гр	9 020	1680	700	150	680	0,270	
2 ПП 15-2	B20 F100 W4 гр	9 380	1680	700	150	680	0,270	
1 ПП 20-1	B20 F100 W4 гр	15 670	2200	700	160	1280	0,510	
1 ПП 20-2	B20 F100 W4 гр	19 480	2200	700	160	1280	0,510	
2 ПП 20-1	B20 F100 W4 гр	16 660	2200	1000	160	1130	0,450	
2 ПП 20-2	B20 F100 W4 гр	19 580	2200	1000	160	1130	0,450	
ПЛИТЫ ДНИЩЕВ КОЛОДЦЕВ Серия С 3.900.1-14 в1								
ПН-10	B20 F100 W4 гр	5 460	1500		100	450	0,180	
ПН-15	B20 F100 W4 гр	11 540	2000		120	950	0,380	
ПН-20	B20 F100 W4 гр	22 770	2500		120	1480	0,590	
ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ Серия С 1.243.1-4								
ПТ 8-11.9	B15 F100 W2 гр	2 500	1100	900	80	198	0,079	
ПТ 8-13.13	B15 F100 W2 гр	3 810	1300	1300	80	338	0,135	
ПТ 8-16.14	B15 F100 W2 гр	4 490	1600	1400	80	448	0,179	
ПТ 12.5-8.6	B15 F100 W2 гр	870	800	600	80	95	0,038	
ПТ 12.5-11.9	B15 F100 W2 гр	1 610	1100	900	80	198	0,079	
ПТ 12.5-13.13	B15 F100 W2 гр	3 720	1300	1300	80	338	0,135	
ПТ 12.5-16.14	B15 F100 W2 гр	5 330	1600	1400	80	448	0,179	
БАЛКИ ТЕПЛОТРАСС Серия С 3.006.1-2.87 В6								
Б-1	B25 F200 W4 щ	2 580	1160	300	150	130	0,050	
Б-2	B25 F200 W4 щ	4 000	1480	300	200	220	0,090	
Б-3	B25 F200 W4 щ	5 870	1840	300	250	350	0,140	
Б-4	B25 F200 W4 щ	6 940	2160	300	300	480	0,190	
Б-5	B25 F200 W4 щ	10 150	2650	300	300	600	0,240	
Б-6	B25 F200 W4 щ	19 280	2780	600	300	1250	0,500	
Б-7	B25 F200 W4 щ	29 740	3380	600	350	1775	0,710	
Б-8	B25 F200 W4 щ	42 200	4250	600	450	2880	1,150	
ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС Серия 3.006.1-2.87 вып.1								
Л 4д-8	B15 F150 W2	2 660	720	780	530	225	0,090	
Л 4д-15	B25 F200 W4	2 840	720	780	530	225	0,090	
Л 4-15/2	B25 F200 W4	12 780	2985	780	530	900	0,360	
Л 4-8/2	B15 F150 W2	12040	2985	780	530	900	0,36	
Л 6д-8	B25 F200 W4	4 230	720	1160	530	280	0,110	
Л 6д-15	B35 F400 W10	4540	720	1160	530	280	0,11	
Л 6-8/2	B25 F200 W4	15 550	2985	1160	530	1125	0,450	
Л 6-15/2	B35 F400 W10	16 910	2985	1160	530	1125	0,45	
Л 10д-8	B25 F200 W4	5 810	720	1480	650	425	0,170	
Л 10д-11	B30 F300 W6	6 340	720	1480	650	425	0,170	
Л 10-8/2	B25 F200 W4	22 520	2985	1480	650	1650	0,660	
Л 10-11/2	B30 F300 W6	25 100	2985	1480	650	1650	0,660	
Л 11д-8	B25 F200 W4	6 700	720	1480	700	450	0,180	
Л 11д-11	B30 F300 W6	7 550	720	1480	700	450	0,180	
Л 11-8/2	B25 F200 W4	27 800	2985	1480	700	1800	0,720	
Л 11-11/2	B30 F300 W6	30 700	2985	1480	700	1800	0,720	
Л 11-15/2	B35 F400 W10	34890	2985	1480	700	1800	0,72	
Л 12д-8	B15 F150 W2	8600	720	1480	1010	600	0,24	
Л 12д-15	B35 F400 W10	10330	720	1480	1010	600	0,24	
Л 12-8/2	B15 F150 W2	36930	2985	1480	1010	2950	1,18	
Л 12-15/2	B35 F400 W10	43380	2 985	1480	1010	2 950	1,18	
Л 20-11/2	B30 F300 W6	53870	2985	2160	1040	3750	1,5	
Л 20-15/2	B35 F400 W10	61630	2985	2160	1040	3750	1,5	
Л 24-11/2	B30 F300 W6	66830	2985	2460	1040	4050	1,62	

ПЛИТЫ ТЕПЛОТРАССНЫЕ Серия С 3.006.1-2.87								
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3	
			Длина	Ширина	Высота			
П 5д-5	B15 F100 W- гр	по запросу	740	780	70	100	0,040	
П 5д-8	B15 F100 W- гр	2 440	740	780	70	100	0,040	
П 5-5/2	B15 F100 W- гр	2 340	1495	780	70	200	0,080	
П 5-8/2	B15 F100 W- гр	2 900	1495	780	70	200	0,080	
П 6д-15	B25 F200 W4 щ	3 010	740	780	120	175	0,070	
П 6-15/2	B25 F200 W4 щ	3 830	1495	780	120	350	0,140	
П 6-156/2	B25 F200 W4 щ	5 040	1495	780	120	350	0,140	
П 7д-3	B15 F100 W- гр	по запросу	740	1160	70	150	0,060	
П 7д-5	B15 F100 W- гр	по запросу	740	1160	70	150	0,060	
П 7-5/2	B15 F100 W- гр	по запросу	1495	1160	70	300	0,120	
П 8д-8	B15 F100 W- гр	2 370	740	1160	100	225	0,090	
П 8д-8а	B15 F100 W- гр	2 550	740	1160	100	225	0,090	
П 8д-11	B25 F200 W4 щ	2 940	740	1160	100	225	0,090	
П 8-8/2	B15 F100 W- гр	4 880	1495	1160	100	433	0,173	
П 8-11/2	B15 F100 W- гр	6 610	1495	1160	100	433	0,173	
П 9д-15	B25 F200 W4 щ	4 330	740	1160	120	250	0,100	
П 9-15/2	B25 F200 W4 щ	7 050	1495	1160	120	525	0,210	
П 9-156/2	B25 F200 W4 щ	7 560	1495	1160	120	525	0,210	
П 10д-3	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	1480	70	200	0,080	
П 10д-5	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	1480	70	200	0,080	
П 11д-8	B25 F200 W4 щ	3 540	740	1480	100	275	0,110	
П 11-8/2	B25 F200 W4 щ	7 750	1495	1480	100	550	0,220	
П 11-8а/2	B25 F200 W4 щ	8 210	1495	1480	100	550	0,220	
П 11д-8а	B25 F200 W4 щ	4 010	740	1480	100	275	0,110	
П 3-8	B15 F100 W- гр	1 030	740	570	50	50	0,020	
П 12д-12	B25 F200 W4 щ	5 850	740	1480	160	450	0,180	
П 12д-15	B25 F200 W4 щ	6 230	740	1480	160	450	0,180	
П 12-12/2	B25 F200 W4 щ	10 170	1495	1480	160	885	0,354	
П 12-15/2	B25 F200 W4 щ	10 620	1495	1480	160	885	0,354	
П 14д-3	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	1840	90	305	0,122	
П 14-3/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	1840	90	625	0,250	
П 15д-5	B25 F200 W4 щ	6 250	740	1840	120	400	0,160	
П 15д-8	B25 F200 W4 щ	6 720	740	1840	120	400	0,160	
П 15-5/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	1840	120	825	0,330	
П 15-8/2	B25 F200 W4 щ	12 880	1495	1840	120	825	0,330	
П 16д-15	B25 F200 W4 щ	8 260	740	1840	180	625	0,250	
П 16-15/2	B25 F200 W4 щ	16 720	1495	1840	180	1238	0,495	
П 17д-3	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2160	120	475	0,190	
П 18д-8	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2160	150	600	0,240	
П 18-8/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	2160	150	1213	0,485	
П 19д-11	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2160	250	1000	0,400	
П 19д-15	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2160	250	1000	0,400	
П 19-15/2	B25 F200 W4 щ	23 290	1495	2160	250	2025	0,810	
П 20д-3	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2460	140	625	0,250	
П 21д-5	B25 F200 W4 щ	9 710	740	2460	160	725	0,290	
П 21д-8	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2460	160	725	0,290	
П 21-5/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	2460	160	1475	0,590	
П 21-8/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	2460	160	1475	0,590	
П 22д-12а	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2460	250	1150	0,460	
П 22д-15	B25 F200 W4 щ	13 830	740	2460	250	1150	0,460	
П 22-12/2	B25 F200 W4 щ	24 640	1495	2460	250	2300	0,920	
П 22-15/2	B25 F200 W4 щ	26 230	1495	2460	250	2300	0,920	
П 23д-3	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2780	160	825	0,330	
П 24д-8	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2780	180	925	0,370	
П 24-8/2	B25 F200 W4 щ	25 850	1495	2780	180	1875	0,750	
ПЛИТЫ ТЕПЛОТРАССНЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ Серия С 3.006.1-2.87 В-6								
ПО-1	B25 F200 W4 щ	22 310	2000	2300	180	1750	0,7	
ПО-2	B25 F200 W4 щ	11 080	1450	1500	120	550	0,22	
ПО-3	B25 F200 W4 щ	14 140	1750	1500	160	900	0,36	
ПО-4	B25 F200 W4 щ	20 930	2300	1500	200	1530	0,61	
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 3.006.1-2.87								
ОП-1	B15 F75 W- гр	430	200	200	90	10	0,004	
ОП-2	B15 F75 W- гр	460	200	300	90	13	0,005	
ОП-3	B15 F75 W- гр	1 020	400	400	90	38	0,015	
ОП-4	B15 F75 W- гр	1 750	500	500	140	88	0,035	



ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы:
будни с 7:30 до 18:00
E-mail: 407700@zavodsksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50
Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (перемычки, прогоны; лестничные ступени, лестничные марши)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.08.2024 г. не является офертой

ПЛИТЫ КАРНИЗНЫЕ, Серия 1.138-Э выпуск 1							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
АК 12.8	B15 F 100 W2 щ	4 770	1180	750	90	180	###
АК 12.9	B15 F 100 W2 щ	4 640	1180	900		240	###
АК 15.10	B15 F 100 W2 щ	4 660	1480	1000		333	###
АК 15.9	B15 F 100 W2 щ	5 070	1480	900	90	300	###
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ (серия С 1.038.1-1-вып.1)							
2 ПБ 10-1п	B20 F100 W2 гр	500	1030	120	140	43	0,02
2 ПБ 13-1п	B20 F100 W2 гр	610	1290	120	140	55	0,02
2 ПБ 16-2п	B20 F100 W2 гр	740	1550	120	140	65	0,03
2 ПБ 17-2п	B20 F100 W2 гр	790	1680	120	140	70	0,03
2 ПБ 19-3п	B20 F100 W2 гр	950	1940	120	140	80	0,03
2 ПБ 22-3п	B20 F100 W2 гр	1 100	2200	120	140	93	0,04
2 ПБ 25-3п	B20 F100 W2 гр	1 330	2460	120	140	103	0,04
2 ПБ 26-4п	B20 F100 W2 гр	1 500	2590	120	140	110	0,04
2 ПБ 29-4п	B20 F100 W2 гр	1 720	2850	120	140	120	0,05
2 ПБ 30-4п	B20 F100 W2 гр	1 830	2980	120	140	125	0,05
3 ПБ 13-37п	B20 F100 W2 гр	1 220	1290	120	220	85	0,03
3 ПБ 16-37п	B20 F100 W2 гр	1 610	1550	120	220	103	0,04
3 ПБ 18-37п	B20 F100 W2 гр	1 930	1810	120	220	120	0,05
3 ПБ 18-8п	B20 F100 W2 гр	1 340	1810	120	220	120	0,05
3 ПБ 21-8п	B20 F100 W2 гр	1 510	2070	120	220	138	0,06
3 ПБ 25-8п	B20 F100 W2 гр	1 890	2460	120	220	163	0,07
3 ПБ 27-8п	B20 F100 W2 гр	2 260	2720	120	220	180	0,07
3 ПБ 30-8п	B20 F100 W2 гр	2 460	2980	120	220	198	0,08
3 ПБ 34-4п	B20 F100 W2 гр	2 560	3370	120	220	223	0,09
3 ПБ 36-4п	B20 F100 W2 гр	2 980	3630	120	220	240	0,1
3 ПБ 39-8п	B20 F100 W2 гр	4 350	3890	120	220	258	0,1
4 ПБ 30-4п	B20 F100 W2 гр	2 680	2980	120	290	260	0,1
4 ПБ 44-8п	B20 F100 W2 гр	5 750	4410	120	290	385	0,15
4 ПБ 48-8п	B20 F100 W2 гр	6 670	4800	120	290	418	0,17
4 ПБ 60-8п	B20 F100 W2 гр	11 070	5960	120	290	520	0,21
5 ПБ 18-27п	B20 F100 W2 гр	3 420	1810	250	220	250	0,1
5 ПБ 21-27п	B20 F100 W2 гр	4 050	2070	250	220	285	0,11
5 ПБ 25-27п	B20 F100 W2 гр	5 090	2460	250	220	338	0,14
5 ПБ 25-37п	B20 F100 W2 гр	6 080	2460	250	220	338	0,14
5 ПБ 27-27п	B20 F100 W2 гр	6 570	2720	250	220	375	0,15
5 ПБ 27-37п	B20 F100 W2 гр	8 300	2720	250	220	375	0,15
5 ПБ 30-27п	B20 F100 W2 гр	8 400	2980	250	220	410	0,16
5 ПБ 30-37п	B20 F100 W2 гр	9 640	2980	250	220	410	0,16
5 ПБ 31-27п	B20 F100 W2 гр	9 230	3110	250	220	428	0,17
5 ПБ 34-20п	B20 F100 W2 гр	9 400	3370	250	220	463	0,19
5 ПБ 36-20п	B20 F100 W2 гр	11 070	3630	250	220	500	0,2
6 ПБ 35-37п	B20 F100 W2 гр	14 860	3500	250	290	635	0,25
8 ПБ 10-1п	B20 F100 W2 гр	380	1030	120	90	28	0,01
8 ПБ 13-1п	B20 F100 W2 гр	470	1290	120	90	35	0,01
8 ПБ 16-1п	B20 F100 W2 гр	550	1550	120	90	43	0,02
8 ПБ 17-2п	B20 F100 W2 гр	590	1680	120	90	45	0,02
8 ПБ 19-3п	B20 F100 W2 гр	780	1940	120	90	53	0,02
9 ПБ 13-37п	B20 F100 W2 гр	1 130	1290	120	190	73	0,03
9 ПБ 16-37п	B20 F100 W2 гр	1 470	1550	120	190	88	0,04
9 ПБ 18-37п	B20 F100 W2 гр	2 130	1810	120	190	103	0,04
9 ПБ 18-8п	B20 F100 W2 гр	1 180	1810	120	190	103	0,04
9 ПБ 21-8п	B20 F100 W2 гр	1 470	2070	120	190	118	0,05
9 ПБ 22-3п	B20 F100 W2 гр	1 410	2200	120	190	125	0,05
9 ПБ 25-3п	B20 F100 W2 гр	1 570	2460	120	190	140	0,06
9 ПБ 25-8п	B20 F100 W2 гр	1 880	2460	120	190	140	0,06
9 ПБ 26-4п	B20 F100 W2 гр	1 650	2590	120	190	148	0,06
9 ПБ 27-8п	B20 F100 W2 гр	2 110	2720	120	190	155	0,06
9 ПБ 29-4п	B20 F100 W2 гр	1 970	2850	120	190	163	0,07
9 ПБ 30-4п	B20 F100 W2 гр	2 060	2980	120	190	170	0,07
10 ПБ 18-27п	B20 F100 W2 гр	3 190	1810	250	190	215	0,09
10 ПБ 21-27п	B20 F100 W2 гр	3 880	2070	250	190	245	0,1
10 ПБ 25-27п	B20 F100 W2 гр	5 340	2460	250	190	290	0,12
10 ПБ 25-37п	B20 F100 W2 гр	6 600	2460	250	190	290	0,12
10 ПБ 27-27п	B20 F100 W2 гр	7 370	2720	250	190	323	0,13
10 ПБ 27-37п	B20 F100 W2 гр	12 160	2720	250	190	323	0,13
ПРОГОНЫ Серия С 1.225-2 В12							
ПРГ 28-1.3-4АШ	B20 F100 W2 гр	6 110	2780	120	300	250	0,1
ПРГ 32-1.4-4АШ	B20 F100 W2 гр	6 980	3180	120	400	375	0,15
ПРГ 36-1.4-4АШ	B20 F100 W2 гр	8 770	3580	120	400	425	0,17
ПРГ 60-2.5-4АШ	B25 F200 W4 щ	41 950	5980	200	500	1 500	0,6

ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ (серия С 1.038.1-1-вып.2)							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
2 ПП 18-5п	B20 F100 W2 гр	2 780	1810	380	140	240	0,096
2 ПП 14-4п		2 180	1420	380	140	189	0,079
2 ПП 21-6п		3 460	2070	380	140	275	0,11
2 ПП 23-7п		4 060	2330	380	140	310	0,124
2 ПП 25-8п		4 560	2460	380	140	328	0,131
3 ПП 14-7п	B20 F100 W2 гр	3 910	1420	380	220	298	0,119
3 ПП 16-7п	B20 F100 W2 гр	4 260	1550	380	220	325	0,13
3 ПП 18-7п	B20 F100 W2 гр	5 660	1810	380	220	378	0,151
3 ПП 21-7п	B20 F100 W2 гр	7 430	2070	380	220	433	0,173
3 ПП 27-7п	B20 F100 W2 гр	14 150	2720	380	220	568	0,227
3 ПП 30-10п	B20 F100 W2 гр	6 890	2980	380	220	623	0,249
4 ПП 12-4п	B20 F100 W2 гр	980	1160	510	65	95	0,038
5 ПП 14-5п		2 860	1420	510	140	253	0,101
7 ПП 12-3п	B20 F100 W2 гр	1 430	1160	380	90	100	0,04
7 ПП 14-4п	B20 F100 W2 гр	1 610	1420	380	90	123	0,049
8 ПП 14-7п	B20 F100 W2 гр	4 450	1420	380	190	258	0,103
8 ПП 16-7п	B20 F100 W2 гр	4 830	1550	380	190	280	0,112
8 ПП 17-5п	B20 F100 W2 гр	4 010	1680	380	190	303	0,121
8 ПП 18-5п	B20 F100 W2 гр	4 260	1810	380	190	328	0,131
8 ПП 18-7п	B20 F100 W2 гр	6 290	1810	380	190	328	0,131
8 ПП 21-7п	B20 F100 W2 гр	8 070	2070	380	190	373	0,149
8 ПП 21-6п	B20 F100 W2 гр	4 710	2070	380	190	373	0,149
8 ПП 23-7п	B20 F100 W2 гр	5 310	2330	380	190	420	0,168
8 ПП 25-8п		5 940	2460	380	190	444	0,178
8 ПП 27-7п	B20 F100 W2 гр	18 880	2720	380	190	490	0,196
8 ПП 30-10п	B20 F100 W2 гр	7 340	2980	380	190	538	0,215
9 ПП 12-4п	B20 F100 W2 гр	1 750	1160	510	90	133	0,053
9 ПП 14-5п	B20 F100 W2 гр	2 320	1420	510	90	163	0,065
9 ПП 17-6п	B20 F100 W2 гр	2 510	1680	510	90	193	0,077
10 ПП 23-10п	B20 F100 W2 гр	6 870	2330	510	190	565	0,226
10 ПП 30-13п	B20 F100 W2 гр	9 660	2980	510	190	720	0,288
ПЕРЕМЫЧКИ БАЛЮЧНЫЕ (серия С 1.038.1-1-вып.3)							
1 ПГ 44-8п	B20 F100 W2 гр	12 110	4410	250	290	485	0,194
2 ПГ 39-31п	B20 F100 W2 гр	17 390	3890	250	440	793	0,317
2 ПГ 42-31п	B20 F100 W2 гр	21 080	4150	250	440	845	0,338
2 ПГ 44-31п	B20 F100 W2 гр	22 390	4410	250	440	898	0,359
2 ПГ 48-31п	B20 F100 W2 гр	27 550	4800	250	440	978	0,391
4 ПГ 30-40п	B20 F100 W2 гр	17 150	2980	380	290	753	0,301
5 ПГ 16-40п	B20 F100 W2 гр	6 870	1550	380	290	358	0,143
5 ПГ 26-40п	B20 F100 W2 гр	14 460	2590	380	290	595	0,238
6 ПГ 44-40п	B20 F100 W2 гр	29 800	4410	380	440	1 528	0,611
6 ПГ 60-31п	B20 F100 W2 гр	47 220	5960	380	440	2 065	0,826
8 ПГ 60-40п	B20 F100 W2 гр	60 610	5960	510	440	2 918	1,167
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ГОСТ 8717-2016							
ЛС 11	B25 F200 W8 щ	1 200	1050	330	145	115	0,046
ЛС 11-1	B25 F200 W8 щ	1 620	1050	330	145	115	0,046
ЛС 11-17	B25 F200 W8 щ	1 200	1050	290	168	115	0,046
ЛС 11-17-1	B25 F200 W8 щ	1 620	1050	290	168	115	0,046
ЛС 12	B25 F200 W8 щ	1 390	1200	330	145	130	0,053
ЛС 12-1	B25 F200 W8 щ	1 810	1200	330	145	130	0,053
ЛС 12-17	B25 F200 W8 щ	1 390	1200	290	168	130	0,053
ЛС 12-17-1	B25 F200 W8 щ	1 810	1200	290	168	130	0,053
ЛС 14	B25 F200 W8 щ	1 560	1350	330	145	150	0,060
ЛС 14-1	B25 F200 W8 щ	2 030	1350	330	145	150	0,060
ЛС 15	B25 F200 W8 щ	1 710	1500	330	145	160	0,066
ЛС 15-1	B25 F200 W8 щ	2 180	1500	330	145	160	0,066
ЛС 17	B25 F200 W8 щ	1 860	1650	330	145	180	0,072
ЛС 17-1	B25 F200 W8 щ	2 330	1650	330	145	180	0,072
ЛС 9.17	B25 F200 W8 щ	1 050	900	290	168	100	0,040
ЛС 9.17-1	B25 F200 W8 щ	1 470	900	290	168	100	0,040
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ (серия С 1.151.1-6 в.1 и С.151.1-7 в.1)							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ		ВЕС, кг	V, м3	
			Ширина	Высота			
1 ЛМ 27.11.14-4	B22,5 F100 W4 гр	16 830	1050	1400	1328	0,531	
1 ЛМ 30.11.15-4	B22,5 F100 W4 гр	17 830	1050	1435	1475	0,590	
1 ЛМ 27.12.14-4	B22,5 F100 W4 гр	19 120	1200	1400	1518	0,607	
1 ЛМ 30.12.15-4	B22,5 F100 W4 гр	20 060	1200	1435	1700	0,680	



ЗАВОД ЖБИ
г.Киров, ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы:
будни с 7:30 до 18:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (плиты перекрытий шириной 1,495м; 1,197м)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 22.04.2024 г. не является офертой

Серия	494/22	плиты шириной 1197 мм, высотой 220 мм						
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
				l	b	h		
12ПБ 24.12-6Вр1400-35	9 680	2 380	1 197	220	917	0,37		
12ПБ 24.12-8Вр1400-35	9 910	2 380	1 197	220	917	0,37		
12ПБ 24.12-10Вр1400-35	10 150	2 380	1 197	220	917	0,37		
12ПБ 24.12-12,5Вр1400-35	10 150	2 380	1 197	220	917	0,37		
12ПБ 24.12-16Вр1400-35	10 620	2 380	1 197	220	917	0,37		
12ПБ 30.12-6Вр1400-35	11 980	2 980	1 197	220	1 147	0,46		
12ПБ 30.12-8Вр1400-35	12 270	2 980	1 197	220	1 147	0,46		
12ПБ 30.12-10Вр1400-35	12 570	2 980	1 197	220	1 147	0,46		
12ПБ 30.12-12,5Вр1400-35	12 570	2 980	1 197	220	1 147	0,46		
12ПБ 30.12-16Вр1400-35	13 160	2 980	1 197	220	1 147	0,46		
12ПБ 36.12-6Вр1400-35	14 280	3 580	1 197	220	1 376	0,55		
12ПБ 36.12-8Вр1400-35	14 630	3 580	1 197	220	1 376	0,55		
12ПБ 36.12-10Вр1400-35	14 990	3 580	1 197	220	1 376	0,55		
12ПБ 36.12-12,5Вр1400-35	14 990	3 580	1 197	220	1 376	0,55		
12ПБ 36.12-16Вр1400-35	15 690	3 580	1 197	220	1 376	0,55		
12ПБ 42.12-6Вр1400-35	16 580	4 180	1 197	220	1 605	0,64		
12ПБ 42.12-8Вр1400-35	16 990	4 180	1 197	220	1 605	0,64		
12ПБ 42.12-10Вр1400-35	17 410	4 180	1 197	220	1 605	0,64		
12ПБ 42.12-12,5Вр1400-35	17 410	4 180	1 197	220	1 605	0,64		
12ПБ 42.12-16Вр1400-35	18 230	4 180	1 197	220	1 605	0,64		
12ПБ 48.12-6Вр1400-35	19 350	4 780	1 197	220	1 835	0,73		
12ПБ 48.12-8Вр1400-35	19 820	4 780	1 197	220	1 835	0,73		
12ПБ 48.12-10Вр1400-35	20 300	4 780	1 197	220	1 835	0,73		
12ПБ 48.12-12,5Вр1400-35	20 770	4 780	1 197	220	1 835	0,73		
12ПБ 48.12-16Вр1400-35	21 720	4 780	1 197	220	1 835	0,73		
12ПБ 54.12-6Вр1400-35	22 370	5 380	1 197	220	2 064	0,83		
12ПБ 54.12-8Вр1400-35	22 900	5 380	1 197	220	2 064	0,83		
12ПБ 54.12-10Вр1400-35	23 970	5 380	1 197	220	2 064	0,83		
12ПБ 54.12-12,5Вр1400-35	24 500	5 380	1 197	220	2 064	0,83		
12ПБ 54.12-16Вр1400-35	25 560	5 380	1 197	220	2 064	0,83		
12ПБ 60.12-6Вр1400-35	25 970	5 980	1 197	220	2 293	0,92		
12ПБ 60.12-8Вр1400-35	26 560	5 980	1 197	220	2 293	0,92		
12ПБ 60.12-10Вр1400-35	27 160	5 980	1 197	220	2 293	0,92		
12ПБ 60.12-12,5Вр1400-35	28 340	5 980	1 197	220	2 293	0,92		
12ПБ 60.12-16Вр1400-35	29 520	5 980	1 197	220	2 293	0,92		
12ПБ 66.12-6Вр1400-35	29 160	6 580	1 197	220	2 523	1,01		
12ПБ 66.12-8Вр1400-35	30 460	6 580	1 197	220	2 523	1,01		
12ПБ 66.12-10Вр1400-35	31 100	6 580	1 197	220	2 523	1,01		
12ПБ 66.12-12,5Вр1400-35	32 410	6 580	1 197	220	2 523	1,01		
12ПБ 66.12-16Вр1400-40	35 640	6 580	1 197	220	2 523	1,01		
12ПБ 72.12-6Вр1400-35	33 180	7 180	1 197	220	2 752	1,10		
12ПБ 72.12-8Вр1400-35	33 890	7 180	1 197	220	2 752	1,10		
12ПБ 72.12-10Вр1400-35	35 310	7 180	1 197	220	2 752	1,10		
12ПБ 72.12-12,5Вр1400-35	37 440	7 180	1 197	220	2 752	1,10		
12ПБ 72.12-16Вр1400-40	40 960	7 180	1 197	220	2 752	1,10		
12ПБ 78.12-4,5Вр1400-35	35 120	7 780	1 197	220	2 982	1,19		
12ПБ 78.12-6Вр1400-35	36 600	7 780	1 197	220	2 982	1,19		
12ПБ 78.12-8Вр1400-35	38 200	7 780	1 197	220	2 982	1,19		
12ПБ 78.12-10Вр1400-35	40 510	7 780	1 197	220	2 982	1,19		
12ПБ 78.12-12,5Вр1400-40	44 320	7 780	1 197	220	2 982	1,19		
12ПБ 84.12-3Вр1400-35	37 780	8 380	1 197	220	3 211	1,28		
12ПБ 84.12-4,5Вр1400-35	39 440	8 380	1 197	220	3 211	1,28		
12ПБ 84.12-6Вр1400-35	41 100	8 380	1 197	220	3 211	1,28		
12ПБ 84.12-8Вр1400-35	42 750	8 380	1 197	220	3 211	1,28		
12ПБ 84.12-10Вр1400-40	47 690	8 380	1 197	220	3 211	1,28		
12ПБ 90.12-3Вр1400-35	41 330	8 980	1 197	220	3 440	1,38		
12ПБ 90.12-4,5Вр1400-35	43 100	8 980	1 197	220	3 440	1,38		
12ПБ 90.12-6Вр1400-35	45 770	8 980	1 197	220	3 440	1,38		
12ПБ 90.12-8Вр1400-40	51 050	8 980	1 197	220	3 440	1,38		
12ПБ 90.12-10Вр1400-45	58 870	8 980	1 197	220	3 440	1,38		
12ПБ 96.12-3Вр1400-35	45 940	9 580	1 197	220	3 670	1,47		
12ПБ 96.12-4,5Вр1400-40	49 680	9 580	1 197	220	3 670	1,47		
12ПБ 96.12-6Вр1400-40	53 470	9 580	1 197	220	3 670	1,47		
12ПБ 102.12-3Вр1400-35	51 140	10 180	1 197	220	3 899	1,56		
12ПБ 102.12-4,5Вр1400-40	56 120	10 180	1 197	220	3 899	1,56		
12ПБ 108.12-3Вр1400-35	57 300	10 780	1 197	220	4 128	1,65		
12ПБ 108.12-4,5Вр1400-40	66 850	10 780	1 197	220	4 128	1,65		
12ПБ 114.12-3Вр1400-40	66 020	11 380	1 197	220	4 358	1,74		

Серия	467/22	плиты шириной 1495 мм, высотой 220 мм						
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
				l	b	h		
15ПБ 24.15-6Вр1400-35	12 210	2 380	1 495	220	1 180	0,47		
15ПБ 24.15-8Вр1400-35	12 440	2 380	1 495	220	1 180	0,47		
15ПБ 24.15-10Вр1400-35	12 680	2 380	1 495	220	1 180	0,47		
15ПБ 24.15-12,5Вр1400-35	12 920	2 380	1 495	220	1 180	0,47		
15ПБ 24.15-16Вр1400-35	13 150	2 380	1 495	220	1 180	0,47		
15ПБ 30.15-6Вр1400-35	15 140	2 980	1 495	220	1 475	0,59		
15ПБ 30.15-8Вр1400-35	15 430	2 980	1 495	220	1 475	0,59		
15ПБ 30.15-10Вр1400-35	15 730	2 980	1 495	220	1 475	0,59		
15ПБ 30.15-12,5Вр1400-35	16 020	2 980	1 495	220	1 475	0,59		
15ПБ 30.15-16Вр1400-35	16 320	2 980	1 495	220	1 475	0,59		
15ПБ 36.15-6Вр1400-35	18 070	3 580	1 495	220	1 770	0,71		
15ПБ 36.15-8Вр1400-35	18 420	3 580	1 495	220	1 770	0,71		
15ПБ 36.15-10Вр1400-35	18 780	3 580	1 495	220	1 770	0,71		
15ПБ 36.15-12,5Вр1400-35	19 130	3 580	1 495	220	1 770	0,71		
15ПБ 36.15-16Вр1400-35	19 480	3 580	1 495	220	1 770	0,71		
15ПБ 42.15-6Вр1400-35	20 990	4 180	1 495	220	2 065	0,83		
15ПБ 42.15-8Вр1400-35	21 410	4 180	1 495	220	2 065	0,83		
15ПБ 42.15-10Вр1400-35	21 820	4 180	1 495	220	2 065	0,83		
15ПБ 42.15-12,5Вр1400-35	22 230	4 180	1 495	220	2 065	0,83		
15ПБ 42.15-16Вр1400-35	22 650	4 180	1 495	220	2 065	0,83		
15ПБ 48.15-6Вр1400-35	24 530	4 780	1 495	220	2 361	0,94		
15ПБ 48.15-8Вр1400-35	25 010	4 780	1 495	220	2 361	0,94		
15ПБ 48.15-10Вр1400-35	25 480	4 780	1 495	220	2 361	0,94		
15ПБ 48.15-12,5Вр1400-35	26 420	4 780	1 495	220	2 361	0,94		
15ПБ 48.15-16Вр1400-35	27 370	4 780	1 495	220	2 361	0,94		
15ПБ 54.15-6Вр1400-35	28 580	5 380	1 495	220	2 656	1,06		
15ПБ 54.15-8Вр1400-35	29 120	5 380	1 495	220	2 656	1,06		
15ПБ 54.15-10Вр1400-35	29 650	5 380	1 495	220	2 656	1,06		
15ПБ 54.15-12,5Вр1400-35	30 710	5 380	1 495	220	2 656	1,06		
15ПБ 54.15-16Вр1400-35	32 310	5 380	1 495	220	2 656	1,06		
15ПБ 60.15-6Вр1400-35	32 280	5 980	1 495	220	2 951	1,18		
15ПБ 60.15-8Вр1400-35	33 470	5 980	1 495	220	2 951	1,18		
15ПБ 60.15-10Вр1400-35	34 650	5 980	1 495	220	2 951	1,18		
15ПБ 60.15-12,5Вр1400-35	35 830	5 980	1 495	220	2 951	1,18		
15ПБ 60.15-16Вр1400-35	37 610	5 980	1 495	220	2 951	1,18		
15ПБ 66.15-6Вр1400-35	36 750	6 580	1 495	220	3 246	1,30		
15ПБ 66.15-8Вр1400-35	38 050	6 580	1 495	220	3 246	1,30		
15ПБ 66.15-10Вр1400-35	39 350	6 580	1 495	220	3 246	1,30		
15ПБ 66.15-12,5Вр1400-35	41 310	6 580	1 495	220	3 246	1,30		
15ПБ 66.15-16Вр1400-35	43 260	6 580	1 495	220	3 246	1,30		
15ПБ 72.15-6Вр1400-35	38 920	7 180	1 495	220	3 541	1,42		
15ПБ 72.15-8Вр1400-35	42 870	7 180	1 495	220	3 541	1,42		
15ПБ 72.15-10Вр1400-35	45 000	7 180	1 495	220	3 541	1,42		
15ПБ 72.15-12,5Вр1400-35	47 140	7 180	1 495	220	3 541	1,42		
15ПБ 72.15-16Вр1400-40	51 750	7 180	1 495	220	3 541	1,42		
15ПБ 78.15-4,5Вр1400-35	45 010	7 780	1 495	220	3 836	1,53		
15ПБ 78.15-6Вр1400-35	46 540	7 780	1 495	220	3 836	1,53		
15ПБ 78.15-8Вр1400-35	48 850	7 780	1 495	220	3 836	1,53		
15ПБ 78.15-10Вр1400-40	52 320	7 780	1 495	220	3 836	1,53		
15ПБ 78.15-12,5Вр1400-40	55 400	7 780	1 495	220	3 836	1,53		
15ПБ 84.15-3Вр1400-35	47 580	8 380	1 495	220	4 131	1,65		
15ПБ 84.15-4,5Вр1400-35	50 060	8 380	1 495	220	4 131	1,65		
15ПБ 84.15-6Вр1400-35	51 720	8 380	1 495	220	4 131	1,65		
15ПБ 84.15-8Вр1400-35	54 210	8 380	1 495	220	4 131	1,65		
15ПБ 84.15-10Вр1400-40	61 260	8 380	1 495	220	4 131	1,65		
15ПБ 90.15-3Вр1400-35	53 590	8 980	1 495	220	4 426	1,77		
15ПБ 90.15-4,5Вр1400-35	55 360	8 980	1 495	220	4 426	1,77		
15ПБ 90.15-6Вр1400-35	58 030	8 980	1 495	220	4			



ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29

Режим работы:
будни с 7:30 до 18:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50
Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (плиты перекрытий шириной 0,500м; 0,980м; 0,740м)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 22.04.2024 г. не является офертой

Серия	467/22	плиты шириной 500 мм, высотой 220 мм					
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			В, м3
				l	b	h	
15ПБ 24.5-8Вр1400-35	4 660	2380	500	220	395	0,16	
15ПБ 24.5-10Вр1400-35	4 660	2380	500	220	395	0,16	
15ПБ 30.5-8Вр1400-35	5 750	2980	500	220	493	0,2	
15ПБ 30.5-10Вр1400-35	5 750	2980	500	220	493	0,2	
15ПБ 36.5-8Вр1400-35	6 830	3580	500	220	592	0,24	
15ПБ 36.5-10Вр1400-35	6 830	3580	500	220	592	0,24	
15ПБ 42.5-8Вр1400-35	7 910	4180	500	220	691	0,28	
15ПБ 42.5-10Вр1400-35	7 910	4180	500	220	691	0,28	
15ПБ 48.5-8Вр1400-35	8 990	4780	500	220	790	0,32	
15ПБ 48.5-10Вр1400-35	9 230	4780	500	220	790	0,32	
15ПБ 54.5-8Вр1400-35	10 340	5380	500	220	888	0,36	
15ПБ 54.5-10Вр1400-35	10 610	5380	500	220	888	0,36	
15ПБ 60.5-8Вр1400-35	12 050	5980	500	220	987	0,39	
15ПБ 60.5-10Вр1400-35	12 340	5980	500	220	987	0,39	
15ПБ 66.5-8Вр1400-35	13 540	6580	500	220	1086	0,43	
15ПБ 66.5-10Вр1400-35	13 870	6580	500	220	1086	0,43	
15ПБ 72.5-8Вр1400-35	15 100	7180	500	220	1184	0,47	
15ПБ 72.5-10Вр1400-35	15 810	7180	500	220	1184	0,47	
15ПБ 78.5-8Вр1400-35	17 100	7780	500	220	1283	0,51	
15ПБ 78.5-10Вр1400-40	18 530	7780	500	220	1283	0,51	
15ПБ 84.5-8Вр1400-35	19 220	8380	500	220	1382	0,55	
15ПБ 84.5-10Вр1400-40	21 590	8380	500	220	1382	0,55	
15ПБ 90.5-6Вр1400-40	21 340	8980	500	220	1480	0,59	
15ПБ 90.5-8Вр1400-40	22 670	8980	500	220	1480	0,59	
15ПБ 96.5-4,5Вр1400-40	22 260	9580	500	220	1579	0,63	
15ПБ 96.5-6Вр1400-40	24 160	9580	500	220	1579	0,63	
15ПБ 102.5-3Вр1400-35	22 760	10180	500	220	1678	0,67	
15ПБ 102.5-4,5Вр1400-40	25 650	10180	500	220	1678	0,67	
15ПБ 108.5-3Вр1400-35	26 220	10780	500	220	1776	0,71	
15ПБ 108.5-4,5Вр1400-40	29 270	10780	500	220	1776	0,71	
15ПБ 114.5-3Вр1400-40	29 750	11380	500	220	1875	0,7	

Серия	467/22	плиты шириной 980 мм, высотой 220 мм					
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			В, м3
				l	b	h	
15ПБ 24.10-8Вр1400-35	8 670	2380	980	220	774	0,31	
15ПБ 24.10-10Вр1400-35	8 790	2380	980	220	774	0,31	
15ПБ 30.10-8Вр1400-35	10 570	2980	980	220	969	0,39	
15ПБ 30.10-10Вр1400-35	10 710	2980	980	220	969	0,39	
15ПБ 36.10-8Вр1400-35	12 530	3580	980	220	1160	0,46	
15ПБ 36.10-10Вр1400-35	12 710	3580	980	220	1160	0,46	
15ПБ 42.10-8Вр1400-35	14 500	4180	980	220	1354	0,54	
15ПБ 42.10-10Вр1400-35	14 710	4180	980	220	1354	0,54	
15ПБ 48.10-8Вр1400-35	16 710	4780	980	220	1548	0,62	
15ПБ 48.10-10Вр1400-35	16 940	4780	980	220	1548	0,62	
15ПБ 54.10-8Вр1400-35	19 500	5380	980	220	1741	0,7	
15ПБ 54.10-10Вр1400-35	19 770	5380	980	220	1741	0,7	
15ПБ 60.10-8Вр1400-35	22 180	5980	980	220	1934	0,77	
15ПБ 60.10-10Вр1400-35	23 070	5980	980	220	1934	0,77	
15ПБ 66.10-8Вр1400-35	25 300	6580	980	220	2128	0,85	
15ПБ 66.10-10Вр1400-35	26 280	6580	980	220	2128	0,85	
15ПБ 72.10-8Вр1400-35	28 600	7180	980	220	2321	0,93	
15ПБ 72.10-10Вр1400-35	30 020	7180	980	220	2321	0,93	
15ПБ 78.10-8Вр1400-35	32 470	7780	980	220	2515	1,01	
15ПБ 78.10-10Вр1400-40	34 500	7780	980	220	2515	1,01	
15ПБ 84.10-8Вр1400-35	35 740	8380	980	220	2708	1,08	
15ПБ 84.10-10Вр1400-40	40 410	8380	980	220	2708	1,08	
15ПБ 90.10-6Вр1400-40	39 700	8980	980	220	2901	1,16	
15ПБ 90.10-8Вр1400-40	42 800	8980	980	220	2901	1,16	
15ПБ 96.10-4,5Вр1400-40	41 820	9580	980	220	3095	1,24	
15ПБ 96.10-6Вр1400-40	44 660	9580	980	220	3095	1,24	
15ПБ 102.10-3Вр1400-35	42 740	10180	980	220	3288	1,32	
15ПБ 102.10-4,5Вр1400-40	47 410	10180	980	220	3288	1,32	
15ПБ 108.10-3Вр1400-35	48 410	10780	980	220	3481	1,39	
15ПБ 108.10-4,5Вр1400-40	55 490	10780	980	220	3481	1,39	
15ПБ 114.10-3Вр1400-40	56 280	11380	980	220	3675	1,47	

Серия	467/22	плиты шириной 740 мм, высотой 220 мм					
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			В, м3
				l	b	h	
15ПБ 24.7-8Вр1400-35	6 500	2380	740	220	584	0,23	
15ПБ 24.7-10Вр1400-35	6 610	2380	740	220	584	0,23	
15ПБ 30.7-8Вр1400-35	8 010	2980	740	220	730	0,29	
15ПБ 30.7-10Вр1400-35	8 150	2980	740	220	730	0,29	
15ПБ 36.7-8Вр1400-35	9 520	3580	740	220	876	0,35	
15ПБ 36.7-10Вр1400-35	9 700	3580	740	220	876	0,35	
15ПБ 42.7-8Вр1400-35	11 030	4180	740	220	1022	0,41	
15ПБ 42.7-10Вр1400-35	11 240	4180	740	220	1022	0,41	
15ПБ 48.7-8Вр1400-35	12 770	4780	740	220	1167	0,47	
15ПБ 48.7-10Вр1400-35	13 010	4780	740	220	1167	0,47	
15ПБ 54.7-8Вр1400-35	14 850	5380	740	220	1315	0,53	
15ПБ 54.7-10Вр1400-35	15 110	5380	740	220	1315	0,53	
15ПБ 60.7-8Вр1400-35	17 040	5980	740	220	1461	0,58	
15ПБ 60.7-10Вр1400-35	17 630	5980	740	220	1461	0,58	
15ПБ 66.7-8Вр1400-35	19 350	6580	740	220	1607	0,64	

Серия	467/22	плиты шириной 740 мм, высотой 220 мм					
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			В, м3
				l	b	h	
15ПБ 66.7-10Вр1400-35	20 000	6580	740	220	1607	0,64	
15ПБ 72.7-8Вр1400-35	21 780	7180	740	220	1753	0,7	
15ПБ 72.7-10Вр1400-35	22 840	7180	740	220	1753	0,7	
15ПБ 78.7-8Вр1400-35	24 710	7780	740	220	1899	0,76	
15ПБ 78.7-10Вр1400-40	26 440	7780	740	220	1899	0,76	
15ПБ 84.7-8Вр1400-35	27 400	8380	740	220	2045	0,82	
15ПБ 84.7-10Вр1400-40	30 930	8380	740	220	2045	0,82	
15ПБ 90.7-6Вр1400-40	30 440	8980	740	220	2191	0,88	
15ПБ 90.7-8Вр1400-40	32 660	8980	740	220	2191	0,88	
15ПБ 96.7-4,5Вр1400-40	31 970	9580	740	220	2348	0,939	
15ПБ 96.7-6Вр1400-40	34 340	9580	740	220	2348	0,939	
15ПБ 102.7-3Вр1400-35	32 680	10180	740	220	2483	0,99	
15ПБ 102.7-4,5Вр1400-40	36 460	10180	740	220	2483	0,99	
15ПБ 108.7-3Вр1400-35	37 240	10780	740	220	2629	1,05	
15ПБ 108.4,5-10Вр1400-40	42 300	10780	740	220	2629	1,05	
15ПБ 114.7-3Вр1400-40	42 940	11380	740	220	2775	1,11	



ЗАВОД ЖБИ
г.Киров, ул. Павла Корчагина, 229
Режим работы:
будни с 7:30 до 18:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29
Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50
Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (брусчатка, бордюры, лотки)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.07.2024 г. не является офертой

Наименование изделия	Размер, мм	Кол-во в поддоне, м2/шт	Вес 1 поддона (с массой поддона), т	Цена, в т.ч. НДС, руб/м2			
				без цвета	цвет		
				серый	терракот	коралл	колормикс:
	гранат	золотой	коричневый+желтый				
	графит	песочный	серый+белый				
		белый	красный+черный				
			желтый+ красный+коричневый				
БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 40 мм (без лицевого слоя)							
Кирпичик 200.100.40	200x100x40	14,4/720	1,42	700	-	-	-
БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 60 мм (с лицевым слоем)							
Кирпичик 200.100.60	197x97.60	9,6/480	1,42	1 100	1 250	1 450	1 500
Квадрат 100.100.60	97x97x60	9,6/960	1,42	1 000	1 150	1 350	1 450
Квадрат 200.200.60	197x197x60	9,6/240	1,42				
Квадрат 400.400.60	397x397x60	9,6/60	1,42				
Зигзаг		8,4/350	1,25				
Трапеция		7,0/240	1,05				
Мегаполис 600.200.60*	597x197x60	9,6/80	1,42	1100	1250	1450	1500
Паркет 300.100.60	297x97x60	9,6/320	1,42				
КОЛЛЕКЦИОННАЯ БРУСЧАТКА							
Евромикс	набор фигурных элементов	9,60	1,38	1250	1350	1500	1650
Старый город +		8,41	1,47				
Мостовая (толщина 70мм)		9,40	1,62				
БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 80 мм							
Новинка Евромикс80	набор фигурных элементов	7,68/240	1,77	1400	1500	1600	по запросу
Двутавр	197x162x80	7,56/270	1,47	1 350	1 450	1 550	
Соты		6,75/270	1,34				-
Газонная решётка	598x398x80	9,6/40	1,16	1 200	1 250	1 350	-

* возможно осыпание кромки, ознакомьтесь с выставочным образцом

Наименование	Размер, мм	Кол-во в поддоне, шт	Вес 1 поддона (с массой поддона), т	Цена, в т.ч. НДС, руб/шт					
				серый	цвет			колормикс:	
					терракот	коралл	песочный		коричневый+желтый
						золотой			
БОРДЮРЫ									
Бордюр тротуарный	1000x200x80	27	1,08	370	480	530	по запросу		
Бордюр дорожный	1000x300x150	15	1,59	740	950	1 000	-		
Бордюр магистральный	1000x300x180	12	1,54	830	1 000	1 070	-		
БОРДЮР ПОЛНООКРАШЕННЫЙ									
Бордюр тротуарный	1000x200x80	27	1,08	-	650	-	-		
Бордюр дорожный	1000x300x150	15	1,59	-	1 300	-	-		
Бордюр магистральный	1000x300x180	12	1,54	-	1 550	-	-		
КИРПИЧ СТЕНОВОЙ ЛИЦЕВОЙ									
КСЛ-ПР-25-100-F75-2200	250x120x88	234	1,40	25,30	цена на цветной кирпич рассчитывается индивидуально	-	-		
КСЛ-ПР-25-150-F100-2200	250x120x88	234	1,40	25,80		-	-		
КСЛ-ПР-25-200-F150-2200	250x120x88	234	1,40	27,00		-	-		
КСЛ-ПР-25-300-F150-2200	250x120x88	234	1,40	28,70		-	-		
КИРПИЧ СТЕНОВОЙ ЛИЦЕВОЙ КОЛОТЫЙ									
КСЛК-ПР-25-100-F75-2200	250x90x90	252	1,27	31,50	цена на цветной кирпич рассчитывается индивидуально	-	-		
КСЛК-ПР-25-200-F150-2200	250x90x90	252	1,27	33,50		-	-		
ЛОТОК ТРОТУАРНЫЙ									
ЛОТОК ТРОТУАРНЫЙ	500x250x100	48	1,13	530	-	-	-		

- Оттенок цвета продукции на сайте и выставочных образцах может отличаться от оттенка цвета выпускаемой заводом продукции.
- Технология расцветки типа Колормикс подразумевает уникальность рисунка в процессе изготовления продукции. Насыщенность и преобладание определенного цвета будет отличаться как между партиями, так и между рядами.

Перед укладкой необходимо ознакомиться с памяткой <https://zavodksm.ru/pokupatelyam/dokumenty/>

- Возможно образование высолов на поверхности продукции, что допустимо согласно ГОСТ 17608-2017 и ТУ 23.61.11-002-01412035-2023

Претензии по внешнему виду по данным причинам не принимаются.

Продукция продается на транспортных поддонах 1200*800, стоимость услуги по комплектованию и транспортировке составляет 200 руб/шт.

Покупаем деревянные транспортные поддоны 1200x800 в хорошем состоянии по 100 руб/шт

Преимущества продукции вибропрессованной от завода — производителя ООО Спецзастройщик «КСМ»

- Длительный срок службы покрытия с использованием тротуарной плитки (до 30 лет)
- Строгий контроль качества продукции, изготовление согласно ГОСТ (в составе ЩЕБЕНЬ)
- Экологичность
- Широкая цветовая гамма
- Легкость монтажа, ремонта, обслуживания



Высокое качество



Максимальная скорость укладки



Точная геометрия



Устойчивость к внешним воздействиям



ЗАВОД ЖБИ
г.Киров, ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы:
будни с 7:30 до 18:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (опоры освещения)

Наличный/ Безналичный расчет/ Оплата картой

* действует с 03.04.2024 г. Не является офертой

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4		
Цена с НДС, руб/шт		
33 590		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	110	
Тип светильника а	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6		
Цена с НДС, руб/шт		
44 790		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	111	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4/90		
Цена с НДС, руб/шт		
48 370		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	121	
Тип светильника а	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6/90		
Цена с НДС, руб/шт		
60 250		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	124	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4/180		
Цена с НДС, руб/шт		
48 370		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	121	
Тип светильника а	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6/180		
Цена с НДС, руб/шт		
60 270		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	124	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование	
Фундаментная опора	
Урбан-4	Урбан-6
Цена с НДС, руб/шт	
6360	7550

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229
Режим работы:
будни с 7:30 до 18:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29
Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50
Доставка 40-89-88




ПРАЙС-ЛИСТ (урны)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 03.04.2024 г. Не является офертой

Наименование		
Урна уличная		
У-1		
Цена с НДС, руб/шт		
2 120		
Размер, мм	Длина, l	
	Ширина, b	400
	Высота, h	600
ВЕС, кг		93
Объем, л.		37

Наименование		
Урна уличная		
БРИК-СТАЙЛ		
Цена с НДС, руб/шт		
2 840		
Размер, мм	Длина, l	
	Ширина, b	400
	Высота, h	600
ВЕС, кг		93
Объем, л.		37

Наименование		
Вкладыш в урну		
оцинкованный		
Цена с НДС, руб/шт		
1 500		
Размер, мм	Длина, l	
	Ширина, b	220
	Высота, h	400
ВЕС, кг		2,6
Объем, л.		16