

ЗАВОД ЖБИ
 г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
 8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ
 будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88


сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

ПРАЙС-ЛИСТ (бетон, сетка кладочная, дорожные плиты)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

*действует с 01.04.2026 г. не является офертой

ТОВАРНЫЙ БЕТОН					
Наименование продукции	Характеристики	Ед. изм.	Цена за ед. в т.ч. НДС, руб.		
			без ПМД	ПМД (-5-10 С)	ПМД (-10-20 С)
Бетон М 100 (В7,5)	В7,5 F- W- гравий	м3	9 640	9 940	10 240
	В7,5 F- W- щебень	м3	11 340	11 640	11 940
Бетон М 150 (В12,5)	В12,5 F- W- гравий	м3	9 970	10 270	10 570
	В12,5 F- W- щебень 5-20	м3	11 510	11 810	12 110
Бетон М 200 (В15)	В15 F75 W- гравий 5-20	м3	10 440	10 740	11 040
	В15 F75 W- щебень	м3	11 980	12 280	12 580
Бетон М 250 (В20)	В20 F100 W2 гравий	м3	11 080	11 380	11 680
	В20 F150 W2 щебень	м3	12 660	12 960	13 260
Бетон М 300 (В22,5)	В22,5F100W4 гравий	м3	11 720	12 020	12 320
	В22,5 F150 W4 щебень	м3	13 300	13 600	13 900
Бетон М 350 (В25)	В25 F200 W4 щебень	м3	13 780	14 080	14 380
Бетон М 400 (В30)	В30 F300 W6 щебень	м3	14 730	15 030	15 330

ТОВАРНЫЙ РАСТВОР					
Наименование продукции	Характеристики	Ед.изм.	Цена за ед. в т.ч. НДС, руб.		
			без ПМД	ПМД (-5-10 С)	ПМД (-10-20 С)
Раствор М 75	F50	м3	8 700	8 850	8 900
Раствор М 100	F50	м3	8 900	9 050	9 100
Раствор М 125	F75	м3	9 500	9 650	9 700
Раствор М 150	F75	м3	10 200	10 350	10 400
Раствор М 200	F100	м3	10 800	10 950	11 000
Цементно-известковый раствор М50 F-		м3	9 200	х	х
Цементно-известковый раствор М75 F50		м3	9 800	х	х
Известково-песчаная смесь		м3	5 600	х	х

***окончательную стоимость бетона/раствора уточните по телефону (8332) 43-29-29**

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ ПО ДОСТАВКЕ БЕТОНА/РАСТВОРА		
Вид транспорта		ЦЕНА, с НДС руб./час
Миксер КАМАЗ до 6-8 м3		2 900

СЕТКА КЛАДОЧНАЯ					
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер, мм	Размер ячеек, мм	Цена за 1 шт, руб. С НДС, руб.		
			3ВрI	4ВрI	5ВрI
Сетка кладочная	380*2000	100*100	170	220	290
		50*50	370	450	610
Сетка кладочная	480*2000	100*100	220	280	380
		50*50	430	550	740
Сетка кладочная	500*2000	100*100	220	290	390
		50*50	430	560	750

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503.1-91							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ПДН-АтV F75	В27,5 F(2)75 W8 гр	47 050	6000	2000	140	4200	1,68
ПДН-АтV F200	В27,5 F(2)200 W12 щ	51 210	6000	2000	140	4200	1,68

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503-17 выпуск 1							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ПД 2-6	В15 F(2)200 W12 щ	29 410	2980	1480	180	2000	0,8

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ
будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodkcm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88



сайт zavodkcm.ru



цифровая визитка

ПРАЙС-ЛИСТ (сваи, опорные подушки, световые опоры, карнизные плиты)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по Qr-коду из счета

*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 150x150 Инд.чертежи, ГОСТ 19804							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
С 30.15	B22,5 F150 W4 щ	3 640	3000	150	150	180	0,07
С 40.15	B22,5 F150 W4 щ	4 500	4000	150	150	230	0,09
СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 300x300 Серия 1.011.1-10							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
С 30.30-3	B15 F150 W4 щ	9 740	3000	300	300	700	0,28
С 40.30-3	B15 F150 W4 щ	12 210	4000	300	300	930	0,37
С 50.30-3	B15 F150 W4 щ	14 690	5000	300	300	1 150	0,46
С 50.30-6	B15 F150 W4 щ	15 280	5000	300	300	1 150	0,46
С 60.30-3	B15 F150 W4 щ	17 880	6000	300	300	1 380	0,55
С 60.30-6	B15 F150 W4 щ	18 890	6000	300	300	1 380	0,55
С 60.30-8	B20 F200 W6 щ	19 980	6000	300	300	1 380	0,55
С 70.30-6	B15 F150 W4 щ	21 230	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-8	B20 F200 W6 щ	22 860	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-9	B20 F200 W6 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 80.30-6	B20 F200 W6 щ	24 600	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-8	B20 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-9	B20 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-10	B20 F200 W6 щ	28 210	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-11	B20 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 90.30-6	B20 F200 W6 щ	27 280	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-8	B20 F200 W6 щ	28 500	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-9	B20 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-10	B20 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-11	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 100.30-6	B20 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-8	B20 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-9	B20 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-10	B20 F150 W4 щ	34 350	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-11	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-12	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-13	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 110.30-8	B20 F150 W4 щ	34 370	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-9	B20 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-10	B20 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-11	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-12	B25 F200 W6 щ	42 770	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-13	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00

СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 200x200 Серия 1.011.1-10							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
С 30.20-1	B15 F150 W4 щ	по запросу	3000	200	200	330	0,13
С 30.20-2	B15 F150 W4 щ	по запросу	3000	200	200	330	0,13
С 30.20-3	B15 F150 W4 щ	6 050	3000	200	200	330	0,13
С 40.20-1	B15 F150 W4 щ	по запросу	4000	200	200	430	0,17
С 40.20-2	B15 F150 W4 щ	7 350	4000	200	200	430	0,17
С 50.20-1	B15 F150 W4 щ	8 490	5000	200	200	530	0,21
С 50.20-2	B15 F150 W4 щ	по запросу	5000	200	200	530	0,21
С 50.20-3	B15 F150 W4 щ	8 490	5000	200	200	530	0,21
С 60.20-2	B15 F150 W4 щ	по запросу	6000	200	200	630	0,25
С 60.20-3	B15 F150 W4 щ	10 260	6000	200	200	630	0,25
СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 300x300 Серия 1.011.1-10							
УСИЛЕННЫЕ							
С 70.30-6у	B20 F200 W6 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-8у	B20 F200 W6 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-9у	B20 F200 W6 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 80.30-6у	B25 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-8у	B25 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-9у	B25 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-10у	B25 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-11у	B25 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 90.30-6у	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-8у	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-9у	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-10у	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-11у	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 100.30-6у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-8у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-9у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-10у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-11у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-12у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-13у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 110.30-8у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-9у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-10у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-11у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-12у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-13у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 1.225-2 В12							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ОП 4-4 АП	B15 F100 W4 гр	920	380	380	140	50	0,020
ОП 5-2 АП	B15 F100 W4 гр	820	510	250	140	43	0,017
ОП 5-4 АП	B15 F100 W4 гр	1 200	510	380	140	68	0,027
ОП 6-2 АП	B15 F100 W4 гр	1 440	640	250	220	88	0,035
ОП 6-4 АП	B15 F100 W4 гр	2 000	640	380	220	125	0,050
ОП 4-4АП h=190	B15 F100 W4 гр	1160	380	380	190	68	0,027
ОП 5-2АП h=190	B15 F100 W4 гр	1 050	510	250	190	60	0,024
ОП 5-4АП h=190	B15 F100 W4 гр	1 530	510	380	190	93	0,037
ОП 6-2АП h=190	B15 F100 W4 гр	1 270	640	250	190	75	0,030
ОП 6-4АП h=190	B15 F100 W4 гр	1 870	640	380	190	115	0,046

СВЕТОВЫЕ ОПОРЫ Серия ЛЭП 00.10-00							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
СВ 110-3,5-IV	B30 F300 W6 щ	25 800	11000	185	280	1150	0,46

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 1.069.1-1 в.1							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ОП-1	B15 F100 W4 гр	1 430	380	250	140	33	0,013
ОП-2	B15 F100 W4 гр	1 700	510	250	140	45	0,018
ОП-3	B15 F100 W4 гр	1 720	380	380	140	50	0,020
ОП-4	B15 F100 W4 гр	2 090	510	380	140	68	0,027

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 3.006.1-2.87 вып.2							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ОП-1	B15 F100 W4 гр	420	200	200	90	10	0,004
ОП-2	B15 F100 W4 гр	450	200	300	90	13	0,005
ОП-3	B15 F100 W4 гр	1 020	400	400	90	38	0,015
ОП-4	B15 F100 W4 гр	1 820	500	500	140	88	0,035
ОП-5	B15 F100 W4 гр	2 620	550	650	140	125	0,050
ОП-6	B15 F100 W4 гр	3 780	650	750	140	175	0,070
ОП-7	B15 F100 W4 гр	6 150	750	850	140	225	0,090

ПЛИТЫ КАРНИЗНЫЕ, Серия 1.138-3 выпуск 1							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
АК 12.8	B15 F 100 W4гр	5 650	1180	750	90	180	0,072
АК 12.9	B15 F 100 W4гр	6 560	1180	900	90	240	0,096
АК 15.10	B15 F 100 W4гр	7 320	1480	1000	90	333	0,133
АК 15.9	B15 F 100 W4гр	7 170	1480	900	90	300	0,120



сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

ЗАВОД ЖБИ
 г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
 8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ
 будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (фундаментные подушки, блоки, стаканы)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по Qr-коду из счета

*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ГОСТ 13580							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ФЛ 6-12-4	B10 F50 W2 гр	2 960	1180	600	300	450	0,180
ФЛ 6-24-4	B10 F50 W2 гр	5 850	2380	600	300	925	0,370
ФЛ 8-12-1	B10 F50 W2 гр	3 610	1180	800	300	550	0,220
ФЛ 8-12-3	B12,5 F50 W2 гр	3 660	1180	800	300	550	0,220
ФЛ 8-12-4	B12,5 F50 W2 гр	3 730	1180	800	300	550	0,220
ФЛ 8-24-1	B10 F50 W2 гр	7 220	2380	800	300	1 150	0,460
ФЛ 8-24-3	B12,5 F50 W2 гр	7 310	2380	800	300	1 150	0,460
ФЛ 8-24-4	B12,5 F50 W2 гр	7 450	2380	800	300	1 150	0,460
ФЛ 10-8-1	B10 F50 W2 гр	3 090	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-2	B10 F50 W2 гр	3 140	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-3	B12,5 F50 W2 гр	3 190	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-4	B12,5 F50 W2 гр	3 260	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-12-1	B10 F50 W2 гр	4 510	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-2	B10 F50 W2 гр	4 590	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-3	B12,5 F50 W2 гр	4 660	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-4	B12,5 F50 W2 гр	4 760	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-24-1	B10 F50 W2 гр	9 260	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-2	B10 F50 W2 гр	9 410	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-3	B12,5 F50 W2 гр	9 590	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-4	B12,5 F50 W2 гр	9 750	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 12-8-1	B10 F50 W2 гр	3 620	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-2	B10 F50 W2 гр	3 750	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-3	B12,5 F50 W2 гр	3 840	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-4	B12,5 F50 W2 гр	3 970	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-12-1	B10 F50 W2 гр	5 370	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-2	B10 F50 W2 гр	5 560	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-3	B12,5 F50 W2 гр	5 710	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-4	B12,5 F50 W2 гр	5 910	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-24-1	B10 F50 W2 гр	11 260	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-2	B10 F50 W2 гр	11 650	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-3	B12,5 F50 W2 гр	11 730	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-4	B12,5 F50 W2 гр	12 330	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 14-8-1	B10 F50 W2 гр	4 190	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-2	B12,5 F50 W2 гр	4 360	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-3	B15 F100 W4 гр	4 650	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-4	B15 F100 W4 гр	4 940	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-12-1	B10 F50 W2 гр	6 250	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-2	B12,5 F50 W2 гр	6 500	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-3	B15 F100 W4 гр	6 940	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-4	B15 F100 W4 гр	7 380	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-24-1	B10 F50 W2 гр	13 000	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-2	B12,5 F50 W2 гр	13 520	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-3	B15 F100 W4 гр	14 640	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-4	B15 F100 W4 гр	15 520	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 16-8-1	B10 F50 W2 гр	4 700	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-2	B12,5 F50 W2 гр	5 020	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-3	B15 F100 W4 гр	5 470	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-4	B25 F150 W6 щ	6 410	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-12-1	B10 F50 W2 гр	7 110	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-2	B12,5 F50 W2 гр	7 560	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-3	B15 F100 W2 гр	8 250	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-4	B25 F150 W6 щ	9 790	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-24-1	B10 F50 W2 гр	15 090	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-2	B12,5 F50 W2 гр	15 940	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-3	B15 F100 W4 гр	17 340	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-4	B25 F150 W6 щ	20 720	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 20-8-1	B10 F50 W2 гр	8 720	780	2000	500	1 250	0,500

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ГОСТ 13580							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ФЛ 20-8-2	B12,5 F50 W2 гр	8 970	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-8-3	B15 F100 W4 гр	9 600	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-8-4	B15 F100 W4 гр	9 930	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-12-1	B10 F50 W2 гр	13 030	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-2	B12,5 F50 W2 гр	13 410	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-3	B15 F100 W4 гр	14 640	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-4	B15 F100 W4 гр	15 170	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-24-1	B10 F50 W2 гр	30 770	2380	2000	500	4 050	1,620
ФЛ 24-8-1	B10 F50 W2 гр	10 190	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-2	B12,5 F50 W2 гр	10 640	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-3	B15 F100 W4 гр	11 610	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-4	B20 F100 W4 гр	11 990	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-12-1	B10 F50 W2 гр	15 780	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-2	B12,5 F50 W2 гр	16 470	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-3	B15 F100 W4 гр	17 920	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-4	B20 F100 W4 гр	18 530	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 28-8-3	B20 F100 W4 гр	14 800	780	2800	500	1 800	0,720
ФЛ 28-8-4	B25 F150 W6 щ	17 350	780	2800	500	1 800	0,720
ФЛ 28-12-3	B20 F100 W4 гр	22 890	1180	2800	500	2 825	1,130
ФЛ 28-12-4	B25 F150 W6 щ	26 850	1180	2800	500	2 825	1,130
ФЛ 32-8-3	B25 F150 W6 щ	20 050	780	3200	500	2 050	0,820
ФЛ 32-12-3	B25 F150 W6 щ	30 560	1180	3200	500	3 225	1,290
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ СПЛОШНЫЕ ГОСТ 13579							
ФБС 24-6-6	B7,5 F100 W4 гр	11 040	2380	600	580	1960	0,815
ФБС 24-5-6	B7,5 F100 W4 гр	9 240	2380	500	580	1630	0,679
ФБС 24-4-6	B7,5 F100 W4 гр	7 360	2380	400	580	1300	0,543
ФБС 24-3-6	B7,5 F100 W4 гр	5 550	2380	300	580	970	0,406
ФБС 12-6-6	B7,5 F100 W4 гр	5 440	1180	600	580	960	0,398
ФБС 12-5-6	B7,5 F100 W4 гр	4 560	1180	500	580	790	0,331
ФБС 12-4-6	B7,5 F100 W4 гр	3 680	1180	400	580	640	0,265
ФБС 12-3-6	B7,5 F100 W4 гр	2 950	1180	300	580	485	0,21
ФБС 12-6-3	B7,5 F100 W4 гр	2 620	1180	600	280	460	0,191
ФБС 12-5-3	B7,5 F100 W4 гр	2 200	1180	500	280	380	0,159
ФБС 12-4-3	B7,5 F100 W4 гр	1 770	1180	400	280	310	0,127
ФБС 9-6-6	B7,5 F100 W4 гр	4 050	880	600	580	700	0,293
ФБС 9-5-6	B7,5 F100 W4 гр	3 340	880	500	580	590	0,244
ФБС 9-4-6	B7,5 F100 W4 гр	2 700	880	400	580	470	0,195
ФБС 9-3-6	B7,5 F100 W4 гр	2 050	880	300	580	350	0,146
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ Серия 1.020-1/83							
1Ф 12.8.3	B15 F100 W4 гр	18 890	1200	1200	750	1880	0,750
2Ф 12.9.1	B15 F100 W4 гр	18 290	1200	1200	900	2080	0,830
2Ф 12.9.2	B25 F200 W8 щ	27 140	1200	1200	900	2080	0,830
1Ф 15.8.1	B15 F100 W4 гр	21 820	1500	1500	750	2500	1,000
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ Серия 1.020-1/87.1 в.1-1							
Ф 12.9.2	B25 F200 W8 щ	26 650	1200	1200	650	2075	0,830
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ МП-01-2020							
СФ-12.12.13	B25 F200 W8 щ	45 190	1200	1200	1250	3050	1,220
СФ-13.12.13	B25 F200 W8 щ	43 250	1300	1200	1250	3250	1,300
СФ-14.12.13	B25 F200 W8 щ	46 660	1400	1200	1250	3500	1,400
СФ-13.13.13	B25 F200 W8 щ	50 930	1300	1300	1250	3500	1,400
СФ-14.13.13	B25 F200 W8 щ	49 850	1400	1300	1250	3750	1,500
СФ-15.13.13	B25 F200 W8 щ	57 530	1500	1300	1250	4000	1,600
СФ-18,5.12.13	B25 F200 W8 щ	63 720	1850	1200	1300	4700	1,880
СФ-18,5.13.13	B25 F200 W8 щ	67 920	1850	1300	1250	5025	2,010
СФ-18,5.14.13	B25 F200 W8 щ	72 460	1850	1400	1250	5325	2,130
СФ-20,5.13.13	B25 F200 W8 щ	74 010	2050	1300	1250	5475	2,190
СФ-20,5.14.13	B25 F200 W8 щ	79 390	2050	1400	1250	5850	2,340
СФ-20,5.15.13	B25 F200 W8 щ	83 420	2050	1500	1250	6150	2,460

ЗАВОД ЖБИ
 г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
 8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ
 будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88


сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

ПРАЙС-ЛИСТ (кольца, крышки, днища; плиты, лотки, балки теплотрассные)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

СТЕНОВЫЕ КОЛЬЦА КОЛОДЦА Серия С 3.900.1-14 в1								
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ				ВЕС, кг	V, м3
			Наруж. Ø	Внутр. Ø	Высота	Толщина стенки		
КО-6	B20 F100 W4 гр	900	840	580	70	50	0,020	
КС 7.3	B20 F100 W4 гр	1 410	840	700	290	70	0,050	
КС 7.6	B20 F100 W4 гр	2 680	840	700	590	70	0,100	
КС 7.9	B20 F100 W4 гр	4 000	840	700	890	70	0,150	
КС 10-6	B20 F100 W4 гр	4 190	1160	1000	590	80	0,160	
КС 10-9	B20 F100 W4 гр	6 220	1160	1000	890	80	0,240	
КС 15-6	B20 F100 W4 гр	6 740	1680	1500	590	90	0,270	
КС 15-9	B20 F100 W4 гр	10 200	1680	1500	890	90	0,400	
КС 20-6	B20 F100 W4 гр	11 210	2200	2000	590	100	0,390	
КС 20-9	B20 F100 W4 гр	16 520	2200	2000	890	100	0,590	
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ Серия С 3.900.1-14 в1								
ПП 10-1	B20 F100 W4 гр	3 670	1160	700	150	250	0,100	
ПП 10-2	B20 F100 W4 гр	4 210	1160	700	150	250	0,100	
1 ПП 15-1	B20 F100 W4 гр	8 950	1680	700	150	680	0,270	
1 ПП 15-2	B20 F100 W4 гр	9 730	1680	700	150	680	0,270	
2 ПП 15-1	B20 F100 W4 гр	9 550	1680	700	150	680	0,270	
2 ПП 15-2	B20 F100 W4 гр	9 800	1680	700	150	680	0,270	
1 ПП 20-1	B20 F100 W4 гр	16 060	2200	700	160	1280	0,510	
1 ПП 20-2	B20 F100 W4 гр	19 380	2200	700	160	1280	0,510	
2 ПП 20-1	B20 F100 W4 гр	16 950	2200	1000	160	1130	0,450	
2 ПП 20-2	B20 F100 W4 гр	19 040	2200	1000	160	1130	0,450	
ЗПП 20-2ПГ	B20 F100 W4 гр	23 130	2200	2-д700	160	1210	0,485	
ПЛИТЫ ДНИЩЕВ КОЛОДЦЕВ Серия С 3.900.1-14 в1								
ПН-10	B20 F100 W4 гр	6 060	1500		100	450	0,180	
ПН-15	B20 F100 W4 гр	12 130	2000		120	950	0,380	
ПН-20	B20 F100 W4 гр	22 330	2500		120	1480	0,590	
ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ Серия С 1.243.1-4								
ПТ 8-11.9	B15 F100 W4 гр	1 960	1100	900	80	198	0,079	
ПТ 8-13.13	B15 F100 W4 гр	5 590	1300	1300	80	338	0,135	
ПТ 8-16.14	B15 F100 W4 гр	6 320	1600	1400	80	448	0,179	
ПТ 12.5-8.6	B15 F100 W4 гр	1 120	800	600	80	95	0,038	
ПТ 12.5-11.9	B15 F100 W4 гр	2 010	1100	900	80	198	0,079	
ПТ 12.5-13.13	B15 F100 W4 гр	5 370	1300	1300	80	338	0,135	
ПТ 12.5-16.14	B15 F100 W4 гр	7 370	1600	1400	80	448	0,179	
БАЛКИ ТЕПЛОТРАСС Серия С 3.006.1-2.87 В6								
Б-1	B25 F150 W6 щ	3 920	1160	300	150	130	0,050	
Б-2	B25 F150 W6 щ	5 790	1480	300	200	220	0,090	
Б-3	B25 F150 W6 щ	8 180	1840	300	250	350	0,140	
Б-4	B25 F150 W6 щ	8 720	2160	300	300	480	0,190	
Б-5	B25 F150 W6 щ	11 750	2650	300	300	600	0,240	
Б-6	B25 F150 W6 щ	22 030	2780	600	300	1250	0,500	
Б-7	B25 F150 W6 щ	31 410	3380	600	350	1775	0,710	
Б-8	B25 F150 W6 щ	46 840	4250	600	450	2880	1,150	
ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС Серия 3.006.1-2.87 вып.1								
Л 4д-8	B15 F150 W4 щ	3 230	720	780	530	225	0,090	
Л 4д-15	B25 F150 W6 щ	3 410	720	780	530	225	0,090	
Л 4-15/2	B25 F150 W6 щ	14 400	2985	780	530	900	0,360	
Л 4-8/2	B15 F100 W4 щ	13700	2985	780	530	900	0,36	
Л 6д-8	B25 F150 W6 щ	4 680	720	1160	530	280	0,110	
Л 6д-15	B35 F400 W14 щ	4990	720	1160	530	280	0,11	
Л 6-8/2	B25 F150 W6 щ	17 890	2985	1160	530	1125	0,450	
Л 6-15/2	B35 F400 W14 щ	19 230	2985	1160	530	1125	0,45	
Л 10д-8	B25 F150 W6 щ	6 490	720	1480	650	425	0,170	
Л 10д-11	B30 F200 W8 щ	6 940	720	1480	650	425	0,170	
Л 10-8/2	B25 F150 W6 щ	24 860	2985	1480	650	1650	0,660	
Л 10-11/2	B30 F200 W8 щ	26 870	2985	1480	650	1650	0,660	
Л 11д-8	B25 F150 W6 щ	7 270	720	1480	700	450	0,180	
Л 11д-11	B30 F200 W8 щ	7 950	720	1480	700	450	0,180	
Л 11-8/2	B25 F150 W6 щ	30 080	2985	1480	700	1800	0,720	
Л 11-11/2	B30 F200 W8 щ	32 420	2985	1480	700	1800	0,720	
Л 11-15/2	B35 F400 W14 щ	35820	2985	1480	700	1800	0,72	
Л 12д-8	B15 F100 W4 щ	9290	720	1480	1010	600	0,24	
Л 12д-15	B35 F400 W14 щ	10830	720	1480	1010	600	0,24	
Л 12-8/2	B15 F100 W4 щ	41640	2985	1480	1010	2950	1,18	
Л 12-15/2	B35 F400 W14 щ	47840	2 985	1480	1010	2 950	1,18	
Л 20-11/2	B30 F200 W8 щ	59420	2985	2160	1040	3750	1,5	
Л 20-15/2	B35 F400 W14 щ	65750	2985	2160	1040	3750	1,5	
Л 24-11/2	B35 F400 W14 щ	70600						

ПЛИТЫ ТЕПЛОТРАССНЫЕ Серия С 3.006.1-2.87 вып.2							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
П 5д-5	B15 F100 W4гр	3 530	740	780	70	100	0,040
П 5д-8	B15 F100 W4гр	3 630	740	780	70	100	0,040
П 5-5/2	B15 F100 W4гр	2 580	1495	780	70	200	0,080
П 5-8/2	B15 F100 W4гр	3 150	1495	780	70	200	0,080
П 6д-15	B25 F150 W6 щ	4 390	740	780	120	175	0,070
П 6-15/2	B25 F150 W6 щ	4 370	1495	780	120	350	0,140
П 6-156/2	B25 F150 W6 щ	5 440	1495	780	120	350	0,140
П 7д-3	B15 F100 W4гр	2 100	740	1160	70	150	0,060
П 7д-5	B15 F100 W4гр по запросу	2 100	740	1160	70	150	0,060
П 7-5/2	B15 F100 W4гр	4 470	1495	1160	70	300	0,120
П 8д-8	B15 F100 W4гр	2 720	740	1160	100	225	0,090
П 8д-8а	B15 F100 W4гр	2 860	740	1160	100	225	0,090
П 8д-11	B25 F150 W6 щ	3 230	740	1160	100	225	0,090
П 8-8/2	B15 F100 W4гр	5 540	1495	1160	100	433	0,173
П 8-11/2	B15 F100 W4гр	7 360	1495	1160	100	433	0,173
П 9д-15	B25 F150 W6 щ	5 680	740	1160	120	250	0,100
П 9-15/2	B25 F150 W6 щ	7 650	1495	1160	120	525	0,210
П 9-156/2	B25 F150 W6 щ	8 040	1495	1160	120	525	0,210
П 10д-3	B25 F150 W6 щ по запросу	740	1480	70	200	0,080	
П 10д-5	B25 F150 W6 щ по запросу	740	1480	70	200	0,080	
П 11д-8	B25 F150 W6 щ	3 860	740	1480	100	275	0,110
П 11д-8а	B25 F150 W6 щ	4 380	740	1480	100	275	0,110
П 11-8/2	B25 F150 W6 щ	8 500	1495	1480	100	550	0,220
П 11-8а/2	B25 F150 W6 щ	8 850	1495	1480	100	550	0,220
П 11д-8а	B25 F150 W6 щ по запросу	740	1480	100	275	0,110	
П 11-3-8	B15 F100 W4гр по запросу	740	570	50	50	0,020	
П 12д-12	B25 F150 W6 щ	7 520	740	1480	160	450	0,180
П 12д-15	B25 F150 W6 щ	7 800	740	1480	160	450	0,180
П 12-12/2	B25 F150 W6 щ	11 480	1495	1480	160	885	0,354
П 12-15/2	B25 F150 W6 щ	11 590	1495	1480	160	885	0,354
П 14д-3	B25 F150 W6 щ по запросу	740	1840	90	305	0,122	
П 14д-3а	B25 F150 W6 щ	7 060	740	1840	90	305	0,122
П 14-3/2	B25 F150 W6 щ	10 720	1495	1840	90	625	0,250
П 15д-5	B25 F150 W6 щ	7 840	740	1840	120	400	0,160
П 15д-8	B25 F150 W6 щ	8 200	740	1840	120	400	0,160
П 15д-8а	B25 F150 W6 щ	8 920	740	1840	120	400	0,160
П 15-5/2	B25 F150 W6 щ	13 940	1495	1840	120	825	0,330
П 15-8/2	B25 F150 W6 щ	14 700	1495	1840	120	825	0,330
П 16д-15	B25 F150 W6 щ	10 150	740	1840	180	625	0,250
П 16-15/2	B25 F150 W6 щ	19 120	1495	1840	180	1238	0,495
П 17д-3	B25 F150 W6 щ	8 150	740	2160	120	475	0,190
П 17д-3а	B25 F150 W6 щ	8 760	740	2160	120	475	0,190
П 18д-8	B25 F150 W6 щ	10 150	740	2160	150	600	0,240
П 18-8/2	B25 F150 W6 щ по запросу	1495	2160	150	1213	0,485	
П 19д-11	B25 F150 W6 щ по запросу	740	2160	250	1000	0,400	
П 19д-15	B25 F150 W6 щ	5 810	740	2160	250	1000	0,400
П 19-15/2	B25 F150 W6 щ	26 910	1495	2160	250	2025	0,810
П 20д-3	B25 F150 W6 щ по запросу	740	2460	140	625	0,250	
П 21д-5	B25 F150 W6 щ	11 620	740	2460	160	725	0,290
П 21д-8	B25 F150 W6 щ	12 180	740	2460	160	725	0,290
П 21-5/2	B25 F150 W6 щ	22 280	1495	2460	160	1475	0,590
П 21-8/2	B25 F150 W6 щ по запросу	1495	2460	160	1475	0,590	
П 22д-12	B25 F150 W6 щ	15 680	740	2460	250	1150	0,460
П 22д-15	B25 F150 W6 щ	16 240	740	2460	250	1150	0,460
П 22-12/2	B25 F150 W6 щ	27 530	1495	2460	250	2300	0,920
П 22-15/2	B25 F150 W6 щ	28 710	1495	2460	250	2300	0,920
П 23д-3	B25 F150 W6 щ	12 410	740	2780	160	825	0,330
П 24д-8	B25 F150 W6 щ	14 400	740	2780	180	925	0,370
П 24-8/2	B25 F150 W6 щ	28 360	1495	2780	180	1875	0,750
П 27д-8	B25 F150 W6 щ	21 830	740	3380	250	1560	0,630
П 28д-12	B25 F150 W6 щ	26 180	740	3380	300	1880	0,750
П 28-12/2	B25 F150 W6 щ	50 630					
П 28-15/2	B25 F150 W6 щ	50 650					
ПЛИТЫ ТЕПЛОТРАССНЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ Серия С 3.006.1-2.87 В-6							
ПО-1	B25 F200 W4 щ	27 320	2000	2300	180	1750	0,7
ПО-2	B25 F200 W4 щ	12 110	1450	1500	120	550	0,22
ПО-3	B25 F200 W4 щ	16 980	1750	1500	160	900	0,36

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ
будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88


сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

ПРАЙС-ЛИСТ (перемычки, прогоны; лестничные ступени, лестничные марши)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по Qr-коду из счета

*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ серия С 1.038.1-1							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
2 ПБ 10-1п	B20 F100 W4 гр	630	1030	120	140	43	0,017
2 ПБ 13-1п	B20 F100 W4 гр	780	1290	120	140	55	0,022
2 ПБ 16-2п	B20 F100 W4 гр	930	1550	120	140	65	0,026
2 ПБ 17-2п	B20 F100 W4 гр	990	1680	120	140	70	0,028
2 ПБ 19-3п	B20 F100 W4 гр	1 170	1940	120	140	80	0,032
2 ПБ 22-3п	B20 F100 W4 гр	1 340	2200	120	140	93	0,037
2 ПБ 25-3п	B20 F100 W4 гр	1 550	2460	120	140	103	0,041
2 ПБ 26-4п	B20 F100 W4 гр	1 720	2590	120	140	110	0,044
2 ПБ 29-4п	B20 F100 W4 гр	1 930	2850	120	140	120	0,048
2 ПБ 30-4п	B20 F100 W4 гр	2 080	2980	120	140	125	0,05
3 ПБ 13-37п	B20 F100 W4 гр	1 430	1290	120	220	85	0,034
3 ПБ 16-37п	B20 F100 W4 гр	1 810	1550	120	220	103	0,041
3 ПБ 18-37п	B20 F100 W4 гр	2 130	1810	120	220	120	0,048
3 ПБ 21-8п	B20 F100 W4 гр	1 650	1810	120	220	120	0,048
3 ПБ 21-8п	B20 F100 W4 гр	1 880	2070	120	220	138	0,055
3 ПБ 25-8п	B20 F100 W4 гр	2 340	2460	120	220	163	0,065
3 ПБ 27-8п	B20 F100 W4 гр	2 700	2720	120	220	180	0,072
3 ПБ 30-8п	B20 F100 W4 гр	2 910	2980	120	220	198	0,079
3 ПБ 34-4п	B20 F100 W4 гр	3 110	3370	120	220	223	0,089
3 ПБ 36-4п	B20 F100 W4 гр	3 510	3630	120	220	240	0,096
3 ПБ 39-8п	B20 F100 W4 гр	4 610	3890	120	220	258	0,103
4 ПБ 30-4п	B20 F100 W4 гр	3 340	2980	120	290	260	0,104
4 ПБ 44-8п	B20 F100 W4 гр	6 290	4410	120	290	385	0,154
4 ПБ 48-8п	B20 F100 W4 гр	7 120	4800	120	290	418	0,167
4 ПБ 60-8п	B20 F100 W4 гр	11 700	5960	120	290	520	0,208
5 ПБ 18-27п	B20 F100 W4 гр	4 350	1810	250	220	250	0,1
5 ПБ 21-27п	B20 F100 W4 гр	5 000	2070	250	220	285	0,114
5 ПБ 25-27п	B20 F100 W4 гр	6 030	2460	250	220	338	0,135
5 ПБ 25-37п	B20 F100 W4 гр	7 290	2460	250	220	338	0,135
5 ПБ 27-27п	B20 F100 W4 гр	7 850	2720	250	220	375	0,15
5 ПБ 27-37п	B20 F100 W4 гр	9 130	2720	250	220	375	0,15
5 ПБ 30-27п	B20 F100 W4 гр	9 380	2980	250	220	410	0,164
5 ПБ 30-37п	B20 F100 W4 гр	11 960	2980	250	220	410	0,164
5 ПБ 31-27п	B20 F100 W4 гр	10 090	3110	250	220	428	0,171
5 ПБ 34-20п	B20 F100 W4 гр	10 390	3370	250	220	463	0,185
5 ПБ 36-20п	B20 F100 W4 гр	13 060	3630	250	220	500	0,2
6 ПБ 35-37п	B20 F100 W4 гр	16 850	3500	250	290	635	0,254
8 ПБ 10-1п	B20 F100 W4 гр	470	1030	120	90	28	0,011
8 ПБ 13-1п	B20 F100 W4 гр	570	1290	120	90	35	0,014
8 ПБ 16-1п	B20 F100 W4 гр	670	1550	120	90	43	0,017
8 ПБ 17-2п	B20 F100 W4 гр	760	1680	120	90	45	0,018
8 ПБ 19-3п	B20 F100 W4 гр	900	1940	120	90	53	0,021
9 ПБ 13-37п	B20 F100 W4 гр	1 300	1290	120	190	73	0,029
9 ПБ 16-37п	B20 F100 W4 гр	1 630	1550	120	190	88	0,035
9 ПБ 18-37п	B20 F100 W4 гр	2 230	1810	120	190	103	0,041
9 ПБ 18-8п	B20 F100 W4 гр	1 440	1810	120	190	103	0,041
9 ПБ 21-8п	B20 F100 W4 гр	1 780	2070	120	190	118	0,047
9 ПБ 22-3п	B20 F100 W4 гр	1 730	2200	120	190	125	0,05
9 ПБ 25-3п	B20 F100 W4 гр	1 920	2460	120	190	140	0,056
9 ПБ 25-8п	B20 F100 W4 гр	2 200	2460	120	190	140	0,056
9 ПБ 26-4п	B20 F100 W4 гр	2 020	2590	120	190	148	0,059
9 ПБ 27-8п	B20 F100 W4 гр	2 450	2720	120	190	155	0,062
9 ПБ 29-4п	B20 F100 W4 гр	2 380	2850	120	190	163	0,065
9 ПБ 30-4п	B20 F100 W4 гр	2 480	2980	120	190	170	0,068
10 ПБ 18-27п	B20 F100 W4 гр	4 020	1810	250	190	215	0,086
10 ПБ 21-27п	B20 F100 W4 гр	4 680	2070	250	190	245	0,098
10 ПБ 25-27п	B20 F100 W4 гр	6 010	2460	250	190	290	0,116
10 ПБ 25-37п	B20 F100 W4 гр	6 950	2460	250	190	290	0,116
10 ПБ 27-27п	B20 F100 W4 гр	8 470	2720	250	190	323	0,129
10 ПБ 27-37п	B20 F100 W4 гр	11 710	2720	250	190	323	0,129
ПРОГОНЫ Серия С 1.225-2 В12							
ПРГ 28-1.3-4АШ	B20 F100 W4 гр	7 150	2780	120	300	250	0,1
ПРГ 32-1.4-4АШ	B20 F100 W4 гр	8 440	3180	120	400	375	0,15
ПРГ 36-1.4-4АШ	B20 F100 W4 гр	9 940	3580	120	400	425	0,17
ПРГ 60-2.5-4АШ	B25 F150 W6 щ	44 730	5980	200	500	1 500	0,6

ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ серия С 1.038.1-1							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
2 ПП 18-5п	B20 F100 W4 гр	3 590	1810	380	140	240	0,096
2 ПП 17-5п	B20 F100 W4 гр	3 320	1810	380	140	240	0,096
2 ПП 14-4п	B20 F100 W4 гр	2 870	1420	380	140	189	0,079
2 ПП 21-6п	B20 F100 W4 гр	4 030	2070	380	140	275	0,11
2 ПП 23-7п	B20 F100 W4 гр	4 530	2330	380	140	310	0,124
2 ПП 25-8п	B20 F100 W4 гр	4 850	2460	380	140	328	0,131
3 ПП 14-71п	B20 F100 W4 гр	4 820	1420	380	220	298	0,119
3 ПП 16-71п	B20 F100 W4 гр	5 290	1550	380	220	325	0,13
3 ПП 18-71п	B20 F100 W4 гр	6 660	1810	380	220	378	0,151
3 ПП 21-71п	B20 F100 W4 гр	8 750	2070	380	220	433	0,173
3 ПП 27-71п	B20 F100 W4 гр	15 630	2720	380	220	568	0,227
3 ПП 30-10п	B20 F100 W4 гр	8 470	2980	380	220	623	0,249
4 ПП 12-4п	B20 F100 W4 гр	1 170	1160	510	65	95	0,038
5 ПП 14-5п	B20 F100 W4 гр	3 700	1420	510	140	253	0,101
7 ПП 12-3п	B20 F100 W4 гр	1 950	1160	380	90	100	0,04
7 ПП 14-4п	B20 F100 W4 гр	2 140	1420	380	90	123	0,049
8 ПП 14-71п	B20 F100 W4 гр	5 740	1420	380	190	258	0,103
8 ПП 16-71п	B20 F100 W4 гр	6 130	1550	380	190	280	0,112
8 ПП 17-5п	B20 F100 W4 гр	5 390	1680	380	190	303	0,121
8 ПП 18-5п	B20 F100 W4 гр	5 700	1810	380	190	328	0,131
8 ПП 18-71п	B20 F100 W4 гр	7 330	1810	380	190	328	0,131
8 ПП 21-71п	B20 F100 W4 гр	8 890	2070	380	190	373	0,149
8 ПП 21-6п	B20 F100 W4 гр	6 240	2070	380	190	373	0,149
8 ПП 23-7п	B20 F100 W4 гр	6 900	2330	380	190	420	0,168
8 ПП 25-8п	B20 F100 W4 гр	7 610	2460	380	190	444	0,178
8 ПП 27-71п	B20 F100 W4 гр	18 700	2720	380	190	490	0,196
8 ПП 30-10п	B20 F100 W4 гр	9 070	2980	380	190	538	0,215
9 ПП 12-4п	B20 F100 W4 гр	2 340	1160	510	90	133	0,053
9 ПП 14-5п	B20 F100 W4 гр	2 950	1420	510	90	163	0,065
9 ПП 17-6п	B20 F100 W4 гр	3 170	1680	510	90	193	0,077
10 ПП 23-10п	B20 F100 W4 гр	8 910	2330	510	190	565	0,226
10 ПП 30-13п	B20 F100 W4 гр	11 740	2980	510	190	720	0,288
ПЕРЕМЫЧКИ БАЛОЧНЫЕ серия С 1.038.1-1-вып.3							
1 ПГ 44-8п	B20 F100 W4 гр	14 680	4410	250	290	485	0,194
2 ПГ 39-31п	B20 F100 W4 гр	19 090	3890	250	440	793	0,317
2 ПГ 42-31п	B20 F100 W4 гр	23 150	4150	250	440	845	0,338
2 ПГ 44-31п	B20 F100 W4 гр	23 370	4410	250	440	898	0,359
2 ПГ 48-31п	B20 F100 W4 гр	28 570	4800	250	440	978	0,391
4 ПГ 30-40п	B20 F100 W4 гр	20 590	2980	380	290	753	0,301
5 ПГ 16-40п	B20 F100 W4 гр	7 640	1550	380	290	358	0,143
5 ПГ 26-40п	B20 F100 W4 гр	17 860	2590	380	290	595	0,238
6 ПГ 44-40п	B20 F100 W4 гр	32 800	4410	380	440	1 528	0,611
6 ПГ 60-31п	B20 F100 W4 гр	48 670	5960	380	440	2 065	0,826
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ГОСТ 8717							
ЛС 11	B25 F200 W12 щ	1 600	1050	330	145	115	0,046
ЛС 11-1	B25 F200 W12 щ	2 010	1050	330	145	115	0,046
ЛС 11-17	B25 F200 W12 щ	1 600	1050	290	168	115	0,046
ЛС 11-17-1	B25 F200 W12 щ	2 010	1050	290	168	115	0,046
ЛС 12	B25 F200 W12 щ	1 840	1200	330	145	130	0,053
ЛС 12-1	B25 F200 W12 щ	2 250	1200	330	145	130	0,053
ЛС 12-17	B25 F200 W12 щ	1 840	1200	290	168	130	0,053
ЛС 12-17-1	B25 F200 W12 щ	2 250	1200	290	168	130	0,053
ЛС 14	B25 F200 W12 щ	2 070	1350	330	145	150	0,060
ЛС 14-1	B25 F200 W12 щ	2 530	1350	330	145	150	0,060
ЛС 15	B25 F200 W12 щ	2 270	1500	330	145	160	0,066
ЛС 15-1	B25 F200 W12 щ	2 730	1500	330	145	160	0,066
ЛС 17	B25 F200 W12 щ	2 470	1650	330	145	180	0,072
ЛС 17-1	B25 F200 W12 щ	2 920	1650	330	145	180	0,072
ЛС 9.17	B25 F200 W12 щ	1 390	900	290	168	100	0,040
ЛС 9.17-1	B25 F200 W12 щ	1 810	900	290	168	100	0,040
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ серия С 1.151.1-6 в.1 и С.151.1-7 в.1							
1 ЛМ 27.11.14-4	B22,5 F200 W8 щ	19 860	2720	1050	1400	1327,5	0,531
1 ЛМ 30.11.15-4	B22,5 F200 W8 щ	21 070	3030	1050	1435	1475	0,590
1 ЛМ 27.12.14-4	B22,5 F200 W8 щ	21 900	2720	1200	1400	1517,5	0,607
1 ЛМ 30.12.15-4	B22,5 F200 W8 щ	23 150	3030	1200	1435	1700	0,680

ЗАВОД ЖБИ
 г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
 8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ
 будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88


сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

ПРАЙС-ЛИСТ (плиты перекрытий шириной 1,495м; 1,197м)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

Серия	494/22	плиты шириной 1197 мм, высотой 220 мм						
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
				l	b	h		
12ПБ 24.12-6Вр1400-35	10 750	2 380	1 197	220	917	0,37		
12ПБ 24.12-8Вр1400-35	10 870	2 380	1 197	220	917	0,37		
12ПБ 24.12-10Вр1400-35	10 990	2 380	1 197	220	917	0,37		
12ПБ 24.12-12,5Вр1400-35	10 990	2 380	1 197	220	917	0,37		
12ПБ 24.12-16Вр1400-35	11 220	2 380	1 197	220	917	0,37		
12ПБ 30.12-6Вр1400-35	13 380	2 980	1 197	220	1 147	0,46		
12ПБ 30.12-8Вр1400-35	13 530	2 980	1 197	220	1 147	0,46		
12ПБ 30.12-10Вр1400-35	13 680	2 980	1 197	220	1 147	0,46		
12ПБ 30.12-12,5Вр1400-35	13 680	2 980	1 197	220	1 147	0,46		
12ПБ 30.12-16Вр1400-35	13 970	2 980	1 197	220	1 147	0,46		
12ПБ 36.12-6Вр1400-35	16 000	3 580	1 197	220	1 376	0,55		
12ПБ 36.12-8Вр1400-35	16 180	3 580	1 197	220	1 376	0,55		
12ПБ 36.12-10Вр1400-35	16 350	3 580	1 197	220	1 376	0,55		
12ПБ 36.12-12,5Вр1400-35	16 350	3 580	1 197	220	1 376	0,55		
12ПБ 36.12-16Вр1400-35	16 710	3 580	1 197	220	1 376	0,55		
12ПБ 42.12-6Вр1400-35	18 630	4 180	1 197	220	1 605	0,64		
12ПБ 42.12-8Вр1400-35	18 840	4 180	1 197	220	1 605	0,64		
12ПБ 42.12-10Вр1400-35	19 040	4 180	1 197	220	1 605	0,64		
12ПБ 42.12-12,5Вр1400-35	19 040	4 180	1 197	220	1 605	0,64		
12ПБ 42.12-16Вр1400-35	19 460	4 180	1 197	220	1 605	0,64		
12ПБ 48.12-6Вр1400-35	21 480	4 780	1 197	220	1 835	0,73		
12ПБ 48.12-8Вр1400-35	21 720	4 780	1 197	220	1 835	0,73		
12ПБ 48.12-10Вр1400-35	21 960	4 780	1 197	220	1 835	0,73		
12ПБ 48.12-12,5Вр1400-35	22 200	4 780	1 197	220	1 835	0,73		
12ПБ 48.12-16Вр1400-35	22 680	4 780	1 197	220	1 835	0,73		
12ПБ 54.12-6Вр1400-35	24 480	5 380	1 197	220	2 064	0,83		
12ПБ 54.12-8Вр1400-35	24 750	5 380	1 197	220	2 064	0,83		
12ПБ 54.12-10Вр1400-35	25 280	5 380	1 197	220	2 064	0,83		
12ПБ 54.12-12,5Вр1400-35	25 550	5 380	1 197	220	2 064	0,83		
12ПБ 54.12-16Вр1400-35	26 090	5 380	1 197	220	2 064	0,83		
12ПБ 60.12-6Вр1400-35	27 760	5 980	1 197	220	2 293	0,92		
12ПБ 60.12-8Вр1400-35	28 060	5 980	1 197	220	2 293	0,92		
12ПБ 60.12-10Вр1400-35	28 360	5 980	1 197	220	2 293	0,92		
12ПБ 60.12-12,5Вр1400-35	28 960	5 980	1 197	220	2 293	0,92		
12ПБ 60.12-16Вр1400-35	29 550	5 980	1 197	220	2 293	0,92		
12ПБ 66.12-6Вр1400-35	30 830	6 580	1 197	220	2 523	1,01		
12ПБ 66.12-8Вр1400-35	31 490	6 580	1 197	220	2 523	1,01		
12ПБ 66.12-10Вр1400-35	31 810	6 580	1 197	220	2 523	1,01		
12ПБ 66.12-12,5Вр1400-35	32 470	6 580	1 197	220	2 523	1,01		
12ПБ 66.12-16Вр1400-40	34 040	6 580	1 197	220	2 523	1,01		
12ПБ 72.12-6Вр1400-35	34 320	7 180	1 197	220	2 752	1,10		
12ПБ 72.12-8Вр1400-35	34 680	7 180	1 197	220	2 752	1,10		
12ПБ 72.12-10Вр1400-35	35 400	7 180	1 197	220	2 752	1,10		
12ПБ 72.12-12,5Вр1400-35	36 470	7 180	1 197	220	2 752	1,10		
12ПБ 72.12-16Вр1400-40	38 180	7 180	1 197	220	2 752	1,10		
12ПБ 78.12-4,5Вр1400-35	36 770	7 780	1 197	220	2 982	1,19		
12ПБ 78.12-6Вр1400-35	37 540	7 780	1 197	220	2 982	1,19		
12ПБ 78.12-8Вр1400-35	38 320	7 780	1 197	220	2 982	1,19		
12ПБ 78.12-10Вр1400-35	39 480	7 780	1 197	220	2 982	1,19		
12ПБ 78.12-12,5Вр1400-40	41 330	7 780	1 197	220	2 982	1,19		
12ПБ 84.12-3Вр1400-35	39 570	8 380	1 197	220	3 211	1,28		
12ПБ 84.12-4,5Вр1400-35	40 400	8 380	1 197	220	3 211	1,28		
12ПБ 84.12-6Вр1400-35	41 240	8 380	1 197	220	3 211	1,28		
12ПБ 84.12-8Вр1400-35	42 070	8 380	1 197	220	3 211	1,28		
12ПБ 84.12-10Вр1400-40	44 490	8 380	1 197	220	3 211	1,28		
12ПБ 90.12-3Вр1400-35	42 820	8 980	1 197	220	3 440	1,38		
12ПБ 90.12-4,5Вр1400-35	43 720	8 980	1 197	220	3 440	1,38		
12ПБ 90.12-6Вр1400-35	45 060	8 980	1 197	220	3 440	1,38		
12ПБ 90.12-8Вр1400-40	47 650	8 980	1 197	220	3 440	1,38		
12ПБ 90.12-10Вр1400-45	52 010	8 980	1 197	220	3 440	1,38		
12ПБ 96.12-3Вр1400-35	46 600	9 580	1 197	220	3 670	1,47		
12ПБ 96.12-4,5Вр1400-40	48 410	9 580	1 197	220	3 670	1,47		
12ПБ 96.12-6Вр1400-40	50 320	9 580	1 197	220	3 670	1,47		
12ПБ 102.12-3Вр1400-35	50 590	10 180	1 197	220	3 899	1,56		
12ПБ 102.12-4,5Вр1400-40	53 020	10 180	1 197	220	3 899	1,56		
12ПБ 108.12-3Вр1400-35	55 160	10 780	1 197	220	4 128	1,65		
12ПБ 108.12-4,5Вр1400-40	59 880	10 780	1 197	220	4 128	1,65		
12ПБ 114.12-3Вр1400-40	60 910	11 380	1 197	220	4 358	1,74		

Серия	467/22	плиты шириной 1495 мм, высотой 220 мм						
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
				l	b	h		
15ПБ 24.15-6Вр1400-35	13 690	2 380	1 495	220	1 180	0,47		
15ПБ 24.15-8Вр1400-35	13 800	2 380	1 495	220	1 180	0,47		
15ПБ 24.15-10Вр1400-35	13 920	2 380	1 495	220	1 180	0,47		
15ПБ 24.15-12,5Вр1400-35	14 040	2 380	1 495	220	1 180	0,47		
15ПБ 24.15-16Вр1400-35	14 160	2 380	1 495	220	1 180	0,47		
15ПБ 30.15-6Вр1400-35	17 050	2 980	1 495	220	1 475	0,59		
15ПБ 30.15-8Вр1400-35	17 200	2 980	1 495	220	1 475	0,59		
15ПБ 30.15-10Вр1400-35	17 340	2 980	1 495	220	1 475	0,59		
15ПБ 30.15-12,5Вр1400-35	17 490	2 980	1 495	220	1 475	0,59		
15ПБ 30.15-16Вр1400-35	17 640	2 980	1 495	220	1 475	0,59		
15ПБ 36.15-6Вр1400-35	20 410	3 580	1 495	220	1 770	0,71		
15ПБ 36.15-8Вр1400-35	20 590	3 580	1 495	220	1 770	0,71		
15ПБ 36.15-10Вр1400-35	20 760	3 580	1 495	220	1 770	0,71		
15ПБ 36.15-12,5Вр1400-35	20 940	3 580	1 495	220	1 770	0,71		
15ПБ 36.15-16Вр1400-35	21 120	3 580	1 495	220	1 770	0,71		
15ПБ 42.15-6Вр1400-35	23 760	4 180	1 495	220	2 065	0,83		
15ПБ 42.15-8Вр1400-35	23 970	4 180	1 495	220	2 065	0,83		
15ПБ 42.15-10Вр1400-35	24 170	4 180	1 495	220	2 065	0,83		
15ПБ 42.15-12,5Вр1400-35	24 380	4 180	1 495	220	2 065	0,83		
15ПБ 42.15-16Вр1400-35	24 590	4 180	1 495	220	2 065	0,83		
15ПБ 48.15-6Вр1400-35	27 440	4 780	1 495	220	2 361	0,94		
15ПБ 48.15-8Вр1400-35	27 680	4 780	1 495	220	2 361	0,94		
15ПБ 48.15-10Вр1400-35	27 920	4 780	1 495	220	2 361	0,94		
15ПБ 48.15-12,5Вр1400-35	28 390	4 780	1 495	220	2 361	0,94		
15ПБ 48.15-16Вр1400-35	28 870	4 780	1 495	220	2 361	0,94		
15ПБ 54.15-6Вр1400-35	31 360	5 380	1 495	220	2 656	1,06		
15ПБ 54.15-8Вр1400-35	31 630	5 380	1 495	220	2 656	1,06		
15ПБ 54.15-10Вр1400-35	31 890	5 380	1 495	220	2 656	1,06		
15ПБ 54.15-12,5Вр1400-35	32 430	5 380	1 495	220	2 656	1,06		
15ПБ 54.15-16Вр1400-35	33 230	5 380	1 495	220	2 656	1,06		
15ПБ 60.15-6Вр1400-35	35 110	5 980	1 495	220	2 951	1,18		
15ПБ 60.15-8Вр1400-35	35 700	5 980	1 495	220	2 951	1,18		
15ПБ 60.15-10Вр1400-35	36 300	5 980	1 495	220	2 951	1,18		
15ПБ 60.15-12,5Вр1400-35	36 890	5 980	1 495	220	2 951	1,18		
15ПБ 60.15-16Вр1400-35	37 790	5 980	1 495	220	2 951	1,18		
15ПБ 66.15-6Вр1400-35	39 240	6 580	1 495	220	3 246	1,30		
15ПБ 66.15-8Вр1400-35	39 900	6 580	1 495	220	3 246	1,30		
15ПБ 66.15-10Вр1400-35	40 550	6 580	1 495	220	3 246	1,30		
15ПБ 66.15-12,5Вр1400-35	41 540	6 580	1 495	220	3 246	1,30		
15ПБ 66.15-16Вр1400-35	42 520	6 580	1 495	220	3 246	1,30		
15ПБ 72.15-6Вр1400-35	43 490	7 180	1 495	220	3 541	1,42		
15ПБ 72.15-8Вр1400-35	44 200	7 180	1 495	220	3 541	1,42		
15ПБ 72.15-10Вр1400-35	45 270	7 180	1 495	220	3 541	1,42		
15ПБ 72.15-12,5Вр1400-35	46 350	7 180	1 495	220	3 541	1,42		
15ПБ 72.15-16Вр1400-40	48 600	7 180	1 495	220	3 541	1,42		
15ПБ 78.15-4,5Вр1400-35	47 180	7 780	1 495	220	3 836	1,53		
15ПБ 78.15-6Вр1400-35	47 950	7 780	1 495	220	3 836	1,53		
15ПБ 78.15-8Вр1400-35	49 110	7 780	1 495	220	3 836	1,53		
15ПБ 78.15-10Вр1400-40	50 780	7 780	1 495	220	3 836	1,53		
15ПБ 78.15-12,5Вр1400-40	52 330	7 780	1 495	220	3 836	1,53		
15ПБ 84.15-3Вр1400-35	50 350	8 380	1 495	220	4 131	1,65		
15ПБ 84.15-4,5Вр1400-35	51 600	8 380	1 495	220	4 131	1,65		
15ПБ 84.15-6Вр1400-35	52 440	8 380	1 495	220	4 131	1,65		
15ПБ 84.15-8Вр1400-35	53 690	8 380	1 495	220	4 131	1,65		
15ПБ 84.15-10Вр1400-40	57 150	8 380	1 495	220	4 131	1,65		
15ПБ 90.15-3Вр1400-35	55							



сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

ЗАВОД ЖБИ

г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ

будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (плиты перекрытий шириной 0,500м; 0,980м; 0,740м)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

Серия	467/22	плиты шириной 500 мм, высотой 220 мм					
		Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
			l	b	h		
15ПБ 24.5-8Вр1400-35	5 120	2380	500	220	395	0,2	
15ПБ 24.5-10Вр1400-35	5 120	2380	500	220	395	0,2	
15ПБ 30.5-8Вр1400-35	6 360	2980	500	220	493	0,2	
15ПБ 30.5-10Вр1400-35	6 360	2980	500	220	493	0,2	
15ПБ 36.5-8Вр1400-35	7 590	3580	500	220	592	0,2	
15ПБ 36.5-10Вр1400-35	7 590	3580	500	220	592	0,2	
15ПБ 42.5-8Вр1400-35	8 820	4180	500	220	691	0,3	
15ПБ 42.5-10Вр1400-35	8 820	4180	500	220	691	0,3	
15ПБ 48.5-8Вр1400-35	10 050	4780	500	220	790	0,3	
15ПБ 48.5-10Вр1400-35	10 170	4780	500	220	790	0,3	
15ПБ 54.5-8Вр1400-35	11 420	5380	500	220	888	0,4	
15ПБ 54.5-10Вр1400-35	11 560	5380	500	220	888	0,4	
15ПБ 60.5-8Вр1400-35	12 970	5980	500	220	987	0,4	
15ПБ 60.5-10Вр1400-35	13 110	5980	500	220	987	0,4	
15ПБ 66.5-8Вр1400-35	14 400	6580	500	220	1086	0,4	
15ПБ 66.5-10Вр1400-35	14 570	6580	500	220	1086	0,4	
15ПБ 72.5-8Вр1400-35	15 880	7180	500	220	1184	0,5	
15ПБ 72.5-10Вр1400-35	16 240	7180	500	220	1184	0,5	
15ПБ 78.5-8Вр1400-35	17 570	7780	500	220	1283	0,5	
15ПБ 78.5-10Вр1400-40	18 270	7780	500	220	1283	0,5	
15ПБ 84.5-8Вр1400-35	19 330	8380	500	220	1382	0,6	
15ПБ 84.5-10Вр1400-40	20 500	8380	500	220	1382	0,6	
15ПБ 90.5-6Вр1400-40	21 050	8980	500	220	1480	0,6	
15ПБ 90.5-8Вр1400-40	21 720	8980	500	220	1480	0,6	
15ПБ 96.5-4,5Вр1400-40	22 210	9580	500	220	1579	0,6	
15ПБ 96.5-6Вр1400-40	23 160	9580	500	220	1579	0,6	
15ПБ 102.5-3Вр1400-35	23 180	###	500	220	1678	0,7	
15ПБ 102.5-4,5Вр1400-40	24 590	###	500	220	1678	0,7	
15ПБ 108.5-3Вр1400-35	25 610	###	500	220	1776	0,7	
15ПБ 108.5-4,5Вр1400-40	27 110	###	500	220	1776	0,7	
15ПБ 114.5-3Вр1400-40	28 030	###	500	220	1875	0,7	

Серия	467/22	плиты шириной 980 мм, высотой 220 мм					
		Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
			l	b	h		
15ПБ 24.10-8Вр1400-35	9 470	2380	980	220	774	0,31	
15ПБ 24.10-10Вр1400-35	9 530	2380	980	220	774	0,31	
15ПБ 30.10-8Вр1400-35	11 740	2980	980	220	969	0,39	
15ПБ 30.10-10Вр1400-35	11 810	2980	980	220	969	0,39	
15ПБ 36.10-8Вр1400-35	14 000	3580	980	220	1160	0,46	
15ПБ 36.10-10Вр1400-35	14 090	3580	980	220	1160	0,46	
15ПБ 42.10-8Вр1400-35	16 270	4180	980	220	1354	0,54	
15ПБ 42.10-10Вр1400-35	16 370	4180	980	220	1354	0,54	
15ПБ 48.10-8Вр1400-35	18 650	4780	980	220	1548	0,62	
15ПБ 48.10-10Вр1400-35	18 770	4780	980	220	1548	0,62	
15ПБ 54.10-8Вр1400-35	21 330	5380	980	220	1741	0,7	
15ПБ 54.10-10Вр1400-35	21 460	5380	980	220	1741	0,7	
15ПБ 60.10-8Вр1400-35	23 950	5980	980	220	1934	0,77	
15ПБ 60.10-10Вр1400-35	24 390	5980	980	220	1934	0,77	
15ПБ 66.10-8Вр1400-35	26 790	6580	980	220	2128	0,85	
15ПБ 66.10-10Вр1400-35	27 280	6580	980	220	2128	0,85	
15ПБ 72.10-8Вр1400-35	29 720	7180	980	220	2321	0,93	
15ПБ 72.10-10Вр1400-35	30 440	7180	980	220	2321	0,93	
15ПБ 78.10-8Вр1400-35	32 950	7780	980	220	2515	1,01	
15ПБ 78.10-10Вр1400-40	33 920	7780	980	220	2515	1,01	
15ПБ 84.10-8Вр1400-35	35 860	8380	980	220	2708	1,08	
15ПБ 84.10-10Вр1400-40	38 160	8380	980	220	2708	1,08	
15ПБ 90.10-6Вр1400-40	39 070	8980	980	220	2901	1,16	
15ПБ 90.10-8Вр1400-40	40 630	8980	980	220	2901	1,16	
15ПБ 96.10-4,5Вр1400-40	41 400	9580	980	220	3095	1,24	
15ПБ 96.10-6Вр1400-40	42 840	9580	980	220	3095	1,24	
15ПБ 102.10-3Вр1400-35	43 200	###	980	220	3288	1,32	
15ПБ 102.10-4,5Вр1400-40	45 490	###	980	220	3288	1,32	
15ПБ 108.10-3Вр1400-35	47 300	###	980	220	3481	1,39	
15ПБ 108.10-4,5Вр1400-40	50 820	###	980	220	3481	1,39	
15ПБ 114.10-3Вр1400-40	52 490	###	980	220	3675	1,47	

Серия	467/22	плиты шириной 740 мм, высотой 220 мм					
		Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
			l	b	h		
15ПБ 24.7-8Вр1400-35	7 220	2380	740	220	584	0,2	
15ПБ 24.7-10Вр1400-35	7 280	2380	740	220	584	0,2	
15ПБ 30.7-8Вр1400-35	8 960	2980	740	220	730	0,3	
15ПБ 30.7-10Вр1400-35	9 040	2980	740	220	730	0,3	
15ПБ 36.7-8Вр1400-35	10 700	3580	740	220	876	0,4	
15ПБ 36.7-10Вр1400-35	10 790	3580	740	220	876	0,4	
15ПБ 42.7-8Вр1400-35	12 450	4180	740	220	1022	0,4	
15ПБ 42.7-10Вр1400-35	12 550	4180	740	220	1022	0,4	
15ПБ 48.7-8Вр1400-35	14 300	4780	740	220	1167	0,5	
15ПБ 48.7-10Вр1400-35	14 420	4780	740	220	1167	0,5	
15ПБ 54.7-8Вр1400-35	16 320	5380	740	220	1315	0,5	
15ПБ 54.7-10Вр1400-35	16 460	5380	740	220	1315	0,5	
15ПБ 60.7-8Вр1400-35	18 410	5980	740	220	1461	0,6	
15ПБ 60.7-10Вр1400-35	18 710	5980	740	220	1461	0,6	
15ПБ 66.7-8Вр1400-35	20 550	6580	740	220	1607	0,6	

Серия	467/22	плиты шириной 740 мм, высотой 220 мм					
		Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
			l	b	h		
15ПБ 66.7-10Вр1400-35	20 880	6580	740	220	1607	0,64	
15ПБ 72.7-8Вр1400-35	22 760	7180	740	220	1753	0,7	
15ПБ 72.7-10Вр1400-35	23 290	7180	740	220	1753	0,7	
15ПБ 78.7-8Вр1400-35	25 210	7780	740	220	1899	0,76	
15ПБ 78.7-10Вр1400-40	26 040	7780	740	220	1899	0,76	
15ПБ 84.7-8Вр1400-35	27 550	8380	740	220	2045	0,82	
15ПБ 84.7-10Вр1400-40	29 280	8380	740	220	2045	0,82	
15ПБ 90.7-6Вр1400-40	30 010	8980	740	220	2191	0,88	
15ПБ 90.7-8Вр1400-40	31 130	8980	740	220	2191	0,88	
15ПБ 96.7-4,5Вр1400-40	31 760	9580	740	220	2348	0,939	
15ПБ 96.7-6Вр1400-40	32 950	9580	740	220	2348	0,939	
15ПБ 102.7-3Вр1400-35	33 150	###	740	220	2483	0,99	
15ПБ 102.7-4,5Вр1400-40	38 910	###	740	220	2483	0,99	
15ПБ 108.7-3Вр1400-35	36 420	###	740	220	2629	1,05	
15ПБ 108.7-4,5Вр1400-40	38 910	###	740	220	2629	1,05	
15ПБ 114.7-3Вр1400-40	40 210	###	740	220	2775	1,11	

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ
будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88


сайт zavodksm.ru






цифровая визитка

ПРАЙС-ЛИСТ (брусчатка, бордюры)


Сертификат соответствия (обязательная сертификация) № РОСС RU С-RU.АЯ 09.В.02231/24

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

*действует с 12.05.2026 г. не является офертой

Наименование изделия	Размер, мм	Кол-во в поддоне, м ² /шт	Вес 1 поддона (с массой поддона), т	серый	Цена, в т.ч. НДС, руб/м ²			
					цвет однотон		цвет колормикс	
					Терракот	Коралл	Травертин	Плитняк
					Гранат	Золотой	Антик	Гранит
Графит	Песочный	Песчаник	Янтарь					
	Белый	Мрамор						
 БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 40 мм (однослойная, без облицовочного слоя*)								
А.1.П.4 Кирпичик 200.100.40*	197x97x40	14,4/720	1,42	840	-	-	-	
БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 45 мм (двухслойная, с облицовочным слоем)								
А.1.П.4,5 Кирпичик 200.100.45	197x97x45	13,44/672	1,42	1 100	1 400	1 550	1 650	
 БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 60 мм (двухслойная, с облицовочным слоем)								
Б.1.П.6 Кирпичик 200.100.60	197x97x60	9,6/480	1,42	1 300	1 600	1 750	1 850	
Б.2.П.6 Паркет 300.100.60	297x97x60	9,6/320	1,42					
Б.1.К.6 Квадрат 100.100.60	97x97x60	9,6/960	1,42	1 150	1 350	1 550	1 700	
Б.2.К.6 Квадрат 200.200.60	197x197x60	9,6/240	1,42					
Б.4.К.6 Квадрат 400.400.60	397x397x60	9,6/60	1,42					
Б.2.Ф.6 Зигзаг		8,4/350	1,25					
Б.1.Ф.6 Трапеция		7,0/240	1,05					
КОЛЛЕКЦИОННАЯ БРУСЧАТКА								
Б.3.Фсм.6 Евромикс	набор фигурных элементов	9,6	1,37	1450	1650	1800	1950	
Б.2.Фсм.6 Вилла Рома		9,00	1,34					
Б.1.Фсм.6 Старый город +		8,41	1,47					
Б.4.Фсм.7 Мостовая (толщина 70мм)		9,40	1,62					
 БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 80 мм								
В.4.П.8 Мегаполис 600.300.80	600x300x80	6,48/36	1,26	1650	1800	1900	2000	
В.3.Фсм.8 Евромикс80	набор фигурных элементов	7,68/240	1,47					
В.3.Ф.8 Двугавр	197x162x80	7,56/270	1,47	1 500	1 650	1 750	-	
В.4.Ф.8 Соты	фигурный элемент	6,75/270	1,34				-	
В.1.ГР.8 Газонная решётка	598x398x80	9,6/40	1,16	1 350	1 450	1 550	-	

* продукция без облицовочного слоя, категория поверхности А-6, ознакомьтесь с выставочным образцом

** возможно осыпание кромки, ознакомьтесь с выставочным образцом

Наименование	Размер, мм	Кол-во в поддоне, шт	Вес 1 поддона (с массой поддона), т	Цена, в т.ч. НДС, руб/шт				
				серый	цвет однотон		цвет колормикс	
					Терракот	Коралл	Травертин	Плитняк
					Гранат	Золотой	Антик	Гранит
Графит	Песочный	Песчаник	Янтарь					
					Белый	Мрамор		
БОРДЮРЫ								
Бордюр тротуарный	1000x200x80	27	1,08	420	580	620	по запросу	
Бордюр дорожный	1000x300x150	15	1,59	820	по запросу	по запросу	-	
Бордюр магистральный	1000x300x180	12	1,54	920	по запросу	по запросу	-	
БОРДЮР ПОЛНООКРАШЕННЫЙ								
Бордюр тротуарный	1000x200x80	27	1,08	-	по запросу	по запросу	-	
Бордюр дорожный	1000x300x150	15	1,59	-	по запросу	по запросу	-	
Бордюр магистральный	1000x300x180	12	1,54	-	по запросу	по запросу	-	
КИРПИЧ СТЕНОВОЙ ЛИЦЕВОЙ								
КСЛ-ПР-25-100-F75-2200	250x120x88	234	1,40	28,00	по запросу		-	
КСЛ-ПР-25-150-F100-2200	250x120x88	234	1,40	28,80			-	
КСЛ-ПР-25-200-F150-2200	250x120x88	234	1,40	30,00			-	
КСЛ-ПР-25-300-F150-2200	250x120x88	234	1,40	31,70			-	
КИРПИЧ СТЕНОВОЙ ЛИЦЕВОЙ КОЛОТЫЙ								
КСЛК-ПР-25-100-F75-2200	250x90x90	252	1,27	35,50	по запросу		-	
КСЛК-ПР-25-200-F150-2200	250x90x90	252	1,27	39,50			-	

- Оттенок цвета продукции на сайте и выставочных образцах может отличаться от оттенка цвета выпускаемой заводом продукции.
- Технология расцветки типа Колормикс подразумевает уникальность рисунка в процессе изготовления продукции. Насыщенность и преобладание определенного цвета будет отличаться как между партиями, так и между рядами.

Перед укладкой необходимо ознакомиться с памяткой <https://zavodksm.ru/pokupatelyam/dokumenty/>

- Возможно образование высолов на поверхности продукции, что допустимо согласно ГОСТ 17608-2017 и ТУ 23.61.11-002-01412035-2023

Претензии по внешнему виду по данным причинам не принимаются.

Продукция продается на транспортных поддонах 1200*800, стоимость услуги по комплектованию и транспортировке составляет 200 руб/шт.

Покупаем деревянные транспортные поддоны 1200x800 в хорошем состоянии по 100 руб/шт

Преимущества продукции вибропрессованной от завода — производителя ООО Спецзастройщик «КСМ»

- Длительный срок службы покрытия с использованием тротуарной плитки (до 30 лет)
- Строгий контроль качества продукции, изготовление согласно ГОСТ (в составе ЩЕБЕНЬ)
- Экологичность
- Широкая цветовая гамма. Уникальные цвета Колормикс
- Легкость монтажа, ремонта, обслуживания
- Продукция прошла обязательную Сертификацию <https://zavodksm.ru/pokupatelyam/dokumenty/>

Расшифровка буквенно-цифровой группы:

- группа эксплуатации (А,Б,В)
- порядковый номер конфигурации (1,2,3,4)
- тип плиты (К -квадратная, П -прямоугольная, Ф- фигурная, см -смешанная коллекция, ГР — газонная решетка)
- толщина плиты в сантиметрах (4,6,7,8)

НОВИНКА!

Бесплатная услуга визуализации по фото

Как заказать:

- Сфотографируйте дом и предполагаемую зону благоустройства
- Отправьте фото в чат по QR-коду или на электронную почту 445505@zavodksm.ru*

*подробности у менеджеров отдела продаж



Высокое качество



Максимальная скорость укладки



Точная геометрия



Устойчивость к внешним воздействиям

ЗАВОД ЖБИ
 г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
 8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ
 будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88


сайт zavodksm.ru





цифровая визитка


ПРАЙС-ЛИСТ (опоры освещения)


Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета


*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4		
Цена с НДС, руб/шт		
31 000		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	110	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6		
Цена с НДС, руб/шт		
43 000		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	111	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4/90		
Цена с НДС, руб/шт		
45 500		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	121	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6/90		
Цена с НДС, руб/шт		
57 500		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	124	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4/180		
Цена с НДС, руб/шт		
45 500		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	121	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6/180		
Цена с НДС, руб/шт		
57 500		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	124	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование	
Фундаментная опора	
Урбан-4	Урбан-6
Цена с НДС, руб/шт	
6500	7500

ЗАВОД ЖБИ

г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
 8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ

будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88


сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

ПРАЙС-ЛИСТ (блоки шахты ШЛС, блоки вентиляционные)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

Блок шахты ШЛС, МП 07-2016, ГОСТ 13015						
НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
		Длина	Ширина	Высота		
Блок шахты ШЛС 30-40-1	150 930	1,79	1,94	2,98	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 28-40-2	143 710	1,79	1,94	2,78	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 28-40-2/1	150 510	1,79	1,94	2,78	4,88 т	2,1
Блок шахты ШЛС 30-63-3	196 020	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-63-3/1	200 580	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-63-3/2	196 020	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 28-63-4	183 690	2,84	1,99	2,78	6,7 т	2,68
Блок шахты ШЛС 28-63-4/1	183 690	2,84	1,99	2,78	6,7 т	2,68
Блок шахты ШЛС 28-63-5	184 440	2,84	1,99	2,78	6,5 т	2,6
Блок шахты ШЛС 28-63-5/1	184 440	2,84	1,99	2,78	6,5 т	2,6
Блок шахты ШЛС 28-40-6	150 290	1,94	1,79	2,78	5,375 т	2,15
Блок шахты ШЛС 28-63-7	195 360	2,84	1,99	2,78	7,05 т	2,82
Блок шахты ШЛС 30-40-9	163 220	1,79	1,94	2,98	5,75 т	2,3
Блок шахты ШЛС 30-40-11	154 500	1,79	1,94	2,98	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 30-63-12	195 180	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 28-63-13	174 320	2,84	1,99	2,78	6,25 т	2,5
Блок шахты ШЛС 28-40-14	150 840	1,79	1,94	2,78	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 30-63-16	188 940	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-63-16/1	188 940	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-40-17	145 260	1,79	1,94	2,98	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 30-40-17/1	149 210	1,79	1,94	2,98	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 30-63-18	188 940	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-63-19	189 420	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-63-20	189 410	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-100-21	191 840	2,84	1,99	2,98	7,25 т	2,9

Блок вентиляционный, МП 02-2012, ГОСТ17079						
НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
		Длина	Ширина	Высота		
СВБ 3.0.5.0	15 180	0,5		0,3	0,056 т	0,011
Блок вентиляционный, МП 08-2022, ГОСТ17079						
Блок вентиляционный ВБ-1	47 050	1,17		2,78	1,55 т	0,62
Блок вентиляционный ВБ-2	27 760	1,17		1,28	0,7 т	0,28

ПЕЦМОНТАЖ

ЗАВОД ЖБИ

ЗАВОД ЖБИ
 г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

 ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
 8-922-900-10-05

 РЕЖИМ РАБОТЫ
 будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88



сайт zavodksm.ru





цифровая визитка


ПРАЙС-ЛИСТ (урны, парковочный ограничитель)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

Наименование				Наименование			
Урна уличная У-1				Урна уличная БРИК-СТАЙЛ			
Цена с НДС, руб/шт			Цена с НДС, руб/шт				
2 300			2 500				
Размер, мм	Длина, l	400	Размер, мм	Длина, l	400		
	Ширина, b	400		Ширина, b	400		
	Высота, h	600		Высота, h	600		
ВЕС, кг		93	ВЕС, кг		93		
Объем, л.		37	Объем, л.		37		

Наименование		Цена с НДС, руб/шт	
Вкладыш в урну оцинкованный		2000	
Размер, мм	Длина, l	220	
	Ширина, b	220	
	Высота, h	400	
ВЕС, кг		2,6	
Объем, л.		16	

Наименование		Цена с НДС, руб/шт				
		в сером цвете	в сером цвете с анкером	в желтом цвете	в желтом цвете с анкером	
Ограничитель парковочный Боллард		1 200	1 600	2 200	2 600	
Размер, мм	Длина, l	400				
	Высота, h	300				
ВЕС, кг		48				
Объем, л.		0,02				