



ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (бетон, сетка кладочная, дорожные плиты)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.04.2024 г. не является офертой

ТОВАРНЫЙ БЕТОН					
Наименование продукции	Характеристики	Ед. изм.	Цена за ед. в т.ч. НДС, руб.		
			без ПМД	ПМД (-5-10 С)	ПМД (-10-20 С)
Бетон М 100 (В7,5)	В7,5 F- W- гравий 5-20	м3	7 250	7 400	7 450
	В7,5 F- W- щебень 5-20	м3	7 950	8 100	8 150
Бетон М 150 (В12,5)	В12,5 F- W- гравий 5-20	м3	7 460	7 610	7 660
	В12,5 F- W- щебень 5-20	м3	8 070	8 220	8 270
Бетон М 200 (В15)	В15 F75 W- гравий 5-20	м3	7 740	7 890	7 940
	В15 F75 W- щебень 5-20	м3	8 230	8 380	8 430
Бетон М 250 (В20)	В20 F100 W2 гравий 5-20	м3	8 160	8 310	8 360
	В20 F150 W2 щебень 5-20	м3	8 790	8 940	8 990
Бетон М 300 (В22,5)	В22,5 F100 W4 гравий 5-20	м3	8 560	8 710	8 760
	В22,5 F150 W4 щебень 5-20	м3	9 190	9 340	9 390
Бетон М 350 (В25)	В25 F200 W4 щебень 5-20	м3	9 490	9 640	9 690
Бетон М 400 (В30)	В30 F300 W6 щебень 5-20	м3	10 120	10 270	10 320

ТОВАРНЫЙ РАСТВОР					
Наименование продукции	Характеристики	Ед.изм.	Цена за ед. в т.ч. НДС, руб.		
			без ПМД	ПМД (-5-10 С)	ПМД (-10-20 С)
Раствор М 75	F50	м3	6 020	6 170	6 220
Раствор М 100	F50	м3	6 000	6 150	6 200
Раствор М 125	F75	м3	6 790	6 940	6 990
Раствор М 150	F75	м3	7 110	7 260	7 310
Раствор М 200	F100	м3	7 640	7 790	7 840
Цементно-известковый раствор М50 F-		м3	6 070	х	х
Цементно-известковый раствор М75 F75		м3	6 590	х	х
Известково-песчаная смесь		м3	2 960	х	х

*окончательную стоимость бетона/раствора уточняйте по телефону (8332) 43-29-29

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ ПО ДОСТАВКЕ БЕТОНА/РАСТВОРА		
Вид транспорта		ЦЕНА, с НДС руб./час
Миксер КАМАЗ до 6-8 м3		2 200

СЕТКА КЛАДОЧНАЯ					
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер, мм	Размер ячеек, мм	Цена за 1 шт, руб. С НДС, руб.		
			3ВрI	4ВрI	5ВрI
Сетка кладочная	380*2000	100*100	130	200	300
		50*50	280	420	600
Сетка кладочная	480*2000	100*100	170	260	380
		50*50	340	510	740
Сетка кладочная	500*2000	100*100	180	260	390
		50*50	340	520	750

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503.1-91							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ПДН-АтV F75	В27,5 F(2)75 W4 гр	44 780	6000	2000	140	4200	1,68
ПДН-АтV F200	В27,5 F(2)200 W8 щ	48 630	6000	2000	140	4200	1,68

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503.1-91 С УСИЛЕНИЕМ ТОРЦОВ (разработка КСМ)							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ПДН-АтV F75	В27,5 F(2)75 W4 гр	51 080	6000	2000	140	4200	1,68
ПДН-АтV F200	В27,5 F(2)200 W8 щ	52 870	6000	2000	140	4200	1,68

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503-17 выпуск 1							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ПД 2-6	В15 F(2)200 W8 щ	25 490	2980	1480	180	2000	0,8

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ ГОСТ 21924.2-84							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
1 П 30.18-10	В30 F(2)200 W8 щ	23 570	3000	1750	170	2200	0,88
1 П 30.18-30	В30 F(2)200 W8 щ	26 640	3000	1750	170	2200	0,88
2 П 30.18-10	В22,5 F(2)150 W6 щ	21 950	3000	1750	170	2200	0,88
2 П 30.18-30	В22,5 F(2)150 W6 щ	23 310	3000	1750	170	2200	0,88

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29

Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

Доставка 40-89-88



ПРАЙС-ЛИСТ (сваи, опорные подушки, световые опоры)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 02.04.2024 г. не является офертой

СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 150x150 Серия 1.011.1-10							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
С 30.15	B22,5 F150 W4 щ	3 200	3000	150	150	180	0,07
С 40.15	B22,5 F150 W4 щ	4 050	4000	150	150	230	0,09

СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 300x300 Серия 1.011.1-10							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
С 30.30-3	B15 F200 W4 щ	8 690	3000	300	300	700	0,28
С 40.30-3	B15 F200 W4 щ	10 940	4000	300	300	930	0,37
С 50.30-3	B15 F200 W4 щ	13 190	5000	300	300	1 150	0,46
С 50.30-6	B15 F200 W4 щ	14 080	5000	300	300	1 150	0,46
С 60.30-3	B15 F200 W4 щ	16 940	6000	300	300	1 380	0,55
С 60.30-6	B15 F200 W4 щ	по запросу	6000	300	300	1 380	0,55
С 60.30-8	B20 F200 W4 щ	18 200	6000	300	300	1 380	0,55
С 70.30-6	B15 F200 W4 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-8	B20 F200 W4 щ	20 790	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-9	B20 F200 W4 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 80.30-6	B20 F200 W4 щ	21 890	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-8	B20 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-9	B20 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-10	B20 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-11	B25 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 90.30-6	B20 F200 W4 щ	24 300	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-8	B20 F200 W4 щ	26 170	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-9	B20 F200 W4 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-10	B20 F200 W4 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-11	B25 F200 W4 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 100.30-6	B20 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-8	B20 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-9	B20 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-10	B20 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-11	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-12	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-13	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 110.30-8	B20 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-9	B20 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-10	B20 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-11	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-12	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-13	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 120.30-8	B20 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-9	B20 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-10	B20 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-11	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-12	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-13	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09

СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 200x200 Серия 1.011.1-10							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
С 30.20-1	B15 F200 W4 щ	по запросу	3000	200	200	330	0,13
С 30.20-2	B15 F200 W4 щ	по запросу	3000	200	200	330	0,13
С 30.20-3	B15 F200 W4 щ	5 470	3000	200	200	330	0,13
С 40.20-1	B15 F200 W4 щ	по запросу	4000	200	200	430	0,17
С 40.20-2	B15 F200 W4 щ	6 690	4000	200	200	430	0,17
С 50.20-1	B15 F200 W4 щ	7 490	5000	200	200	530	0,21
С 50.20-2	B15 F200 W4 щ	по запросу	5000	200	200	530	0,21
С 50.20-3	B15 F200 W4 щ	7 490	5000	200	200	530	0,21
С 60.20-2	B15 F200 W4 щ	по запросу	6000	200	200	630	0,25
С 60.20-3	B15 F200 W4 щ	9 500	6000	200	200	630	0,25

СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 300x300 Серия 1.011.1-10 УСИЛЕННЫЕ							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
С 70.30-6у	B20 F200 W4 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-8у	B20 F200 W4 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-9у	B20 F200 W4 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 80.30-6у	B25 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-8у	B25 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-9у	B25 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-10у	B25 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-11у	B25 F200 W4 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 90.30-6у	B25 F200 W4 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-8у	B25 F200 W4 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-9у	B25 F200 W4 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-10у	B25 F200 W4 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-11у	B25 F200 W4 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 100.30-6у	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-8у	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-9у	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-10у	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-11у	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-12у	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-13у	B25 F200 W4 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 110.30-8у	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-9у	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-10у	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-11у	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-12у	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-13у	B25 F200 W4 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 120.30-8у	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-9у	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-10у	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-11у	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-12у	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-13у	B25 F200 W4 щ	по запросу	12000	300	300	2 730	1,09

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 1.225-2 В12							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ОП 4-4 АIII	B15 F75 W- гр	790	380	380	140	50	0,020
ОП 5-2 АIII	B15 F75 W- гр	710	510	250	140	43	0,017
ОП 5-4 АIII	B15 F75 W- гр	1 020	510	380	140	68	0,027
ОП 6-2 АIII	B15 F75 W- гр	1 160	640	250	220	88	0,035
ОП 6-4 АIII	B15 F75 W- гр	1 600	640	380	220	125	0,050
ОП 4-4АIII h=190	B15 F75 W- гр	950	380	380	190	68	0,027
ОП 5-2АIII h=190	B15 F75 W- гр	870	510	250	190	60	0,024
ОП 5-4АIII h=190	B15 F75 W- гр	1 240	510	380	190	93	0,037
ОП 6-2АIII h=190	B15 F75 W- гр	1 050	640	250	190	75	0,030
ОП 6-4АIII h=190	B15 F75 W- гр	1 510	640	380	190	115	0,046

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 1.069.1-1 в.							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ОП-1	B15 F75 W- гр	1 440	380	250	140	33	0,013
ОП-2	B15 F75 W- гр	1 700	510	250	140	45	0,018
ОП-3	B15 F75 W- гр	1 670	380	380	140	50	0,020
ОП-4	B15 F75 W- гр	2 020	510	380	140	68	0,027

СВЕТОВЫЕ ОПОРЫ Серия ЛЭП 00.10-00							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
СВ 110-3,5-IV	B30 F300 W6 щ	26 770	11000	185	280	1 150	0,46



ЗАВОД ЖБИ
г.Киров, ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (фундаментные подушки, блоки, стаканы)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.04.2024 г. не является офертой

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ГОСТ 13580-85							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ФЛ 6-12-4	B10 F- W- гр	2 560	1180	600	300	450	0,180
ФЛ 6-24-4	B10 F- W- гр	5 090	2380	600	300	925	0,370
ФЛ 8-12-1	B10 F- W- гр	3 160	1180	800	300	550	0,220
ФЛ 8-12-3	B12,5 F50 W- гр	3 310	1180	800	300	550	0,220
ФЛ 8-12-4	B12,5 F50 W- гр	3 410	1180	800	300	550	0,220
ФЛ 8-24-1	B10 F- W- гр	6 300	2380	800	300	1 150	0,460
ФЛ 8-24-3	B12,5 F50 W- гр	6 610	2380	800	300	1 150	0,460
ФЛ 8-24-4	B12,5 F50 W- гр	6 810	2380	800	300	1 150	0,460
ФЛ 10-8-1	B10 F- W- гр	2 650	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-2	B10 F- W- гр	2 730	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-3	B12,5 F50 W- гр	2 870	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-4	B12,5 F50 W- гр	2 960	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-12-1	B10 F- W- гр	3 920	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-2	B10 F- W- гр	4 030	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-3	B12,5 F50 W- гр	4 250	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-4	B12,5 F50 W- гр	4 390	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-24-1	B10 F- W- гр	8 050	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-2	B10 F- W- гр	8 280	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-3	B12,5 F50 W- гр	8 760	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-4	B12,5 F50 W- гр	9 000	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 12-8-1	B10 F- W- гр	3 150	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-2	B10 F- W- гр	3 350	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-3	B12,5 F50 W- гр	3 570	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-4	B12,5 F50 W- гр	3 760	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-12-1	B10 F- W- гр	4 740	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-2	B10 F- W- гр	5 020	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-3	B12,5 F50 W- гр	5 360	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-4	B12,5 F50 W- гр	5 230	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-24-1	B10 F- W- гр	9 850	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-2	B10 F- W- гр	10 420	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-3	B12,5 F50 W- гр	11 050	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-4	B12,5 F50 W- гр	11 690	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 14-8-1	B10 F- W- гр	3 730	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-2	B12,5 F50 W- гр	4 070	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-3	B15 F75 W- гр	4 360	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-4	B15 F75 W- гр	4 800	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-12-1	B10 F- W- гр	5 580	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-2	B12,5 F50 W- гр	6 090	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-3	B15 F75 W- гр	6 530	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-4	B15 F75 W- гр	7 190	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-24-1	B10 F- W- гр	11 640	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-2	B12,5 F50 W- гр	12 710	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-3	B15 F75 W- гр	13 670	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-4	B15 F75 W- гр	14 980	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 16-8-1	B10 F- W- гр	4 210	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-2	B12,5 F50 W- гр	4 780	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-3	B15 F75 W- гр	5 290	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-4	B25 F200 W4 щ	6 380	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-12-1	B10 F- W- гр	6 390	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-2	B12,5 F50 W- гр	7 220	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-3	B15 F75 W- гр	8 000	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-4	B25 F200 W4 щ	9 810	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-24-1	B10 F- W- гр	13 590	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-2	B12,5 F50 W- гр	15 190	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-3	B15 F75 W- гр	16 760	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-4	B25 F200 W4 щ	20 760	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 20-8-1	B10 F- W- гр	7 690	780	2000	500	1 250	0,500

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ГОСТ 13580-85							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ФЛ 20-8-2	B12,5 F50 W- гр	8 260	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-8-3	B15 F75 W- гр	8 890	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-8-4	B15 F75 W- гр	9 390	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-12-1	B10 F- W- гр	11 490	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-2	B12,5 F50 W- гр	12 350	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-3	B15 F75 W- гр	13 470	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-4	B15 F75 W- гр	14 260	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 24-8-1	B10 F- W- гр	9 130	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-2	B12,5 F50 W- гр	10 020	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-3	B15 F75 W- гр	11 120	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-4	B20 F100 W2 гр	11 610	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-12-1	B10 F- W- гр	14 120	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-2	B12,5 F50 W- гр	15 490	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-3	B15 F75 W- гр	17 100	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-4	B20 F100 W2 гр	18 210	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 28-8-3	B20 F100 W2 гр	14 700	780	2800	500	1 800	0,720
ФЛ 28-8-4	B25 F200 W4 щ	17 470	780	2800	500	1 800	0,720
ФЛ 28-12-3	B20 F100 W2 гр	22 660	1180	2800	500	2 825	1,130
ФЛ 28-12-4	B25 F200 W4 щ	26 960	1180	2800	500	2 825	1,130
ФЛ 32-8-3	B25 F200 W4 щ	20 160	780	3200	500	2 050	0,820
ФЛ 32-12-3	B25 F200 W4 щ	30 750	1180	3200	500	3 225	1,290
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ СПЛОШНЫЕ ГОСТ 13579-78							
ФБС 24-6-6	B7,5 F- W- гр	9 290	2380	600	580	1960	0,815
ФБС 24-5-6	B7,5 F- W- гр	7 800	2380	500	580	1630	0,679
ФБС 24-4-6	B7,5 F- W- гр	6 200	2380	400	580	1300	0,543
ФБС 24-3-6	B7,5 F- W- гр	4 700	2380	300	580	970	0,406
ФБС 12-6-6	B7,5 F- W- гр	4 610	1180	600	580	960	0,398
ФБС 12-5-6	B7,5 F- W- гр	3 870	1180	500	580	790	0,331
ФБС 12-4-6	B7,5 F- W- гр	3 150	1180	400	580	640	0,265
ФБС 12-3-6	B7,5 F- W- гр	2 540	1180	300	580	485	0,21
ФБС 12-6-3	B7,5 F- W- гр	2 220	1180	600	280	460	0,191
ФБС 12-5-3	B7,5 F- W- гр	1 870	1180	500	280	380	0,159
ФБС 12-4-3	B7,5 F- W- гр	1 520	1180	400	280	310	0,127
ФБС 9-6-6	B7,5 F- W- гр	3 460	880	600	580	700	0,293
ФБС 9-5-6	B7,5 F- W- гр	2 830	880	500	580	590	0,244
ФБС 9-4-6	B7,5 F- W- гр	2 300	880	400	580	470	0,195
ФБС 9-3-6	B7,5 F- W- гр	1 760	880	300	580	350	0,146
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ Серия 1.020-1/83.1 в.1-1							
1Ф 12.8.3	B15 F75 W- гр	17 410	1200	1200	750	1880	0,750
2Ф 12.9.1	B15 F75 W- гр	15 230	1200	1200	900	2080	0,830
1Ф 15.8.1		18 250	1500	1500	750	2500	1,000
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ Серия 1.020-1/87.1 в.1-1							
Ф 12.9-2	B25 F200 W4 щ	24 360	1200	1200	650	2075	0,830
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ МП-01-2020							
СФ-12.12.13	B25 F200 W6 щ	36 620	1200	1200	1250	3050	1,220
СФ-13.12.13	B25 F200 W6 щ	38 930	1300	1200	1250	3250	1,300
СФ-14.12.13	B25 F200 W6 щ	42 040	1400	1200	1250	3500	1,400
СФ-13.13.13	B25 F200 W6 щ	44 850	1300	1300	1250	3500	1,400
СФ-14.13.13	B25 F200 W6 щ	44 850	1400	1300	1250	3750	1,500
СФ-15.13.13	B25 F200 W6 щ	50 160	1500	1300	1250	4000	1,600
СФ-18,5.12.13	B25 F200 W6 щ	57 930	1850	1200	1300	4700	1,880
СФ-18,5.13.13	B25 F200 W6 щ	61 650	1850	1300	1250	5025	2,010
СФ-18,5.14.13	B25 F200 W6 щ	66 020	1850	1400	1250	5325	2,130
СФ-20,5.13.13	B25 F200 W6 щ	67 190	2050	1300	1250	5475	2,190
СФ-20,5.14.13	B25 F200 W6 щ	72 240	2050	1400	1250	5850	2,340
СФ-20,5.15.13	B25 F200 W6 щ	75 890	2050	1500	1250	6150	2,460
СФ-21.12.13	B25 F200 W6 щ	66 720	2100	1200	1250	5500	2,200



ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (кольца, крышки, днища; плиты, лотки, балки теплоотрадные; опорные подушки)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 09.04.2024 г. не является офертой

СТЕНОВЫЕ КОЛЬЦА КОЛОДЦА Серия С 3.900.1-14 в1								
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ				ВЕС, кг	V, м3
			Наруж. Ø	Внутр. Ø	Высота	Толщина стенки		
КО-6	B20 F100 W4 гр	700	840	580	70	50	0,020	
КС 7.3	B20 F100 W4 гр	1 250	840	700	290	70	0,050	
КС 7.6	B20 F100 W4 гр	2 390	840	700	590	70	0,100	
КС 7.9	B20 F100 W4 гр	3 610	840	700	890	70	0,150	
КС 10-6	B20 F100 W4 гр	3 740	1160	1000	590	80	0,160	
КС 10-9	B20 F100 W4 гр	5 560	1160	1000	890	80	0,240	
КС 15-6	B20 F100 W4 гр	5 960	1680	1500	590	90	0,270	
КС 15-9	B20 F100 W4 гр	9 080	1680	1500	890	90	0,400	
КС 20-6	B20 F100 W4 гр	10 360	2200	2000	590	100	0,390	
КС 20-9	B20 F100 W4 гр	15 320	2200	2000	890	100	0,590	
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ Серия С 3.900.1-14 в1								
ПП 10-1	B20 F100 W4 гр	3 370	1160	700	150	250	0,100	
ПП 10-2	B20 F100 W4 гр	4 500	1160	700	150	250	0,100	
1 ПП 15-1	B20 F100 W4 гр	9 020	1680	700	150	680	0,270	
1 ПП 15-2	B20 F100 W4 гр	9 290	1680	700	150	680	0,270	
2 ПП 15-1	B20 F100 W4 гр	9 020	1680	700	150	680	0,270	
2 ПП 15-2	B20 F100 W4 гр	9 380	1680	700	150	680	0,270	
1 ПП 20-1	B20 F100 W4 гр	15 670	2200	700	160	1280	0,510	
1 ПП 20-2	B20 F100 W4 гр	19 480	2200	700	160	1280	0,510	
2 ПП 20-1	B20 F100 W4 гр	16 660	2200	1000	160	1130	0,450	
2 ПП 20-2	B20 F100 W4 гр	19 580	2200	1000	160	1130	0,450	
ПЛИТЫ ДНИЩЕВ КОЛОДЦЕВ Серия С 3.900.1-14 в1								
ПН-10	B20 F100 W4 гр	5 460	1500		100	450	0,180	
ПН-15	B20 F100 W4 гр	11 540	2000		120	950	0,380	
ПН-20	B20 F100 W4 гр	22 770	2500		120	1480	0,590	
ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ Серия С 1.243.1-4								
ПТ 8-11.9	B15 F75 W- гр	3 410	1100	900	80	198	0,079	
ПТ 8-13.13	B15 F75 W- гр	4 620	1300	1300	80	338	0,135	
ПТ 8-16.14	B15 F75 W- гр	5 300	1600	1400	80	448	0,179	
ПТ 12.5-8.6	B15 F75 W- гр	1 590	800	600	80	95	0,038	
ПТ 12.5-11.9	B15 F75 W- гр	2 480	1100	900	80	198	0,079	
ПТ 12.5-13.13	B15 F75 W- гр	4 580	1300	1300	80	338	0,135	
ПТ 12.5-16.14	B15 F75 W- гр	6 070	1600	1400	80	448	0,179	
БАЛКИ ТЕПЛОТРАСС Серия С 3.006.1-2.87 В6								
Б-1	B25 F200 W4 щ	2 580	1160	300	150	130	0,050	
Б-2	B25 F200 W4 щ	4 000	1480	300	200	220	0,090	
Б-3	B25 F200 W4 щ	5 870	1840	300	250	350	0,140	
Б-4	B25 F200 W4 щ	6 940	2160	300	300	480	0,190	
Б-5	B25 F200 W4 щ	10 150	2650	300	300	600	0,240	
Б-6	B25 F200 W4 щ	19 280	2780	600	300	1250	0,500	
Б-7	B25 F200 W4 щ	29 740	3380	600	350	1775	0,710	
Б-8	B25 F200 W4 щ	42 200	4250	600	450	2880	1,150	
ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС Серия 3.006.1-2.87 вып.1								
Л 4д-8	B15 F150 W2	2 660	720	780	530	225	0,090	
Л 4д-15	B25 F200 W4	2 840	720	780	530	225	0,090	
Л 4-15/2	B25 F200 W4	12 780	2985	780	530	900	0,360	
Л 4-8/2	B15F150W2	12040	2985	780	530	900	0,36	
Л 6д-8	B25 F200 W4	4 230	720	1160	530	280	0,110	
Л 6д-15	B35 F400 W10	4540	720	1160	530	280	0,11	
Л 6-8/2	B25 F200 W4	15 550	2985	1160	530	1125	0,450	
Л 6-15/2	B35 F400 W10	16 910	2985	1160	530	1125	0,45	
Л 10д-8	B25 F200 W4	5 810	720	1480	650	425	0,170	
Л 10д-11	B30 F300 W6	6 340	720	1480	650	425	0,170	
Л 10-8/2	B25 F200 W4	22 520	2985	1480	650	1650	0,660	
Л 10-11/2	B30 F300 W6	25 100	2985	1480	650	1650	0,660	
Л 11д-8	B25 F200 W4	6 700	720	1480	700	450	0,180	
Л 11д-11	B30 F300 W6	7 550	720	1480	700	450	0,180	
Л 11-8/2	B25 F200 W4	27 800	2985	1480	700	1800	0,720	
Л 11-11/2	B30 F300 W6	30 700	2985	1480	700	1800	0,720	
Л 11-15/2	B35F400W10	34890	2985	1480	700	1800	0,72	
Л 12д-8	B15 F150 W2	8600	720	1480	1010	600	0,24	
Л 12д-15	B35 F400 W10	10330	720	1480	1010	600	0,24	
Л 12-8/2	B15 F150 W2	36930	2985	1480	1010	2950	1,18	
Л 12-15/2	B35 F400 W10	43380	2 985	1480	1010	2 950	1,18	
Л 20-11/2	B30 F300 W6	53870	2985	2160	1040	3750	1,5	
Л 20-15/2	B35 F400 W10	61630	2985	2160	1040	3750	1,5	
Л 24-11/2	B30 F300 W6	66830	2985	2460	1040	4050	1,62	

ПЛИТЫ ТЕПЛОТРАССНЫЕ Серия С 3.006.1-2.87							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
П 5д-5	B15 F75 W- гр	по запросу	740	780	70	100	0,040
П 5д-8	B15 F75 W- гр	по запросу	740	780	70	100	0,040
П 5-5/2	B15 F75 W- гр	по запросу	1495	780	70	200	0,080
П 5-8/2	B15 F75 W- гр	по запросу	1495	780	70	200	0,080
П 6д-15	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	780	120	175	0,070
П 6-15/2	B25 F200 W4 щ	3 630	1495	780	120	350	0,140
П 6-156/2		4 860	1495	780	120	350	0,140
П 7д-3	B15 F75 W- гр	по запросу	740	1160	70	150	0,060
П 7д-5	B15 F75 W- гр	по запросу	740	1160	70	150	0,060
П 7-5/2	B15 F75 W- гр	по запросу	1495	1160	70	300	0,120
П 8д-8	B15 F75 W- гр	2 220	740	1160	100	225	0,090
П 8д-8а		2 410	740	1160	100	225	0,090
П 8д-11	B25 F200 W4 щ	2 820	740	1160	100	225	0,090
П 8-8/2	B15 F75 W- гр	4 590	1495	1160	100	433	0,173
П 8-11/2		6 270	1495	1160	100	433	0,173
П 9д-15	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	1160	120	250	0,100
П 9-15/2	B25 F200 W4 щ	6 790	1495	1160	120	525	0,210
П 9-156/2		7 340	1495	1160	120	525	0,210
П 10д-3	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	1480	70	200	0,080
П 10д-5	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	1480	70	200	0,080
П 11д-8	B25 F200 W4 щ	3 400	740	1480	100	275	0,110
П 11-8/2	B25 F200 W4 щ	7 410	1495	1480	100	550	0,220
П 11-8а/2		7 910	1495	1480	100	550	0,220
П 11д-8а		3 850	740	1480	100	275	0,110
П 3-8		980	740	570	50	50	0,020
П 12д-12	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	1480	160	450	0,180
П 12д-15	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	1480	160	450	0,180
П 12-12/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	1480	160	885	0,354
П 12-15/2	B25 F200 W4 щ	10 230	1495	1480	160	885	0,354
П 14д-3	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	1840	90	305	0,122
П 14-3/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	1840	120	625	0,250
П 15д-5	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	1840	120	400	0,160
П 15д-8	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	1840	120	400	0,160
П 15-5/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	1840	120	825	0,330
П 15-8/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	1840	120	825	0,330
П 16д-15	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	1840	180	625	0,250
П 16-15/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	1840	180	1238	0,495
П 17д-3	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2160	120	475	0,190
П 18д-8	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2160	150	600	0,240
П 18-8/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	2160	150	1213	0,485
П 19д-11	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2160	250	1000	0,400
П 19д-15	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2160	250	1000	0,400
П 19-15/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	2160	250	2025	0,810
П 20д-3	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2460	140	625	0,250
П 21д-5	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2460	160	725	0,290
П 21д-8	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2460	160	725	0,290
П 21-5/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	2460	160	1475	0,590
П 21-8/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	2460	160	1475	0,590
П 22д-12а	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2460	250	1150	0,460
П 22д-15	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2460	250	1150	0,460
П 22-12/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	2460	250	2300	0,920
П 22-15/2	B25 F200 W4 щ	25 160	1495	2460	250	2300	0,920
П 23д-3	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2780	160	825	0,330
П 24д-8	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2780	180	925	0,370
П 24-8/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	2780	180	1875	0,750
ПЛИТЫ ТЕПЛОТРАССНЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ Серия С 3.006.1-2.87 В-6							
ПО-1	B25 F200 W4 щ	22 310	2000	2300	180	1750	0,7
ПО-2	B25 F200 W4 щ	11 080	1450	1500	120	550	0,22
ПО-3	B25 F200 W4 щ	14 140	1750	1500	160	900	0,36
ПО-4	B25 F200 W4 щ	20 930	2300	1500	200	1530	0,61
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 3.006.1-2.87							
ОП-1	B15 F75 W- гр	380	200	200	90	10	0,004
ОП-2	B15 F75 W- гр	400	200	300	90	13	0,005
ОП-3	B15 F75 W- гр	910	400	400	90	38	0,015
ОП-4	B15 F75 W- гр	1 580	500	500	140	88	0,035



ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29

Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50
Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (перемычки, прогоны; лестничные ступени, лестничные марши)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

* действует с 01.04.2024 г. не является офертой

ПЛИТЫ КАРНИЗНЫЕ, Серия 1.138-3 выпуск 1							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
АК 12.8	B15 F 75 W-щ	4 770	1180	750	90	180	###
АК 12.9	B15 F 75 W-щ	5 500				240	###
АК 15.10	B15 F 75 W-щ	5 400				293	###
АК 15.9	B15 F 75 W-щ	5 870	1480	900	90	300	###
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ (серия С 1.038.1-1-вып.1)							
2 ПБ 10-1п	B20 F100 W2 гр	500	1030	120	140	43	0,02
2 ПБ 13-1п	B20 F100 W2 гр	610	1290	120	140	55	0,02
2 ПБ 16-2п	B20 F100 W2 гр	740	1550	120	140	65	0,03
2 ПБ 17-2п	B20 F100 W2 гр	790	1680	120	140	70	0,03
2 ПБ 19-3п	B20 F100 W2 гр	950	1940	120	140	80	0,03
2 ПБ 22-3п	B20 F100 W2 гр	1 100	2200	120	140	93	0,04
2 ПБ 25-3п	B20 F100 W2 гр	1 330	2460	120	140	103	0,04
2 ПБ 26-4п	B20 F100 W2 гр	1 500	2590	120	140	110	0,04
2 ПБ 29-4п	B20 F100 W2 гр	1 720	2850	120	140	120	0,05
2 ПБ 30-4п	B20 F100 W2 гр	1 830	2980	120	140	125	0,05
3 ПБ 13-37п	B20 F100 W2 гр	1 220	1290	120	220	85	0,03
3 ПБ 16-37п	B20 F100 W2 гр	1 610	1550	120	220	103	0,04
3 ПБ 18-37п	B20 F100 W2 гр	1 930	1810	120	220	120	0,05
3 ПБ 18-8п	B20 F100 W2 гр	1 340	1810	120	220	120	0,05
3 ПБ 21-8п	B20 F100 W2 гр	1 510	2070	120	220	138	0,06
3 ПБ 25-8п	B20 F100 W2 гр	1 890	2460	120	220	163	0,07
3 ПБ 27-8п	B20 F100 W2 гр	2 260	2720	120	220	180	0,07
3 ПБ 30-8п	B20 F100 W2 гр	2 460	2980	120	220	198	0,08
3 ПБ 34-4п	B20 F100 W2 гр	2 560	3370	120	220	223	0,09
3 ПБ 36-4п	B20 F100 W2 гр	2 980	3630	120	220	240	0,1
3 ПБ 39-8п	B20 F100 W2 гр	4 350	3890	120	220	258	0,1
4 ПБ 30-4п	B20 F100 W2 гр	2 680	2980	120	290	260	0,1
4 ПБ 44-8п	B20 F100 W2 гр	5 750	4410	120	290	385	0,15
4 ПБ 48-8п	B20 F100 W2 гр	6 670	4800	120	290	418	0,17
4 ПБ 60-8п	B20 F100 W2 гр	11 070	5960	120	290	520	0,21
5 ПБ 18-27п	B20 F100 W2 гр	3 420	1810	250	220	250	0,1
5 ПБ 21-27п	B20 F100 W2 гр	4 050	2070	250	220	285	0,11
5 ПБ 25-27п	B20 F100 W2 гр	5 090	2460	250	220	338	0,14
5 ПБ 25-37п	B20 F100 W2 гр	6 080	2460	250	220	338	0,14
5 ПБ 27-27п	B20 F100 W2 гр	6 570	2720	250	220	375	0,15
5 ПБ 27-37п	B20 F100 W2 гр	8 300	2720	250	220	375	0,15
5 ПБ 30-27п	B20 F100 W2 гр	8 400	2980	250	220	410	0,16
5 ПБ 30-37п	B20 F100 W2 гр	9 640	2980	250	220	410	0,16
5 ПБ 31-27п	B20 F100 W2 гр	9 230	3110	250	220	428	0,17
5 ПБ 34-20п	B20 F100 W2 гр	9 400	3370	250	220	463	0,19
5 ПБ 36-20п	B20 F100 W2 гр	11 070	3630	250	220	500	0,2
6 ПБ 35-37п	B20 F100 W2 гр	14 860	3500	250	290	635	0,25
8 ПБ 10-1п	B20 F100 W2 гр	380	1030	120	90	28	0,01
8 ПБ 13-1п	B20 F100 W2 гр	470	1290	120	90	35	0,01
8 ПБ 16-1п	B20 F100 W2 гр	550	1550	120	90	43	0,02
8 ПБ 17-2п	B20 F100 W2 гр	590	1680	120	90	45	0,02
8 ПБ 19-3п	B20 F100 W2 гр	780	1940	120	90	53	0,02
9 ПБ 13-37п	B20 F100 W2 гр	1 130	1290	120	190	73	0,03
9 ПБ 16-37п	B20 F100 W2 гр	1 470	1550	120	190	88	0,04
9 ПБ 18-37п	B20 F100 W2 гр	2 130	1810	120	190	103	0,04
9 ПБ 18-8п	B20 F100 W2 гр	1 180	1810	120	190	103	0,04
9 ПБ 21-8п	B20 F100 W2 гр	1 470	2070	120	190	118	0,05
9 ПБ 22-3п	B20 F100 W2 гр	1 410	2200	120	190	125	0,05
9 ПБ 25-3п	B20 F100 W2 гр	1 570	2460	120	190	140	0,06
9 ПБ 25-8п	B20 F100 W2 гр	1 880	2460	120	190	140	0,06
9 ПБ 26-4п	B20 F100 W2 гр	1 650	2590	120	190	148	0,06
9 ПБ 27-8п	B20 F100 W2 гр	2 110	2720	120	190	155	0,06
9 ПБ 29-4п	B20 F100 W2 гр	1 970	2850	120	190	163	0,07
9 ПБ 30-4п	B20 F100 W2 гр	2 060	2980	120	190	170	0,07
10 ПБ 18-27п	B20 F100 W2 гр	3 190	1810	250	190	215	0,09
10 ПБ 21-27п	B20 F100 W2 гр	3 880	2070	250	190	245	0,1
10 ПБ 25-27п	B20 F100 W2 гр	5 340	2460	250	190	290	0,12
10 ПБ 25-37п	B20 F100 W2 гр	6 600	2460	250	190	290	0,12
10 ПБ 27-27п	B20 F100 W2 гр	7 370	2720	250	190	323	0,13
10 ПБ 27-37п	B20 F100 W2 гр	12 160	2720	250	190	323	0,13
ПРОГОНЫ Серия С 1.225-2 В12							
ПРГ 28-1.3-4АШ	B20 F100 W2 гр	6 110	2780	120	300	250	0,1
ПРГ 32-1.4-4АШ	B20 F100 W2 гр	6 980	3180	120	400	375	0,15
ПРГ 36-1.4-4АШ	B20 F100 W2 гр	8 770	3580	120	400	425	0,17
ПРГ 60-2.5-4АШ	B25 F200 W4 щ	41 950	5980	200	500	1 500	0,6

ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ (серия С 1.038.1-1-вып.2)							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
2 ПП 18-5п	B20 F100 W2 гр	2 780	1810	380	140	240	0,096
2 ПП 14-4п		2 180	1420	380	140	189	0,079
2 ПП 21-6п		3 460	2070	380	140	275	0,11
2 ПП 23-7п		4 060	2330	380	140	310	0,124
2 ПП 25-8п		4 560	2460	380	140	328	0,131
3 ПП 14-71п	B20 F100 W2 гр	3 910	1420	380	220	298	0,119
3 ПП 16-71п	B20 F100 W2 гр	4 260	1550	380	220	325	0,13
3 ПП 18-71п	B20 F100 W2 гр	5 660	1810	380	220	378	0,151
3 ПП 21-71п	B20 F100 W2 гр	7 430	2070	380	220	433	0,173
3 ПП 27-71п	B20 F100 W2 гр	14 150	2720	380	220	568	0,227
3 ПП 30-10п	B20 F100 W2 гр	6 890	2980	380	220	623	0,249
4 ПП 12-4п	B20 F100 W2 гр	980	1160	510	65	95	0,038
5 ПП 14-5п		2 860	1420	510	140	253	0,101
7 ПП 12-3п	B20 F100 W2 гр	1 430	1160	380	90	100	0,04
7 ПП 14-4п	B20 F100 W2 гр	1 610	1420	380	90	123	0,049
8 ПП 14-71п	B20 F100 W2 гр	4 450	1420	380	190	258	0,103
8 ПП 16-71п	B20 F100 W2 гр	4 830	1550	380	190	280	0,112
8 ПП 17-5п	B20 F100 W2 гр	4 010	1680	380	190	303	0,121
8 ПП 18-5п	B20 F100 W2 гр	4 260	1810	380	190	328	0,131
8 ПП 18-71п	B20 F100 W2 гр	6 290	1810	380	190	328	0,131
8 ПП 21-71п	B20 F100 W2 гр	8 070	2070	380	190	373	0,149
8 ПП 21-6п	B20 F100 W2 гр	4 710	2070	380	190	373	0,149
8 ПП 23-7п	B20 F100 W2 гр	5 310	2330	380	190	420	0,168
8 ПП 25-8п		5 940	2460	380	190	444	0,178
8 ПП 27-71п	B20 F100 W2 гр	18 880	2720	380	190	490	0,196
8 ПП 30-10п	B20 F100 W2 гр	7 340	2980	380	190	538	0,215
9 ПП 12-4п	B20 F100 W2 гр	1 750	1160	510	90	133	0,053
9 ПП 14-5п	B20 F100 W2 гр	2 320	1420	510	90	163	0,065
9 ПП 17-6п	B20 F100 W2 гр	2 510	1680	510	90	193	0,077
10 ПП 23-10п	B20 F100 W2 гр	6 870	2330	510	190	565	0,226
10 ПП 30-13п	B20 F100 W2 гр	9 660	2980	510	190	720	0,288
ПЕРЕМЫЧКИ БАЛОЧНЫЕ (серия С 1.038.1-1-вып.3)							
1 ПГ 44-8п	B20 F100 W2 гр	12 110	4410	250	290	485	0,194
2 ПГ 39-31п	B20 F100 W2 гр	17 390	3890	250	440	793	0,317
2 ПГ 42-31п	B20 F100 W2 гр	21 080	4150	250	440	845	0,338
2 ПГ 44-31п	B20 F100 W2 гр	22 390	4410	250	440	898	0,359
2 ПГ 48-31п	B20 F100 W2 гр	27 550	4800	250	440	978	0,391
4 ПГ 30-40п	B20 F100 W2 гр	17 150	2980	380	290	753	0,301
5 ПГ 16-40п	B20 F100 W2 гр	6 870	1550	380	290	358	0,143
5 ПГ 26-40п	B20 F100 W2 гр	14 460	2590	380	290	595	0,238
6 ПГ 44-40п	B20 F100 W2 гр	29 800	4410	380	440	1 528	0,611
6 ПГ 60-31п	B20 F100 W2 гр	47 220	5960	380	440	2 065	0,826
8 ПГ 60-40п	B20 F100 W2 гр	60 610	5960	510	440	2 918	1,167
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ГОСТ 8717.1-2016							
ЛС 11	B25 F200 W8 щ	1 200	1050	330	145	115	0,046
ЛС 11-1	B25 F200 W8 щ	1 540	1050	330	145	115	0,046
ЛС 11-17	B25 F200 W8 щ	1 200	1050	290	168	115	0,046
ЛС 11-17-1	B25 F200 W8 щ	1 540	1050	290	168	115	0,046
ЛС 12	B25 F200 W8 щ	1 390	1200	330	145	130	0,053
ЛС 12-1	B25 F200 W8 щ	1 720	1200	330	145	130	0,053
ЛС 12-17	B25 F200 W8 щ	1 390	1200	290	168	130	0,053

ЗАВОД ЖБИ
г.Киров, ул. Павла Корчагина, 229
Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29
Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50
Доставка 40-89-88



ПРАЙС-ЛИСТ (плиты перекрытий шириной 1,495м; 1,197м)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 22.04.2024 г. не является офертой

Серия	494/22	плиты шириной 1197 мм, высотой 220 мм				
		Размер, мм			Вес, кг	V, м3
		l	b	h		
12ПБ 24.12-6Вр1400-35	9 680	2 380	1 197	220	917	0,37
12ПБ 24.12-8Вр1400-35	9 910	2 380	1 197	220	917	0,37
12ПБ 24.12-10Вр1400-35	10 150	2 380	1 197	220	917	0,37
12ПБ 24.12-12,5Вр1400-35	10 150	2 380	1 197	220	917	0,37
12ПБ 24.12-16Вр1400-35	10 620	2 380	1 197	220	917	0,37
12ПБ 30.12-6Вр1400-35	11 980	2 980	1 197	220	1 147	0,46
12ПБ 30.12-8Вр1400-35	12 270	2 980	1 197	220	1 147	0,46
12ПБ 30.12-10Вр1400-35	12 570	2 980	1 197	220	1 147	0,46
12ПБ 30.12-12,5Вр1400-35	12 570	2 980	1 197	220	1 147	0,46
12ПБ 30.12-16Вр1400-35	13 160	2 980	1 197	220	1 147	0,46
12ПБ 36.12-6Вр1400-35	14 280	3 580	1 197	220	1 376	0,55
12ПБ 36.12-8Вр1400-35	14 630	3 580	1 197	220	1 376	0,55
12ПБ 36.12-10Вр1400-35	14 990	3 580	1 197	220	1 376	0,55
12ПБ 36.12-12,5Вр1400-35	14 990	3 580	1 197	220	1 376	0,55
12ПБ 36.12-16Вр1400-35	15 690	3 580	1 197	220	1 376	0,55
12ПБ 42.12-6Вр1400-35	16 580	4 180	1 197	220	1 605	0,64
12ПБ 42.12-8Вр1400-35	16 990	4 180	1 197	220	1 605	0,64
12ПБ 42.12-10Вр1400-35	17 410	4 180	1 197	220	1 605	0,64
12ПБ 42.12-12,5Вр1400-35	17 410	4 180	1 197	220	1 605	0,64
12ПБ 42.12-16Вр1400-35	18 230	4 180	1 197	220	1 605	0,64
12ПБ 48.12-6Вр1400-35	19 350	4 780	1 197	220	1 835	0,73
12ПБ 48.12-8Вр1400-35	19 820	4 780	1 197	220	1 835	0,73
12ПБ 48.12-10Вр1400-35	20 300	4 780	1 197	220	1 835	0,73
12ПБ 48.12-12,5Вр1400-35	20 770	4 780	1 197	220	1 835	0,73
12ПБ 48.12-16Вр1400-35	21 720	4 780	1 197	220	1 835	0,73
12ПБ 54.12-6Вр1400-35	22 370	5 380	1 197	220	2 064	0,83
12ПБ 54.12-8Вр1400-35	22 900	5 380	1 197	220	2 064	0,83
12ПБ 54.12-10Вр1400-35	23 970	5 380	1 197	220	2 064	0,83
12ПБ 54.12-12,5Вр1400-35	24 500	5 380	1 197	220	2 064	0,83
12ПБ 54.12-16Вр1400-35	25 560	5 380	1 197	220	2 064	0,83
12ПБ 60.12-6Вр1400-35	25 970	5 980	1 197	220	2 293	0,92
12ПБ 60.12-8Вр1400-35	26 560	5 980	1 197	220	2 293	0,92
12ПБ 60.12-10Вр1400-35	27 160	5 980	1 197	220	2 293	0,92
12ПБ 60.12-12,5Вр1400-35	28 340	5 980	1 197	220	2 293	0,92
12ПБ 60.12-16Вр1400-35	29 520	5 980	1 197	220	2 293	0,92
12ПБ 66.12-6Вр1400-35	29 160	6 580	1 197	220	2 523	1,01
12ПБ 66.12-8Вр1400-35	30 460	6 580	1 197	220	2 523	1,01
12ПБ 66.12-10Вр1400-35	31 100	6 580	1 197	220	2 523	1,01
12ПБ 66.12-12,5Вр1400-35	32 410	6 580	1 197	220	2 523	1,01
12ПБ 66.12-16Вр1400-40	35 640	6 580	1 197	220	2 523	1,01
12ПБ 72.12-6Вр1400-35	33 180	7 180	1 197	220	2 752	1,10
12ПБ 72.12-8Вр1400-35	33 890	7 180	1 197	220	2 752	1,10
12ПБ 72.12-10Вр1400-35	35 310	7 180	1 197	220	2 752	1,10
12ПБ 72.12-12,5Вр1400-35	37 440	7 180	1 197	220	2 752	1,10
12ПБ 72.12-16Вр1400-40	40 960	7 180	1 197	220	2 752	1,10
12ПБ 78.12-4,5Вр1400-35	35 120	7 780	1 197	220	2 982	1,19
12ПБ 78.12-6Вр1400-35	36 600	7 780	1 197	220	2 982	1,19
12ПБ 78.12-8Вр1400-35	38 200	7 780	1 197	220	2 982	1,19
12ПБ 78.12-10Вр1400-35	40 510	7 780	1 197	220	2 982	1,19
12ПБ 78.12-12,5Вр1400-40	44 320	7 780	1 197	220	2 982	1,19
12ПБ 84.12-3Вр1400-35	37 780	8 380	1 197	220	3 211	1,28
12ПБ 84.12-4,5Вр1400-35	39 440	8 380	1 197	220	3 211	1,28
12ПБ 84.12-6Вр1400-35	41 100	8 380	1 197	220	3 211	1,28
12ПБ 84.12-8Вр1400-35	42 750	8 380	1 197	220	3 211	1,28
12ПБ 84.12-10Вр1400-40	47 690	8 380	1 197	220	3 211	1,28
12ПБ 90.12-3Вр1400-35	41 330	8 980	1 197	220	3 440	1,38
12ПБ 90.12-4,5Вр1400-35	43 100	8 980	1 197	220	3 440	1,38
12ПБ 90.12-6Вр1400-35	45 770	8 980	1 197	220	3 440	1,38
12ПБ 90.12-8Вр1400-40	51 050	8 980	1 197	220	3 440	1,38
12ПБ 90.12-10Вр1400-45	58 870	8 980	1 197	220	3 440	1,38
12ПБ 96.12-3Вр1400-35	45 940	9 580	1 197	220	3 670	1,47
12ПБ 96.12-4,5Вр1400-40	49 680	9 580	1 197	220	3 670	1,47
12ПБ 96.12-6Вр1400-40	53 470	9 580	1 197	220	3 670	1,47
12ПБ 102.12-3Вр1400-35	51 140	10 180	1 197	220	3 899	1,56
12ПБ 102.12-4,5Вр1400-40	56 120	10 180	1 197	220	3 899	1,56
12ПБ 108.12-3Вр1400-35	57 300	10 780	1 197	220	4 128	1,65
12ПБ 108.12-4,5Вр1400-40	66 850	10 780	1 197	220	4 128	1,65
12ПБ 114.12-3Вр1400-40	66 020	11 380	1 197	220	4 358	1,74

Серия	467/22	плиты шириной 1495 мм, высотой 220 мм				
		Размер, мм			Вес, кг	V, м3
		l	b	h		
15ПБ 24.15-6Вр1400-35	12 210	2 380	1 495	220	1 180	0,47
15ПБ 24.15-8Вр1400-35	12 440	2 380	1 495	220	1 180	0,47
15ПБ 24.15-10Вр1400-35	12 680	2 380	1 495	220	1 180	0,47
15ПБ 24.15-12,5Вр1400-35	12 920	2 380	1 495	220	1 180	0,47
15ПБ 24.15-16Вр1400-35	13 150	2 380	1 495	220	1 180	0,47
15ПБ 30.15-6Вр1400-35	15 140	2 980	1 495	220	1 475	0,59
15ПБ 30.15-8Вр1400-35	15 430	2 980	1 495	220	1 475	0,59
15ПБ 30.15-10Вр1400-35	15 730	2 980	1 495	220	1 475	0,59
15ПБ 30.15-12,5Вр1400-35	16 020	2 980	1 495	220	1 475	0,59
15ПБ 30.15-16Вр1400-35	16 320	2 980	1 495	220	1 475	0,59
15ПБ 36.15-6Вр1400-35	18 070	3 580	1 495	220	1 770	0,71
15ПБ 36.15-8Вр1400-35	18 420	3 580	1 495	220	1 770	0,71
15ПБ 36.15-10Вр1400-35	18 780	3 580	1 495	220	1 770	0,71
15ПБ 36.15-12,5Вр1400-35	19 130	3 580	1 495	220	1 770	0,71
15ПБ 36.15-16Вр1400-35	19 480	3 580	1 495	220	1 770	0,71
15ПБ 42.15-6Вр1400-35	20 990	4 180	1 495	220	2 065	0,83
15ПБ 42.15-8Вр1400-35	21 410	4 180	1 495	220	2 065	0,83
15ПБ 42.15-10Вр1400-35	21 820	4 180	1 495	220	2 065	0,83
15ПБ 42.15-12,5Вр1400-35	22 230	4 180	1 495	220	2 065	0,83
15ПБ 42.15-16Вр1400-35	22 650	4 180	1 495	220	2 065	0,83
15ПБ 48.15-6Вр1400-35	24 530	4 780	1 495	220	2 361	0,94
15ПБ 48.15-8Вр1400-35	25 010	4 780	1 495	220	2 361	0,94
15ПБ 48.15-10Вр1400-35	25 480	4 780	1 495	220	2 361	0,94
15ПБ 48.15-12,5Вр1400-35	26 420	4 780	1 495	220	2 361	0,94
15ПБ 48.15-16Вр1400-35	27 370	4 780	1 495	220	2 361	0,94
15ПБ 54.15-6Вр1400-35	28 580	5 380	1 495	220	2 656	1,06
15ПБ 54.15-8Вр1400-35	29 120	5 380	1 495	220	2 656	1,06
15ПБ 54.15-10Вр1400-35	29 650	5 380	1 495	220	2 656	1,06
15ПБ 54.15-12,5Вр1400-35	30 710	5 380	1 495	220	2 656	1,06
15ПБ 54.15-16Вр1400-35	32 310	5 380	1 495	220	2 656	1,06
15ПБ 60.15-6Вр1400-35	32 280	5 980	1 495	220	2 951	1,18
15ПБ 60.15-8Вр1400-35	33 470	5 980	1 495	220	2 951	1,18
15ПБ 60.15-10Вр1400-35	34 650	5 980	1 495	220	2 951	1,18
15ПБ 60.15-12,5Вр1400-35	35 830	5 980	1 495	220	2 951	1,18
15ПБ 60.15-16Вр1400-35	37 610	5 980	1 495	220	2 951	1,18
15ПБ 66.15-6Вр1400-35	36 750	6 580	1 495	220	3 246	1,30
15ПБ 66.15-8Вр1400-35	38 050	6 580	1 495	220	3 246	1,30
15ПБ 66.15-10Вр1400-35	39 350	6 580	1 495	220	3 246	1,30
15ПБ 66.15-12,5Вр1400-35	41 310	6 580	1 495	220	3 246	1,30
15ПБ 66.15-16Вр1400-35	43 260	6 580	1 495	220	3 246	1,30
15ПБ 72.15-6Вр1400-35	38 920	7 180	1 495	220	3 541	1,42
15ПБ 72.15-8Вр1400-35	42 870	7 180	1 495	220	3 541	1,42
15ПБ 72.15-10Вр1400-35	45 000	7 180	1 495	220	3 541	1,42
15ПБ 72.15-12,5Вр1400-35	47 140	7 180	1 495	220	3 541	1,42
15ПБ 72.15-16Вр1400-40	51 750	7 180	1 495	220	3 541	1,42
15ПБ 78.15-4,5Вр1400-35	45 010	7 780	1 495	220	3 836	1,53
15ПБ 78.15-6Вр1400-35	46 540	7 780	1 495	220	3 836	1,53
15ПБ 78.15-8Вр1400-35	48 850	7 780	1 495	220	3 836	1,53
15ПБ 78.15-10Вр1400-40	52 320	7 780	1 495	220	3 836	1,53
15ПБ 78.15-12,5Вр1400-40	55 400	7 780	1 495	220	3 836	1,53
15ПБ 84.15-3Вр1400-35	47 580	8 380	1 495	220	4 131	1,65
15ПБ 84.15-4,5Вр1400-35	50 060	8 380	1 495	220	4 131	1,65
15ПБ 84.15-6Вр1400-35	51 720	8 380	1 495	220	4 131	1,65
15ПБ 84.15-8Вр1400-35	54 210	8 380	1 495	220	4 131	1,65
15ПБ 84.15-10Вр1400-40	61 260	8 380	1 495	220	4 131	1,65
15ПБ 90.15-3Вр1400-35	53 590	8 980	1 495	220	4 426	1,77
15ПБ 90.15-4,5Вр1400-35	55 360	8 980	1 495	220	4 426	1,77
15ПБ 90.15-6Вр1400-35	58 030	8 980	1 495	220	4 426	1,77
15ПБ 90.15-8Вр1400-40	64 690	8 980	1 495	220	4 426	1



ЗАВОД ЖБИ
 г.Киров, ул. Павла Корчагина, 229
 Режим работы:
 будни с 7:30 до 17:00
 E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
 БРУСЧАТКА 445-550
 БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29
 Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50
 Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (плиты перекрытий шириной 0,500м; 0,980м; 0,740м)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 22.04.2024 г. не является офертой

Серия	467/22	плиты шириной 500 мм, высотой 220 мм				
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм		
l	b			h		
15ПБ 24.5-8Вр1400-35	4 660	2380	500	220	395	0,16
15ПБ 24.5-10Вр1400-35	4 660	2380	500	220	395	0,16
15ПБ 30.5-8Вр1400-35	5 750	2980	500	220	493	0,2
15ПБ 30.5-10Вр1400-35	5 750	2980	500	220	493	0,2
15ПБ 36.5-8Вр1400-35	6 830	3580	500	220	592	0,24
15ПБ 36.5-10Вр1400-35	6 830	3580	500	220	592	0,24
15ПБ 42.5-8Вр1400-35	7 910	4180	500	220	691	0,28
15ПБ 42.5-10Вр1400-35	7 910	4180	500	220	691	0,28
15ПБ 48.5-8Вр1400-35	8 990	4780	500	220	790	0,32
15ПБ 48.5-10Вр1400-35	9 230	4780	500	220	790	0,32
15ПБ 54.5-8Вр1400-35	10 340	5380	500	220	888	0,36
15ПБ 54.5-10Вр1400-35	10 610	5380	500	220	888	0,36
15ПБ 60.5-8Вр1400-35	12 050	5980	500	220	987	0,39
15ПБ 60.5-10Вр1400-35	12 340	5980	500	220	987	0,39
15ПБ 66.5-8Вр1400-35	13 540	6580	500	220	1086	0,43
15ПБ 66.5-10Вр1400-35	13 870	6580	500	220	1086	0,43
15ПБ 72.5-8Вр1400-35	15 100	7180	500	220	1184	0,47
15ПБ 72.5-10Вр1400-35	15 810	7180	500	220	1184	0,47
15ПБ 78.5-8Вр1400-35	17 100	7780	500	220	1283	0,51
15ПБ 78.5-10Вр1400-40	18 530	7780	500	220	1283	0,51
15ПБ 84.5-8Вр1400-35	19 220	8380	500	220	1382	0,55
15ПБ 84.5-10Вр1400-40	21 590	8380	500	220	1382	0,55
15ПБ 90.5-6Вр1400-40	21 340	8980	500	220	1480	0,59
15ПБ 90.5-8Вр1400-40	22 670	8980	500	220	1480	0,59
15ПБ 96.5-4,5Вр1400-40	22 260	9580	500	220	1579	0,63
15ПБ 96.5-6Вр1400-40	24 160	9580	500	220	1579	0,63
15ПБ 102.5-3Вр1400-35	22 760	10180	500	220	1678	0,67
15ПБ 102.5-4,5Вр1400-40	25 650	10180	500	220	1678	0,67
15ПБ 108.5-3Вр1400-35	26 220	10780	500	220	1776	0,71
15ПБ 108.5-4,5Вр1400-40	29 270	10780	500	220	1776	0,71
15ПБ 114.5-3Вр1400-40	29 750	11380	500	220	1875	0,7

Серия	467/22	плиты шириной 980 мм, высотой 220 мм				
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм		
l	b			h		
15ПБ 24.10-8Вр1400-35	8 670	2380	980	220	774	0,31
15ПБ 24.10-10Вр1400-35	8 790	2380	980	220	774	0,31
15ПБ 30.10-8Вр1400-35	10 570	2980	980	220	969	0,39
15ПБ 30.10-10Вр1400-35	10 710	2980	980	220	969	0,39
15ПБ 36.10-8Вр1400-35	12 530	3580	980	220	1160	0,46
15ПБ 36.10-10Вр1400-35	12 710	3580	980	220	1160	0,46
15ПБ 42.10-8Вр1400-35	14 500	4180	980	220	1354	0,54
15ПБ 42.10-10Вр1400-35	14 710	4180	980	220	1354	0,54
15ПБ 48.10-8Вр1400-35	16 710	4780	980	220	1548	0,62
15ПБ 48.10-10Вр1400-35	16 940	4780	980	220	1548	0,62
15ПБ 54.10-8Вр1400-35	19 500	5380	980	220	1741	0,7
15ПБ 54.10-10Вр1400-35	19 770	5380	980	220	1741	0,7
15ПБ 60.10-8Вр1400-35	22 180	5980	980	220	1934	0,77
15ПБ 60.10-10Вр1400-35	23 070	5980	980	220	1934	0,77
15ПБ 66.10-8Вр1400-35	25 300	6580	980	220	2128	0,85
15ПБ 66.10-10Вр1400-35	26 280	6580	980	220	2128	0,85
15ПБ 72.10-8Вр1400-35	28 600	7180	980	220	2321	0,93
15ПБ 72.10-10Вр1400-35	30 020	7180	980	220	2321	0,93
15ПБ 78.10-8Вр1400-35	32 470	7780	980	220	2515	1,01
15ПБ 78.10-10Вр1400-40	34 500	7780	980	220	2515	1,01
15ПБ 84.10-8Вр1400-35	35 740	8380	980	220	2708	1,08
15ПБ 84.10-10Вр1400-40	40 410	8380	980	220	2708	1,08
15ПБ 90.10-6Вр1400-40	39 700	8980	980	220	2901	1,16
15ПБ 90.10-8Вр1400-40	42 800	8980	980	220	2901	1,16
15ПБ 96.10-4,5Вр1400-40	41 820	9580	980	220	3095	1,24
15ПБ 96.10-6Вр1400-40	44 660	9580	980	220	3095	1,24
15ПБ 102.10-3Вр1400-35	42 740	10180	980	220	3288	1,32
15ПБ 102.10-4,5Вр1400-40	47 410	10180	980	220	3288	1,32
15ПБ 108.10-3Вр1400-35	48 410	10780	980	220	3481	1,39
15ПБ 108.10-4,5Вр1400-40	55 490	10780	980	220	3481	1,39
15ПБ 114.10-3Вр1400-40	56 280	11380	980	220	3675	1,47

Серия	467/22	плиты шириной 740 мм, высотой 220 мм				
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм		
l	b			h		
15ПБ 24.7-8Вр1400-35	6 500	2380	740	220	584	0,23
15ПБ 24.7-10Вр1400-35	6 610	2380	740	220	584	0,23
15ПБ 30.7-8Вр1400-35	8 010	2980	740	220	730	0,29
15ПБ 30.7-10Вр1400-35	8 150	2980	740	220	730	0,29
15ПБ 36.7-8Вр1400-35	9 520	3580	740	220	876	0,35
15ПБ 36.7-10Вр1400-35	9 700	3580	740	220	876	0,35
15ПБ 42.7-8Вр1400-35	11 030	4180	740	220	1022	0,41
15ПБ 42.7-10Вр1400-35	11 240	4180	740	220	1022	0,41
15ПБ 48.7-8Вр1400-35	12 770	4780	740	220	1167	0,47
15ПБ 48.7-10Вр1400-35	13 010	4780	740	220	1167	0,47
15ПБ 54.7-8Вр1400-35	14 850	5380	740	220	1315	0,53
15ПБ 54.7-10Вр1400-35	15 110	5380	740	220	1315	0,53
15ПБ 60.7-8Вр1400-35	17 040	5980	740	220	1461	0,58
15ПБ 60.7-10Вр1400-35	17 630	5980	740	220	1461	0,58
15ПБ 66.7-8Вр1400-35	19 350	6580	740	220	1607	0,64

Серия	467/22	плиты шириной 740 мм, высотой 220 мм				
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм	Вес, кг	V, м3
l	b					
15ПБ 66.7-10Вр1400-35	20 000	6580	740	220	1607	0,64
15ПБ 72.7-8Вр1400-35	21 780	7180	740	220	1753	0,7
15ПБ 72.7-10Вр1400-35	22 840	7180	740	220	1753	0,7
15ПБ 78.7-8Вр1400-35	24 710	7780	740	220	1899	0,76
15ПБ 78.7-10Вр1400-40	26 440	7780	740	220	1899	0,76
15ПБ 84.7-8Вр1400-35	27 400	8380	740	220	2045	0,82
15ПБ 84.7-10Вр1400-40	30 930	8380	740	220	2045	0,82
15ПБ 90.7-6Вр1400-40	30 440	8980	740	220	2191	0,88
15ПБ 90.7-8Вр1400-40	32 660	8980	740	220	2191	0,88
15ПБ 96.7-4,5Вр1400-40	31 970	9580	740	220	2348	0,939
15ПБ 96.7-6Вр1400-40	34 340	9580	740	220	2348	0,939
15ПБ 102.7-3Вр1400-35	32 680	10180	740	220	2483	0,99
15ПБ 102.7-4,5Вр1400-40	36 460	10180	740	220	2483	0,99
15ПБ 108.7-3Вр1400-35	37 240	10780	740	220	2629	1,05
15ПБ 108.4,5-10Вр1400-40	42 300	10780	740	220	2629	1,05
15ПБ 114.7-3Вр1400-40	42 940	11380	740	220	2775	1,11

ЗАВОД ЖБИ
г.Киров, ул. Павла Корчагина, 229
Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29
Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50
Доставка 40-89-88



ПРАЙС-ЛИСТ (брусчатка, бордюры, лотки)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 06.05.2024 г. не является офертой

Наименование изделия	Размер, мм	Кол-во в поддоне, м2	Вес 1 поддона (с массой поддона), т	Цена, в т.ч. НДС, руб/м2				
				без цвета	цвет			
				серый	терракот	графит	колормикс:	
						коралл	коричневый+желтый	
					гранат	золотой	серый+белый	
						песочный	красный+черный	
						белый	желтый+ красный+коричневый	
БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 40 мм (без лицевого слоя)								
Кирпичик 200.100.40	200x100x40	14,4/720	1,42	670	-	-	-	
БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 60 мм (с лицевым слоем)								
Кирпичик 200.100.60	197x97.60	9,6/480	1,42	1 050	1 200	1 350	1 450	
Квадрат 100.100.60	97x97x60	9,6/960	1,42	950	1 100	1 300	1 400	
Квадрат 200.200.60	197x197x60	9,6/240	1,42					
Квадрат 400.400.60	397x397x60	9,6/60	1,42					
Зигзаг		8,4/350	1,25					
Трапеция		7,0/240	1,05					
Мегаполис 600.200.60*	597x197x60	9,6/80	1,42	1050	1200	1350	1450	
Паркет 300.100.60	297x97x60	9,6/320	1,42					
КОЛЛЕКЦИОННАЯ БРУСЧАТКА								
Евромикс	набор фигурных элементов	9,60	1,38	1200	1300	1400	1600	
Старый город +		8,41	1,47					
Мостовая (толщина 70мм)		9,40	1,62					
БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 80 мм								
Двуавр	197x162x80	7,56/270	1,47	1 300	1 400	1 500	по запросу	
Соты		6,75/270	1,34					
Газонная решётка	598x398x80	9,6/40	1,160	1 150	1 200	1 300	по запросу	

* возможно осыпание кромки, ознакомьтесь с выставочным образцом

Наименование	Размер, мм	Кол-во в поддоне, шт	Вес 1 поддона (с массой поддона), т	Цена, в т.ч. НДС, руб/шт					
				серый	без цвета	цвет		колормикс:	
					гранат	терракот	графит		коричневый+желтый
						белый	коралл		
БОРДЮРЫ									
Бордюр тротуарный	1000x200x80	27	1,08	350	460	510	по запросу		
Бордюр дорожный	1000x300x150	15	1,59	700	900	950	-		
Бордюр магистральный	1000x300x180	12	1,54	790	960	1 020	-		
БОРДЮР ПОЛНООКРАШЕННЫЙ									
Бордюр тротуарный	1000x200x80	27	1,08	-	600	740	-		
Бордюр дорожный	1000x300x150	15	1,59	-	1 220		-		
Бордюр магистральный	1000x300x180	12	1,54	-	1 480		-		
КИРПИЧ СТЕНОВОЙ ЛИЦЕВОЙ									
КСЛ-ПР-25-100-F75-2200	250x120x88	234	1,40	24,30	цена на цветной кирпич рассчитывается индивидуально		-		
КСЛ-ПР-25-150-F100-2200	250x120x88	234	1,40	24,80			-		
КСЛ-ПР-25-200-F150-2200	250x120x88	234	1,40	26,00			-		
КСЛ-ПР-25-300-F150-2200	250x120x88	234	1,40	27,70			-		
КИРПИЧ СТЕНОВОЙ ЛИЦЕВОЙ КОЛОТЫЙ									
КСЛК-ПР-25-100-F75-2200	250x90x90	252	1,27	31,50	цена на цветной кирпич рассчитывается индивидуально		-		
КСЛК-ПР-25-200-F150-2200	250x90x90	252	1,27	33,45			-		
ЛОТОК ТРОТУАРНЫЙ									
ЛОТОК ТРОТУАРНЫЙ	500x250x100	48	1,13	520	-	-	-		

- Оттенок цвета продукции на сайте и выставочных образцах может отличаться от оттенка цвета выпускаемой заводом продукции.
 - Технология расцветки типа Колормикс подразумевает уникальность рисунка в процессе изготовления продукции. Насыщенность и преобладание определенного цвета будет отличаться как между партиями, так и между рядами.
Перед укладкой необходимо ознакомиться с памяткой <https://zavodksm.ru/pokupatelyam/dokumenty/>
 - Возможно образование высолов на поверхности продукции, что допустимо согласно ГОСТ 17608-2017 и ТУ 23.61.11-002-01412035-2023
- Претензии по внешнему виду по данным причинам не принимаются.**

Продукция продается на транспортных поддонах 1200*800, стоимость услуги по комплектованию и транспортировке составляет 200 руб/шт.
Покупаем деревянные транспортные поддоны 1200x800 в хорошем состоянии по 100 руб/шт

Преимущества продукции вибропрессованной от завода — производителя ООО Спецзастройщик «КСМ»

- Длительный срок службы покрытия с использованием тротуарной плитки (до 30 лет)
- Строгий контроль качества продукции, изготовление согласно ГОСТ (в составе ЩЕБЕНЬ)
- Экологичность
- Широкая цветовая гамма
- Легкость монтажа, ремонта, обслуживания



Высокое качество



Максимальная скорость укладки



Точная геометрия



Устойчивость к внешним воздействиям

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

Доставка 40-89-88



ПРАЙС-ЛИСТ (опоры освещения)

Наличный/ Безналичный расчет/ Оплата картой

* действует с 03.04.2024 г. Не является офертой

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4		
Цена с НДС, руб/шт		
33 590		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	110	
Тип светильника а	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6		
Цена с НДС, руб/шт		
44 790		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	111	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4/90		
Цена с НДС, руб/шт		
48 370		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	121	
Тип светильника а	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6/90		
Цена с НДС, руб/шт		
60 250		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	124	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4/180		
Цена с НДС, руб/шт		
48 370		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	121	
Тип светильника а	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6/180		
Цена с НДС, руб/шт		
60 270		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	124	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование	
Фундаментная опора	
Урбан-4	Урбан-6
Цена с НДС, руб/шт	
6360	7550

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229
Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru


ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29
Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50
Доставка 40-89-88




ПРАЙС-ЛИСТ (урны)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 03.04.2024 г. Не является офертой

Наименование			
Урна уличная			
У-1			
Цена с НДС, руб/шт			
2 120			
Размер, мм	Длина, l	400	
	Ширина, b	400	
	Высота, h	600	
ВЕС, кг		93	
Объем, л.		37	

Наименование			
Урна уличная			
БРИК-СТАЙЛ			
Цена с НДС, руб/шт			
2 840			
Размер, мм	Длина, l	400	
	Ширина, b	400	
	Высота, h	600	
ВЕС, кг		93	
Объем, л.		37	

Наименование		Цена с НДС, руб/шт	
Вкладыш в урну		1 500	
оцинкованный			
Размер, мм	Длина, l	220	
	Ширина, b	220	
	Высота, h	400	
ВЕС, кг		2,6	
Объем, л.		16	