

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ
будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88



сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

ПРАЙС-ЛИСТ (бетон, сетка кладочная, дорожные плиты)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

*действует с 01.04.2026 г. не является офертой

ТОВАРНЫЙ БЕТОН					
Наименование продукции	Характеристики	Ед. изм.	Цена за ед. в т.ч. НДС, руб.		
			без ПМД	ПМД (-5-10 С)	ПМД (-10-20 С)
Бетон М 100 (В7,5)	В7,5 F- W- гравий	м3	9 640	9 940	10 240
	В7,5 F- W- щебень	м3	11 340	11 640	11 940
Бетон М 150 (В12,5)	В12,5 F- W- гравий	м3	9 970	10 270	10 570
	В12,5 F- W- щебень 5-20	м3	11 510	11 810	12 110
Бетон М 200 (В15)	В15 F75 W- гравий 5-20	м3	10 440	10 740	11 040
	В15 F75 W- щебень	м3	11 980	12 280	12 580
Бетон М 250 (В20)	В20 F100 W2 гравий	м3	11 080	11 380	11 680
	В20 F150 W2 щебень	м3	12 660	12 960	13 260
Бетон М 300 (В22,5)	В22,5F100W4 гравий	м3	11 720	12 020	12 320
	В22,5 F150 W4 щебень	м3	13 300	13 600	13 900
Бетон М 350 (В25)	В25 F200 W4 щебень	м3	13 780	14 080	14 380
Бетон М 400 (В30)	В30 F300 W6 щебень	м3	14 730	15 030	15 330

ТОВАРНЫЙ РАСТВОР					
Наименование продукции	Характеристики	Ед.изм.	Цена за ед. в т.ч. НДС, руб.		
			без ПМД	ПМД (-5-10 С)	ПМД (-10-20 С)
Раствор М 75	F50	м3	8 700	8 850	8 900
Раствор М 100	F50	м3	8 900	9 050	9 100
Раствор М 125	F75	м3	9 500	9 650	9 700
Раствор М 150	F75	м3	10 200	10 350	10 400
Раствор М 200	F100	м3	10 800	10 950	11 000
Цементно-известковый раствор М50 F-		м3	9 200	х	х
Цементно-известковый раствор М75 F50		м3	9 800	х	х
Известково-песчаная смесь		м3	5 600	х	х

***окончательную стоимость бетона/раствора уточните по телефону (8332) 43-29-29**

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ ПО ДОСТАВКЕ БЕТОНА/РАСТВОРА		
Вид транспорта		ЦЕНА, с НДС руб./час
Миксер КАМАЗ до 6-8 м3		2 900

СЕТКА КЛАДОЧНАЯ					
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер, мм	Размер ячеек, мм	Цена за 1 шт, руб. С НДС, руб.		
			3ВрI	4ВрI	5ВрI
Сетка кладочная	380*2000	100*100	170	220	290
		50*50	370	450	610
Сетка кладочная	480*2000	100*100	220	280	380
		50*50	430	550	740
Сетка кладочная	500*2000	100*100	220	290	390
		50*50	430	560	750

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503.1-91							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ПДН-АтV F75	В27,5 F(2)75 W8 гр	47 050	6000	2000	140	4200	1,68
ПДН-АтV F200	В27,5 F(2)200 W12 щ	51 210	6000	2000	140	4200	1,68

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503-17 выпуск 1							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ПД 2-6	В15 F(2)200 W12 щ	29 410	2980	1480	180	2000	0,8

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ
будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodkcm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88



сайт zavodkcm.ru



цифровая визитка

ПРАЙС-ЛИСТ (сваи, опорные подушки, световые опоры, карнизные плиты)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по Qr-коду из счета

*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 150x150 Инд.чертежи, ГОСТ 19804							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
С 30.15	B22,5 F150 W4 щ	3 640	3000	150	150	180	0,07
С 40.15	B22,5 F150 W4 щ	4 500	4000	150	150	230	0,09
СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 300x300 Серия 1.011.1-10							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
С 30.30-3	B15 F150 W4 щ	9 740	3000	300	300	700	0,28
С 40.30-3	B15 F150 W4 щ	12 210	4000	300	300	930	0,37
С 50.30-3	B15 F150 W4 щ	14 690	5000	300	300	1 150	0,46
С 50.30-6	B15 F150 W4 щ	15 280	5000	300	300	1 150	0,46
С 60.30-3	B15 F150 W4 щ	17 880	6000	300	300	1 380	0,55
С 60.30-6	B15 F150 W4 щ	18 890	6000	300	300	1 380	0,55
С 60.30-8	B20 F200 W6 щ	19 980	6000	300	300	1 380	0,55
С 70.30-6	B15 F150 W4 щ	21 230	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-8	B20 F200 W6 щ	22 860	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-9	B20 F200 W6 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 80.30-6	B20 F200 W6 щ	24 600	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-8	B20 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-9	B20 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-10	B20 F200 W6 щ	28 210	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-11	B20 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 90.30-6	B20 F200 W6 щ	27 280	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-8	B20 F200 W6 щ	28 500	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-9	B20 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-10	B20 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-11	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 100.30-6	B20 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-8	B20 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-9	B20 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-10	B20 F150 W4 щ	34 350	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-11	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-12	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-13	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 110.30-8	B20 F150 W4 щ	34 370	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-9	B20 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-10	B20 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-11	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-12	B25 F200 W6 щ	42 770	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-13	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00

СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 200x200 Серия 1.011.1-10							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
С 30.20-1	B15 F150 W4 щ	по запросу	3000	200	200	330	0,13
С 30.20-2	B15 F150 W4 щ	по запросу	3000	200	200	330	0,13
С 30.20-3	B15 F150 W4 щ	6 050	3000	200	200	330	0,13
С 40.20-1	B15 F150 W4 щ	по запросу	4000	200	200	430	0,17
С 40.20-2	B15 F150 W4 щ	7 350	4000	200	200	430	0,17
С 50.20-1	B15 F150 W4 щ	8 490	5000	200	200	530	0,21
С 50.20-2	B15 F150 W4 щ	по запросу	5000	200	200	530	0,21
С 50.20-3	B15 F150 W4 щ	8 490	5000	200	200	530	0,21
С 60.20-2	B15 F150 W4 щ	по запросу	6000	200	200	630	0,25
С 60.20-3	B15 F150 W4 щ	10 260	6000	200	200	630	0,25
СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 300x300 Серия 1.011.1-10							
УСИЛЕННЫЕ							
С 70.30-6у	B20 F200 W6 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-8у	B20 F200 W6 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-9у	B20 F200 W6 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 80.30-6у	B25 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-8у	B25 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-9у	B25 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-10у	B25 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-11у	B25 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 90.30-6у	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-8у	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-9у	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-10у	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-11у	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 100.30-6у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-8у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-9у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-10у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-11у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-12у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-13у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 110.30-8у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-9у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-10у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-11у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-12у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-13у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 1.225-2 В12							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ОП 4-4 АП	B15 F100 W4 гр	920	380	380	140	50	0,020
ОП 5-2 АП	B15 F100 W4 гр	820	510	250	140	43	0,017
ОП 5-4 АП	B15 F100 W4 гр	1 200	510	380	140	68	0,027
ОП 6-2 АП	B15 F100 W4 гр	1 440	640	250	220	88	0,035
ОП 6-4 АП	B15 F100 W4 гр	2 000	640	380	220	125	0,050
ОП 4-4АП h=190	B15 F100 W4 гр	1160	380	380	190	68	0,027
ОП 5-2АП h=190	B15 F100 W4 гр	1 050	510	250	190	60	0,024
ОП 5-4АП h=190	B15 F100 W4 гр	1 530	510	380	190	93	0,037
ОП 6-2АП h=190	B15 F100 W4 гр	1 270	640	250	190	75	0,030
ОП 6-4АП h=190	B15 F100 W4 гр	1 870	640	380	190	115	0,046

СВЕТОВЫЕ ОПОРЫ Серия ЛЭП 00.10-00							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
СВ 110-3,5-IV	B30 F300 W6 щ	25 800	11000	185	280	1150	0,46

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 1.069.1-1 в.1							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ОП-1	B15 F100 W4 гр	1 430	380	250	140	33	0,013
ОП-2	B15 F100 W4 гр	1 700	510	250	140	45	0,018
ОП-3	B15 F100 W4 гр	1 720	380	380	140	50	0,020
ОП-4	B15 F100 W4 гр	2 090	510	380	140	68	0,027

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 3.006.1-2.87 вып.2							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ОП-1	B15 F100 W4 гр	420	200	200	90	10	0,004
ОП-2	B15 F100 W4 гр	450	200	300	90	13	0,005
ОП-3	B15 F100 W4 гр	1 020	400	400	90	38	0,015
ОП-4	B15 F100 W4 гр	1 820	500	500	140	88	0,035
ОП-5	B15 F100 W4 гр	2 620	550	650	140	125	0,050
ОП-6	B15 F100 W4 гр	3 780	650	750	140	175	0,070
ОП-7	B15 F100 W4 гр	6 150	750	850	140	225	0,090

ПЛИТЫ КАРНИЗНЫЕ, Серия 1.138-3 выпуск 1							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
АК 12.8	B15 F 100 W4гр	5 650	1180	750	90	180	0,072
АК 12.9	B15 F 100 W4гр	6 560	1180	900	90	240	0,096
АК 15.10	B15 F 100 W4гр	7 320	1480	1000	90	333	0,133
АК 15.9	B15 F 100 W4гр	7 170	1480	900	90	300	0,120



сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

ЗАВОД ЖБИ
 г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
 8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ
 будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (фундаментные подушки, блоки, стаканы)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по Qr-коду из счета

*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ГОСТ 13580							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ФЛ 6-12-4	B10 F50 W2 гр	2 960	1180	600	300	450	0,180
ФЛ 6-24-4	B10 F50 W2 гр	5 850	2380	600	300	925	0,370
ФЛ 8-12-1	B10 F50 W2 гр	3 610	1180	800	300	550	0,220
ФЛ 8-12-3	B12,5 F50 W2 гр	3 660	1180	800	300	550	0,220
ФЛ 8-12-4	B12,5 F50 W2 гр	3 730	1180	800	300	550	0,220
ФЛ 8-24-1	B10 F50 W2 гр	7 220	2380	800	300	1 150	0,460
ФЛ 8-24-3	B12,5 F50 W2 гр	7 310	2380	800	300	1 150	0,460
ФЛ 8-24-4	B12,5 F50 W2 гр	7 450	2380	800	300	1 150	0,460
ФЛ 10-8-1	B10 F50 W2 гр	3 090	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-2	B10 F50 W2 гр	3 140	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-3	B12,5 F50 W2 гр	3 190	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-4	B12,5 F50 W2 гр	3 260	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-12-1	B10 F50 W2 гр	4 510	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-2	B10 F50 W2 гр	4 590	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-3	B12,5 F50 W2 гр	4 660	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-4	B12,5 F50 W2 гр	4 760	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-24-1	B10 F50 W2 гр	9 260	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-2	B10 F50 W2 гр	9 410	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-3	B12,5 F50 W2 гр	9 590	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-4	B12,5 F50 W2 гр	9 750	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 12-8-1	B10 F50 W2 гр	3 620	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-2	B10 F50 W2 гр	3 750	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-3	B12,5 F50 W2 гр	3 840	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-4	B12,5 F50 W2 гр	3 970	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-12-1	B10 F50 W2 гр	5 370	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-2	B10 F50 W2 гр	5 560	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-3	B12,5 F50 W2 гр	5 710	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-4	B12,5 F50 W2 гр	5 910	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-24-1	B10 F50 W2 гр	11 260	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-2	B10 F50 W2 гр	11 650	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-3	B12,5 F50 W2 гр	11 730	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-4	B12,5 F50 W2 гр	12 330	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 14-8-1	B10 F50 W2 гр	4 190	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-2	B12,5 F50 W2 гр	4 360	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-3	B15 F100 W4 гр	4 650	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-4	B15 F100 W4 гр	4 940	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-12-1	B10 F50 W2 гр	6 250	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-2	B12,5 F50 W2 гр	6 500	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-3	B15 F100 W4 гр	6 940	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-4	B15 F100 W4 гр	7 380	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-24-1	B10 F50 W2 гр	13 000	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-2	B12,5 F50 W2 гр	13 520	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-3	B15 F100 W4 гр	14 640	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-4	B15 F100 W4 гр	15 520	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 16-8-1	B10 F50 W2 гр	4 700	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-2	B12,5 F50 W2 гр	5 020	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-3	B15 F100 W4 гр	5 470	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-4	B25 F150 W6 щ	6 410	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-12-1	B10 F50 W2 гр	7 110	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-2	B12,5 F50 W2 гр	7 560	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-3	B15 F100 W2 гр	8 250	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-4	B25 F150 W6 щ	9 790	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-24-1	B10 F50 W2 гр	15 090	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-2	B12,5 F50 W2 гр	15 940	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-3	B15 F100 W4 гр	17 340	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-4	B25 F150 W6 щ	20 720	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 20-8-1	B10 F50 W2 гр	8 720	780	2000	500	1 250	0,500

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ГОСТ 13580							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ФЛ 20-8-2	B12,5 F50 W2 гр	8 970	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-8-3	B15 F100 W4 гр	9 600	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-8-4	B15 F100 W4 гр	9 930	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-12-1	B10 F50 W2 гр	13 030	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-2	B12,5 F50 W2 гр	13 410	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-3	B15 F100 W4 гр	14 640	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-4	B15 F100 W4 гр	15 170	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-24-1	B10 F50 W2 гр	30 770	2380	2000	500	4 050	1,620
ФЛ 24-8-1	B10 F50 W2 гр	10 190	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-2	B12,5 F50 W2 гр	10 640	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-3	B15 F100 W4 гр	11 610	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-4	B20 F100 W4 гр	11 990	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-12-1	B10 F50 W2 гр	15 780	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-2	B12,5 F50 W2 гр	16 470	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-3	B15 F100 W4 гр	17 920	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-4	B20 F100 W4 гр	18 530	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 28-8-3	B20 F100 W4 гр	14 800	780	2800	500	1 800	0,720
ФЛ 28-8-4	B25 F150 W6 щ	17 350	780	2800	500	1 800	0,720
ФЛ 28-12-3	B20 F100 W4 гр	22 890	1180	2800	500	2 825	1,130
ФЛ 28-12-4	B25 F150 W6 щ	26 850	1180	2800	500	2 825	1,130
ФЛ 32-8-3	B25 F150 W6 щ	20 050	780	3200	500	2 050	0,820
ФЛ 32-12-3	B25 F150 W6 щ	30 560	1180	3200	500	3 225	1,290
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ СПЛОШНЫЕ ГОСТ 13579							
ФБС 24-6-6	B7,5 F100 W4 гр	11 040	2380	600	580	1960	0,815
ФБС 24-5-6	B7,5 F100 W4 гр	9 240	2380	500	580	1630	0,679
ФБС 24-4-6	B7,5 F100 W4 гр	7 360	2380	400	580	1300	0,543
ФБС 24-3-6	B7,5 F100 W4 гр	5 550	2380	300	580	970	0,406
ФБС 12-6-6	B7,5 F100 W4 гр	5 440	1180	600	580	960	0,398
ФБС 12-5-6	B7,5 F100 W4 гр	4 560	1180	500	580	790	0,331
ФБС 12-4-6	B7,5 F100 W4 гр	3 680	1180	400	580	640	0,265
ФБС 12-3-6	B7,5 F100 W4 гр	2 950	1180	300	580	485	0,21
ФБС 12-6-3	B7,5 F100 W4 гр	2 620	1180	600	280	460	0,191
ФБС 12-5-3	B7,5 F100 W4 гр	2 200	1180	500	280	380	0,159
ФБС 12-4-3	B7,5 F100 W4 гр	1 770	1180	400	280	310	0,127
ФБС 9-6-6	B7,5 F100 W4 гр	4 050	880	600	580	700	0,293
ФБС 9-5-6	B7,5 F100 W4 гр	3 340	880	500	580	590	0,244
ФБС 9-4-6	B7,5 F100 W4 гр	2 700	880	400	580	470	0,195
ФБС 9-3-6	B7,5 F100 W4 гр	2 050	880	300	580	350	0,146
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ Серия 1.020-1/83							
1Ф 12.8.3	B15 F100 W4 гр	18 890	1200	1200	750	1880	0,750
2Ф 12.9.1	B15 F100 W4 гр	18 290	1200	1200	900	2080	0,830
2Ф 12.9.2	B25 F200 W8 щ	27 140	1200	1200	900	2080	0,830
1Ф 15.8.1	B15 F100 W4 гр	21 820	1500	1500	750	2500	1,000
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ Серия 1.020-1/87.1 в.1-1							
Ф 12.9.2	B25 F200 W8 щ	26 650	1200	1200	650	2075	0,830
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ МП-01-2020							
СФ-12.12.13	B25 F200 W8 щ	45 190	1200	1200	1250	3050	1,220
СФ-13.12.13	B25 F200 W8 щ	43 250	1300	1200	1250	3250	1,300
СФ-14.12.13	B25 F200 W8 щ	46 660	1400	1200	1250	3500	1,400
СФ-13.13.13	B25 F200 W8 щ	50 930	1300	1300	1250	3500	1,400
СФ-14.13.13	B25 F200 W8 щ	49 850	1400	1300	1250	3750	1,500
СФ-15.13.13	B25 F200 W8 щ	57 530	1500	1300	1250	4000	1,600
СФ-18,5.12.13	B25 F200 W8 щ	63 720	1850	1200	1300	4700	1,880
СФ-18,5.13.13	B25 F200 W8 щ	67 920	1850	1300	1250	5025	2,010
СФ-18,5.14.13	B25 F200 W8 щ	72 460	1850	1400	1250	5325	2,130
СФ-20,5.13.13	B25 F200 W8 щ	74 010	2050	1300	1250	5475	2,190
СФ-20,5.14.13	B25 F200 W8 щ	79 390	2050	1400	1250	5850	2,340
СФ-20,5.15.13	B25 F200 W8 щ	83 420	2050	1500	1250	6150	2,460

ЗАВОД ЖБИ
 г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
 8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ
 будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88


сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

ПРАЙС-ЛИСТ (кольца, крышки, днища; плиты, лотки, балки теплотрассные)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

СТЕНОВЫЕ КОЛЬЦА КОЛОДЦА Серия С 3.900.1-14 в1								
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ				ВЕС, кг	V, м3
			Наруж. Ø	Внутр. Ø	Высота	Толщина стенки		
КО-6	B20 F100 W4 гр	900	840	580	70	50	0,020	
КС 7.3	B20 F100 W4 гр	1 410	840	700	290	70	0,050	
КС 7.6	B20 F100 W4 гр	2 680	840	700	590	70	0,100	
КС 7.9	B20 F100 W4 гр	4 000	840	700	890	70	0,150	
КС 10-6	B20 F100 W4 гр	4 190	1160	1000	590	80	0,160	
КС 10-9	B20 F100 W4 гр	6 220	1160	1000	890	80	0,240	
КС 15-6	B20 F100 W4 гр	6 740	1680	1500	590	90	0,270	
КС 15-9	B20 F100 W4 гр	10 200	1680	1500	890	90	0,400	
КС 20-6	B20 F100 W4 гр	11 210	2200	2000	590	100	0,390	
КС 20-9	B20 F100 W4 гр	16 520	2200	2000	890	100	0,590	
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ Серия С 3.900.1-14 в1								
ПП 10-1	B20 F100 W4 гр	3 670	1160	700	150	250	0,100	
ПП 10-2	B20 F100 W4 гр	4 210	1160	700	150	250	0,100	
1 ПП 15-1	B20 F100 W4 гр	8 950	1680	700	150	680	0,270	
1 ПП 15-2	B20 F100 W4 гр	9 730	1680	700	150	680	0,270	
2 ПП 15-1	B20 F100 W4 гр	9 550	1680	700	150	680	0,270	
2 ПП 15-2	B20 F100 W4 гр	9 800	1680	700	150	680	0,270	
1 ПП 20-1	B20 F100 W4 гр	16 060	2200	700	160	1280	0,510	
1 ПП 20-2	B20 F100 W4 гр	19 380	2200	700	160	1280	0,510	
2 ПП 20-1	B20 F100 W4 гр	16 950	2200	1000	160	1130	0,450	
2 ПП 20-2	B20 F100 W4 гр	19 040	2200	1000	160	1130	0,450	
ЗПП 20-2ПГ	B20 F100 W4 гр	23 130	2200	2-д700	160	1210	0,485	
ПЛИТЫ ДНИЩЕВ КОЛОДЦЕВ Серия С 3.900.1-14 в1								
ПН-10	B20 F100 W4 гр	6 060	1500		100	450	0,180	
ПН-15	B20 F100 W4 гр	12 130	2000		120	950	0,380	
ПН-20	B20 F100 W4 гр	22 330	2500		120	1480	0,590	
ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ Серия С 1.243.1-4								
ПТ 8-11.9	B15 F100 W4 гр	1 960	1100	900	80	198	0,079	
ПТ 8-13.13	B15 F100 W4 гр	5 590	1300	1300	80	338	0,135	
ПТ 8-16.14	B15 F100 W4 гр	6 320	1600	1400	80	448	0,179	
ПТ 12.5-8.6	B15 F100 W4 гр	1 120	800	600	80	95	0,038	
ПТ 12.5-11.9	B15 F100 W4 гр	2 010	1100	900	80	198	0,079	
ПТ 12.5-13.13	B15 F100 W4 гр	5 370	1300	1300	80	338	0,135	
ПТ 12.5-16.14	B15 F100 W4 гр	7 370	1600	1400	80	448	0,179	
БАЛКИ ТЕПЛОТРАСС Серия С 3.006.1-2.87 В6								
Б-1	B25 F150 W6 щ	3 920	1160	300	150	130	0,050	
Б-2	B25 F150 W6 щ	5 790	1480	300	200	220	0,090	
Б-3	B25 F150 W6 щ	8 180	1840	300	250	350	0,140	
Б-4	B25 F150 W6 щ	8 720	2160	300	300	480	0,190	
Б-5	B25 F150 W6 щ	11 750	2650	300	300	600	0,240	
Б-6	B25 F150 W6 щ	22 030	2780	600	300	1250	0,500	
Б-7	B25 F150 W6 щ	31 410	3380	600	350	1775	0,710	
Б-8	B25 F150 W6 щ	46 840	4250	600	450	2880	1,150	
ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС Серия 3.006.1-2.87 вып.1								
Л 4д-8	B15 F150 W4 щ	3 230	720	780	530	225	0,090	
Л 4д-15	B25 F150 W6 щ	3 410	720	780	530	225	0,090	
Л 4-15/2	B25 F150 W6 щ	14 400	2985	780	530	900	0,360	
Л 4-8/2	B15 F100 W4 щ	13700	2985	780	530	900	0,36	
Л 6д-8	B25 F150 W6 щ	4 680	720	1160	530	280	0,110	
Л 6д-15	B35 F400 W14 щ	4990	720	1160	530	280	0,11	
Л 6-8/2	B25 F150 W6 щ	17 890	2985	1160	530	1125	0,450	
Л 6-15/2	B35 F400 W14 щ	19 230	2985	1160	530	1125	0,45	
Л 10д-8	B25 F150 W6 щ	6 490	720	1480	650	425	0,170	
Л 10д-11	B30 F200 W8 щ	6 940	720	1480	650	425	0,170	
Л 10-8/2	B25 F150 W6 щ	24 860	2985	1480	650	1650	0,660	
Л 10-11/2	B30 F200 W8 щ	26 870	2985	1480	650	1650	0,660	
Л 11д-8	B25 F150 W6 щ	7 270	720	1480	700	450	0,180	
Л 11д-11	B30 F200 W8 щ	7 950	720	1480	700	450	0,180	
Л 11-8/2	B25 F150 W6 щ	30 080	2985	1480	700	1800	0,720	
Л 11-11/2	B30 F200 W8 щ	32 420	2985	1480	700	1800	0,720	
Л 11-15/2	B35 F400 W14 щ	35820	2985	1480	700	1800	0,72	
Л 12д-8	B15 F100 W4 щ	9290	720	1480	1010	600	0,24	
Л 12д-15	B35 F400 W14 щ	10830	720	1480	1010	600	0,24	
Л 12-8/2	B15 F100 W4 щ	41640	2985	1480	1010	2950	1,18	
Л 12-15/2	B35 F400 W14 щ	47840	2 985	1480	1010	2 950	1,18	
Л 20-11/2	B30 F200 W8 щ	59420	2985	2160	1040	3750	1,5	
Л 20-15/2	B35 F400 W14 щ	65750	2985	2160	1040	3750	1,5	
Л 24-11/2	B35 F400 W14 щ	70600						

ПЛИТЫ ТЕПЛОТРАССНЫЕ Серия С 3.006.1-2.87 вып.2							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
П 5д-5	B15 F100 W4гр	3 530	740	780	70	100	0,040
П 5д-8	B15 F100 W4гр	3 630	740	780	70	100	0,040
П 5-5/2	B15 F100 W4гр	2 580	1495	780	70	200	0,080
П 5-8/2	B15 F100 W4гр	3 150	1495	780	70	200	0,080
П 6д-15	B25 F150 W6 щ	4 390	740	780	120	175	0,070
П 6-15/2	B25 F150 W6 щ	4 370	1495	780	120	350	0,140
П 6-156/2	B25 F150 W6 щ	5 440	1495	780	120	350	0,140
П 7д-3	B15 F100 W4гр	2 100	740	1160	70	150	0,060
П 7д-5	B15 F100 W4гр по запросу	740	1160	70	150	0,060	
П 7-5/2	B15 F100 W4гр	4 470	1495	1160	70	300	0,120
П 8д-8	B15 F100 W4гр	2 720	740	1160	100	225	0,090
П 8д-8а	B15 F100 W4гр	2 860	740	1160	100	225	0,090
П 8д-11	B25 F150 W6 щ	3 230	740	1160	100	225	0,090
П 8-8/2	B15 F100 W4гр	5 540	1495	1160	100	433	0,173
П 8-11/2	B15 F100 W4гр	7 360	1495	1160	100	433	0,173
П 9д-15	B25 F150 W6 щ	5 680	740	1160	120	250	0,100
П 9-15/2	B25 F150 W6 щ	7 650	1495	1160	120	525	0,210
П 9-156/2	B25 F150 W6 щ	8 040	1495	1160	120	525	0,210
П 10д-3	B25 F150 W6 щ по запросу	740	1480	70	200	0,080	
П 10д-5	B25 F150 W6 щ по запросу	740	1480	70	200	0,080	
П 11д-8	B25 F150 W6 щ	3 860	740	1480	100	275	0,110
П 11д-8а	B25 F150 W6 щ	4 380	740	1480	100	275	0,110
П 11-8/2	B25 F150 W6 щ	8 500	1495	1480	100	550	0,220
П 11-8а/2	B25 F150 W6 щ	8 850	1495	1480	100	550	0,220
П 11д-8а	B25 F150 W6 щ по запросу	740	1480	100	275	0,110	
П 11-3-8	B15 F100 W4гр по запросу	740	570	50	50	0,020	
П 12д-12	B25 F150 W6 щ	7 520	740	1480	160	450	0,180
П 12д-15	B25 F150 W6 щ	7 800	740	1480	160	450	0,180
П 12-12/2	B25 F150 W6 щ	11 480	1495	1480	160	885	0,354
П 12-15/2	B25 F150 W6 щ	11 590	1495	1480	160	885	0,354
П 14д-3	B25 F150 W6 щ по запросу	740	1840	90	305	0,122	
П 14д-3а	B25 F150 W6 щ	7 060	740	1840	90	305	0,122
П 14-3/2	B25 F150 W6 щ	10 720	1495	1840	90	625	0,250
П 15д-5	B25 F150 W6 щ	7 840	740	1840	120	400	0,160
П 15д-8	B25 F150 W6 щ	8 200	740	1840	120	400	0,160
П 15д-8а	B25 F150 W6 щ	8 920	740	1840	120	400	0,160
П 15-5/2	B25 F150 W6 щ	13 940	1495	1840	120	825	0,330
П 15-8/2	B25 F150 W6 щ	14 700	1495	1840	120	825	0,330
П 16д-15	B25 F150 W6 щ	10 150	740	1840	180	625	0,250
П 16-15/2	B25 F150 W6 щ	19 120	1495	1840	180	1238	0,495
П 17д-3	B25 F150 W6 щ	8 150	740	2160	120	475	0,190
П 17д-3а	B25 F150 W6 щ	8 760	740	2160	120	475	0,190
П 18д-8	B25 F150 W6 щ	10 150	740	2160	150	600	0,240
П 18-8/2	B25 F150 W6 щ по запросу	1495	2160	150	1213	0,485	
П 19д-11	B25 F150 W6 щ по запросу	740	2160	250	1000	0,400	
П 19д-15	B25 F150 W6 щ	5 810	740	2160	250	1000	0,400
П 19-15/2	B25 F150 W6 щ	26 910	1495	2160	250	2025	0,810
П 20д-3	B25 F150 W6 щ по запросу	740	2460	140	625	0,250	
П 21д-5	B25 F150 W6 щ	11 620	740	2460	160	725	0,290
П 21д-8	B25 F150 W6 щ	12 180	740	2460	160	725	0,290
П 21-5/2	B25 F150 W6 щ	22 280	1495	2460	160	1475	0,590
П 21-8/2	B25 F150 W6 щ по запросу	1495	2460	160	1475	0,590	
П 22д-12	B25 F150 W6 щ	15 680	740	2460	250	1150	0,460
П 22д-15	B25 F150 W6 щ	16 240	740	2460	250	1150	0,460
П 22-12/2	B25 F150 W6 щ	27 530	1495	2460	250	2300	0,920
П 22-15/2	B25 F150 W6 щ	28 710	1495	2460	250	2300	0,920
П 23д-3	B25 F150 W6 щ	12 410	740	2780	160	825	0,330
П 24д-8	B25 F150 W6 щ	14 400	740	2780	180	925	0,370
П 24-8/2	B25 F150 W6 щ	28 360	1495	2780	180	1875	0,750
П 27д-8	B25 F150 W6 щ	21 830	740	3380	250	1560	0,630
П 28д-12	B25 F150 W6 щ	26 180	740	3380	300	1880	0,750
П 28-12/2	B25 F150 W6 щ	50 630					
П 28-15/2	B25 F150 W6 щ	50 650					
ПЛИТЫ ТЕПЛОТРАССНЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ Серия С 3.006.1-2.87 В-6							
ПО-1	B25 F200 W4 щ	27 320	2000	2300	180	1750	0,7
ПО-2	B25 F200 W4 щ	12 110	1450	1500	120	550	0,22
ПО-3	B25 F200 W4 щ	16 980	1750	1500	160	900	0,36
ПО-4							


ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ
будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88

сайт zavodksm.ru

цифровая визитка

ПРАЙС-ЛИСТ (перемычки, прогоны; лестничные ступени, лестничные марши)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по Qr-коду из счета

*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ серия С 1.038.1-1							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
2 ПБ 10-1п	B20 F100 W4 гр	630	1030	120	140	43	0,017
2 ПБ 13-1п	B20 F100 W4 гр	780	1290	120	140	55	0,022
2 ПБ 16-2п	B20 F100 W4 гр	930	1550	120	140	65	0,026
2 ПБ 17-2п	B20 F100 W4 гр	990	1680	120	140	70	0,028
2 ПБ 19-3п	B20 F100 W4 гр	1 170	1940	120	140	80	0,032
2 ПБ 22-3п	B20 F100 W4 гр	1 340	2200	120	140	93	0,037
2 ПБ 25-3п	B20 F100 W4 гр	1 550	2460	120	140	103	0,041
2 ПБ 26-4п	B20 F100 W4 гр	1 720	2590	120	140	110	0,044
2 ПБ 29-4п	B20 F100 W4 гр	1 930	2850	120	140	120	0,048
2 ПБ 30-4п	B20 F100 W4 гр	2 080	2980	120	140	125	0,05
3 ПБ 13-37п	B20 F100 W4 гр	1 430	1290	120	220	85	0,034
3 ПБ 16-37п	B20 F100 W4 гр	1 810	1550	120	220	103	0,041
3 ПБ 18-37п	B20 F100 W4 гр	2 130	1810	120	220	120	0,048
3 ПБ 21-8п	B20 F100 W4 гр	1 650	1810	120	220	120	0,048
3 ПБ 21-8п	B20 F100 W4 гр	1 880	2070	120	220	138	0,055
3 ПБ 25-8п	B20 F100 W4 гр	2 340	2460	120	220	163	0,065
3 ПБ 27-8п	B20 F100 W4 гр	2 700	2720	120	220	180	0,072
3 ПБ 30-8п	B20 F100 W4 гр	2 910	2980	120	220	198	0,079
3 ПБ 34-4п	B20 F100 W4 гр	3 110	3370	120	220	223	0,089
3 ПБ 36-4п	B20 F100 W4 гр	3 510	3630	120	220	240	0,096
3 ПБ 39-8п	B20 F100 W4 гр	4 610	3890	120	220	258	0,103
4 ПБ 30-4п	B20 F100 W4 гр	3 340	2980	120	290	260	0,104
4 ПБ 44-8п	B20 F100 W4 гр	6 290	4410	120	290	385	0,154
4 ПБ 48-8п	B20 F100 W4 гр	7 120	4800	120	290	418	0,167
4 ПБ 60-8п	B20 F100 W4 гр	11 700	5960	120	290	520	0,208
5 ПБ 18-27п	B20 F100 W4 гр	4 350	1810	250	220	250	0,1
5 ПБ 21-27п	B20 F100 W4 гр	5 000	2070	250	220	285	0,114
5 ПБ 25-27п	B20 F100 W4 гр	6 030	2460	250	220	338	0,135
5 ПБ 25-37п	B20 F100 W4 гр	7 290	2460	250	220	338	0,135
5 ПБ 27-27п	B20 F100 W4 гр	7 850	2720	250	220	375	0,15
5 ПБ 27-37п	B20 F100 W4 гр	9 130	2720	250	220	375	0,15
5 ПБ 30-27п	B20 F100 W4 гр	9 380	2980	250	220	410	0,164
5 ПБ 30-37п	B20 F100 W4 гр	11 960	2980	250	220	410	0,164
5 ПБ 31-27п	B20 F100 W4 гр	10 090	3110	250	220	428	0,171
5 ПБ 34-20п	B20 F100 W4 гр	10 390	3370	250	220	463	0,185
5 ПБ 36-20п	B20 F100 W4 гр	13 060	3630	250	220	500	0,2
6 ПБ 35-37п	B20 F100 W4 гр	16 850	3500	250	290	635	0,254
8 ПБ 10-1п	B20 F100 W4 гр	470	1030	120	90	28	0,011
8 ПБ 13-1п	B20 F100 W4 гр	570	1290	120	90	35	0,014
8 ПБ 16-1п	B20 F100 W4 гр	670	1550	120	90	43	0,017
8 ПБ 17-2п	B20 F100 W4 гр	760	1680	120	90	45	0,018
8 ПБ 19-3п	B20 F100 W4 гр	900	1940	120	90	53	0,021
9 ПБ 13-37п	B20 F100 W4 гр	1 300	1290	120	190	73	0,029
9 ПБ 16-37п	B20 F100 W4 гр	1 630	1550	120	190	88	0,035
9 ПБ 18-37п	B20 F100 W4 гр	2 230	1810	120	190	103	0,041
9 ПБ 18-8п	B20 F100 W4 гр	1 440	1810	120	190	103	0,041
9 ПБ 21-8п	B20 F100 W4 гр	1 780	2070	120	190	118	0,047
9 ПБ 22-3п	B20 F100 W4 гр	1 730	2200	120	190	125	0,05
9 ПБ 25-3п	B20 F100 W4 гр	1 920	2460	120	190	140	0,056
9 ПБ 25-8п	B20 F100 W4 гр	2 200	2460	120	190	140	0,056
9 ПБ 26-4п	B20 F100 W4 гр	2 020	2590	120	190	148	0,059
9 ПБ 27-8п	B20 F100 W4 гр	2 450	2720	120	190	155	0,062
9 ПБ 29-4п	B20 F100 W4 гр	2 380	2850	120	190	163	0,065
9 ПБ 30-4п	B20 F100 W4 гр	2 480	2980	120	190	170	0,068
10 ПБ 18-27п	B20 F100 W4 гр	4 020	1810	250	190	215	0,086
10 ПБ 21-27п	B20 F100 W4 гр	4 680	2070	250	190	245	0,098
10 ПБ 25-27п	B20 F100 W4 гр	6 010	2460	250	190	290	0,116
10 ПБ 25-37п	B20 F100 W4 гр	6 950	2460	250	190	290	0,116
10 ПБ 27-27п	B20 F100 W4 гр	8 470	2720	250	190	323	0,129
10 ПБ 27-37п	B20 F100 W4 гр	11 710	2720	250	190	323	0,129
ПРОГОНЫ Серия С 1.225-2 В12							
ПРГ 28-1.3-4АШ	B20 F100 W4 гр	7 150	2780	120	300	250	0,1
ПРГ 32-1.4-4АШ	B20 F100 W4 гр	8 440	3180	120	400	375	0,15
ПРГ 36-1.4-4АШ	B20 F100 W4 гр	9 940	3580	120	400	425	0,17
ПРГ 60-2.5-4АШ	B25 F150 W6 щ	44 730	5980	200	500	1 500	0,6

ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ серия С 1.038.1-1							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
2 ПП 18-5п	B20 F100 W4 гр	3 590	1810	380	140	240	0,096
2 ПП 17-5п	B20 F100 W4 гр	3 320	1680	380	140	240	0,096
2 ПП 14-4п	B20 F100 W4 гр	2 870	1420	380	140	189	0,079
2 ПП 21-6п	B20 F100 W4 гр	4 030	2070	380	140	275	0,11
2 ПП 23-7п	B20 F100 W4 гр	4 530	2330	380	140	310	0,124
2 ПП 25-8п	B20 F100 W4 гр	4 850	2460	380	140	328	0,131
3 ПП 14-71п	B20 F100 W4 гр	4 820	1420	380	220	298	0,119
3 ПП 16-71п	B20 F100 W4 гр	5 290	1550	380	220	325	0,13
3 ПП 18-71п	B20 F100 W4 гр	6 660	1810	380	220	378	0,151
3 ПП 21-71п	B20 F100 W4 гр	8 750	2070	380	220	433	0,173
3 ПП 27-71п	B20 F100 W4 гр	15 630	2720	380	220	568	0,227
3 ПП 30-10п	B20 F100 W4 гр	8 470	2980	380	220	623	0,249
4 ПП 12-4п	B20 F100 W4 гр	1 170	1160	510	65	95	0,038
5 ПП 14-5п	B20 F100 W4 гр	3 700	1420	510	140	253	0,101
7 ПП 12-3п	B20 F100 W4 гр	1 950	1160	380	90	100	0,04
7 ПП 14-4п	B20 F100 W4 гр	2 140	1420	380	90	123	0,049
8 ПП 14-71п	B20 F100 W4 гр	5 740	1420	380	190	258	0,103
8 ПП 16-71п	B20 F100 W4 гр	6 130	1550	380	190	280	0,112
8 ПП 17-5п	B20 F100 W4 гр	5 390	1680	380	190	303	0,121
8 ПП 18-5п	B20 F100 W4 гр	5 700	1810	380	190	328	0,131
8 ПП 18-71п	B20 F100 W4 гр	7 330	1810	380	190	328	0,131
8 ПП 21-71п	B20 F100 W4 гр	8 890	2070	380	190	373	0,149
8 ПП 21-6п	B20 F100 W4 гр	6 240	2070	380	190	373	0,149
8 ПП 23-7п	B20 F100 W4 гр	6 900	2330	380	190	420	0,168
8 ПП 25-8п	B20 F100 W4 гр	7 610	2460	380	190	444	0,178
8 ПП 27-71п	B20 F100 W4 гр	18 700	2720	380	190	490	0,196
8 ПП 30-10п	B20 F100 W4 гр	9 070	2980	380	190	538	0,215
9 ПП 12-4п	B20 F100 W4 гр	2 340	1160	510	90	133	0,053
9 ПП 14-5п	B20 F100 W4 гр	2 950	1420	510	90	163	0,065
9 ПП 17-6п	B20 F100 W4 гр	3 170	1680	510	90	193	0,077
10 ПП 23-10п	B20 F100 W4 гр	8 910	2330	510	190	565	0,226
10 ПП 30-13п	B20 F100 W4 гр	11 740	2980	510	190	720	0,288
ПЕРЕМЫЧКИ БАЛОЧНЫЕ серия С 1.038.1-1-вып.3							
1 ПГ 44-8п	B20 F100 W4 гр	14 680	4410	250	290	485	0,194
2 ПГ 39-31п	B20 F100 W4 гр	19 090	3890	250	440	793	0,317
2 ПГ 42-31п	B20 F100 W4 гр	23 150	4150	250	440	845	0,338
2 ПГ 44-31п	B20 F100 W4 гр	23 370	4410	250	440	898	0,359
2 ПГ 48-31п	B20 F100 W4 гр	28 570	4800	250	440	978	0,391
4 ПГ 30-40п	B20 F100 W4 гр	20 590	2980	380	290	753	0,301
5 ПГ 16-40п	B20 F100 W4 гр	7 640	1550	380	290	358	0,143
5 ПГ 26-40п	B20 F100 W4 гр	17 860	2590	380	290	595	0,238
6 ПГ 44-40п	B20 F100 W4 гр	32 800	4410	380	440	1 528	0,611
6 ПГ 60-31п	B20 F100 W4 гр	48 670	5960	380	440	2 065	0,826
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ГОСТ 8717							
ЛС 11	B25 F200 W12 щ	1 600	1050	330	145	115	0,046
ЛС 11-1	B25 F200 W12 щ	2 010	1050	330	145	115	0,046
ЛС 11-17	B25 F200 W12 щ	1 600	1050	290	168	115	0,046
ЛС 11-17-1	B25 F200 W12 щ	2 010	1050	290	168	115	0,046
ЛС 12	B25 F200 W12 щ	1 840	1200	330	145	130	0,053
ЛС 12-1	B25 F200 W12 щ	2 250	1200	330	145	130	0,053
ЛС 12-17	B25 F200 W12 щ	1 840	1200	290	168	130	0,053
ЛС 12-17-1	B25 F200 W12 щ	2 250	1200	290	168	130	0,053
ЛС 14	B25 F200 W12 щ	2 070	1350	330	145	150	0,060
ЛС 14-1	B25 F200 W12 щ	2 530	1350	330	145	150	0,060
ЛС 15	B25 F200 W12 щ	2 270	1500	330	145	160	0,066
ЛС 15-1	B25 F200 W12 щ	2 730	1500	330	145	160	0,066
ЛС 17	B25 F200 W12 щ	2 470	1650	330	145	180	0,072
ЛС 17-1	B25 F200 W12 щ	2 920	1650	330	145	180	0,072
ЛС 9.17	B25 F200 W12 щ	1 390	900	290	168	100	0,040
ЛС 9.17-1	B25 F200 W12 щ	1 810	900	290	168	100	0,040
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ серия С 1.151.1-6 в.1 и С.151.1-7 в.1							
1 ЛМ 27.11.14-4	B22,5 F200 W8 щ	19 860	2720	1050	1400	1327,5	0,531
1 ЛМ 30.11.15-4	B22,5 F200 W8 щ	21 070	3030	1050	1435	1475	0,590
1 ЛМ 27.12.14-4	B22,5 F200 W8 щ	21 900	2720	1200	1400	1517,5	0,607
1 ЛМ 30.12.15-4	B22,5 F200 W8 щ	23 150	3030	1200	1435	1700	0,680

ЗАВОД ЖБИ
 г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
 8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ
 будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88


сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

ПРАЙС-ЛИСТ (плиты перекрытий шириной 1,495м; 1,197м)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

Серия	494/22	плиты шириной 1197 мм, высотой 220 мм						
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
				l	b	h		
12ПБ 24.12-6Вр1400-35	10 750	2 380	1 197	220	917	0,37		
12ПБ 24.12-8Вр1400-35	10 870	2 380	1 197	220	917	0,37		
12ПБ 24.12-10Вр1400-35	10 990	2 380	1 197	220	917	0,37		
12ПБ 24.12-12,5Вр1400-35	10 990	2 380	1 197	220	917	0,37		
12ПБ 24.12-16Вр1400-35	11 220	2 380	1 197	220	917	0,37		
12ПБ 30.12-6Вр1400-35	13 380	2 980	1 197	220	1 147	0,46		
12ПБ 30.12-8Вр1400-35	13 530	2 980	1 197	220	1 147	0,46		
12ПБ 30.12-10Вр1400-35	13 680	2 980	1 197	220	1 147	0,46		
12ПБ 30.12-12,5Вр1400-35	13 680	2 980	1 197	220	1 147	0,46		
12ПБ 30.12-16Вр1400-35	13 970	2 980	1 197	220	1 147	0,46		
12ПБ 36.12-6Вр1400-35	16 000	3 580	1 197	220	1 376	0,55		
12ПБ 36.12-8Вр1400-35	16 180	3 580	1 197	220	1 376	0,55		
12ПБ 36.12-10Вр1400-35	16 350	3 580	1 197	220	1 376	0,55		
12ПБ 36.12-12,5Вр1400-35	16 350	3 580	1 197	220	1 376	0,55		
12ПБ 36.12-16Вр1400-35	16 710	3 580	1 197	220	1 376	0,55		
12ПБ 42.12-6Вр1400-35	18 630	4 180	1 197	220	1 605	0,64		
12ПБ 42.12-8Вр1400-35	18 840	4 180	1 197	220	1 605	0,64		
12ПБ 42.12-10Вр1400-35	19 040	4 180	1 197	220	1 605	0,64		
12ПБ 42.12-12,5Вр1400-35	19 040	4 180	1 197	220	1 605	0,64		
12ПБ 42.12-16Вр1400-35	19 460	4 180	1 197	220	1 605	0,64		
12ПБ 48.12-6Вр1400-35	21 480	4 780	1 197	220	1 835	0,73		
12ПБ 48.12-8Вр1400-35	21 720	4 780	1 197	220	1 835	0,73		
12ПБ 48.12-10Вр1400-35	21 960	4 780	1 197	220	1 835	0,73		
12ПБ 48.12-12,5Вр1400-35	22 200	4 780	1 197	220	1 835	0,73		
12ПБ 48.12-16Вр1400-35	22 680	4 780	1 197	220	1 835	0,73		
12ПБ 54.12-6Вр1400-35	24 480	5 380	1 197	220	2 064	0,83		
12ПБ 54.12-8Вр1400-35	24 750	5 380	1 197	220	2 064	0,83		
12ПБ 54.12-10Вр1400-35	25 280	5 380	1 197	220	2 064	0,83		
12ПБ 54.12-12,5Вр1400-35	25 550	5 380	1 197	220	2 064	0,83		
12ПБ 54.12-16Вр1400-35	26 090	5 380	1 197	220	2 064	0,83		
12ПБ 60.12-6Вр1400-35	27 760	5 980	1 197	220	2 293	0,92		
12ПБ 60.12-8Вр1400-35	28 060	5 980	1 197	220	2 293	0,92		
12ПБ 60.12-10Вр1400-35	28 360	5 980	1 197	220	2 293	0,92		
12ПБ 60.12-12,5Вр1400-35	28 960	5 980	1 197	220	2 293	0,92		
12ПБ 60.12-16Вр1400-35	29 550	5 980	1 197	220	2 293	0,92		
12ПБ 66.12-6Вр1400-35	30 830	6 580	1 197	220	2 523	1,01		
12ПБ 66.12-8Вр1400-35	31 490	6 580	1 197	220	2 523	1,01		
12ПБ 66.12-10Вр1400-35	31 810	6 580	1 197	220	2 523	1,01		
12ПБ 66.12-12,5Вр1400-35	32 470	6 580	1 197	220	2 523	1,01		
12ПБ 66.12-16Вр1400-40	34 040	6 580	1 197	220	2 523	1,01		
12ПБ 72.12-6Вр1400-35	34 320	7 180	1 197	220	2 752	1,10		
12ПБ 72.12-8Вр1400-35	34 680	7 180	1 197	220	2 752	1,10		
12ПБ 72.12-10Вр1400-35	35 400	7 180	1 197	220	2 752	1,10		
12ПБ 72.12-12,5Вр1400-35	36 470	7 180	1 197	220	2 752	1,10		
12ПБ 72.12-16Вр1400-40	38 180	7 180	1 197	220	2 752	1,10		
12ПБ 78.12-4,5Вр1400-35	36 770	7 780	1 197	220	2 982	1,19		
12ПБ 78.12-6Вр1400-35	37 540	7 780	1 197	220	2 982	1,19		
12ПБ 78.12-8Вр1400-35	38 320	7 780	1 197	220	2 982	1,19		
12ПБ 78.12-10Вр1400-35	39 480	7 780	1 197	220	2 982	1,19		
12ПБ 78.12-12,5Вр1400-40	41 330	7 780	1 197	220	2 982	1,19		
12ПБ 84.12-3Вр1400-35	39 570	8 380	1 197	220	3 211	1,28		
12ПБ 84.12-4,5Вр1400-35	40 400	8 380	1 197	220	3 211	1,28		
12ПБ 84.12-6Вр1400-35	41 240	8 380	1 197	220	3 211	1,28		
12ПБ 84.12-8Вр1400-35	42 070	8 380	1 197	220	3 211	1,28		
12ПБ 84.12-10Вр1400-40	44 490	8 380	1 197	220	3 211	1,28		
12ПБ 90.12-3Вр1400-35	42 820	8 980	1 197	220	3 440	1,38		
12ПБ 90.12-4,5Вр1400-35	43 720	8 980	1 197	220	3 440	1,38		
12ПБ 90.12-6Вр1400-35	45 060	8 980	1 197	220	3 440	1,38		
12ПБ 90.12-8Вр1400-40	47 650	8 980	1 197	220	3 440	1,38		
12ПБ 90.12-10Вр1400-45	52 010	8 980	1 197	220	3 440	1,38		
12ПБ 96.12-3Вр1400-35	46 600	9 580	1 197	220	3 670	1,47		
12ПБ 96.12-4,5Вр1400-40	48 410	9 580	1 197	220	3 670	1,47		
12ПБ 96.12-6Вр1400-40	50 320	9 580	1 197	220	3 670	1,47		
12ПБ 102.12-3Вр1400-35	50 590	10 180	1 197	220	3 899	1,56		
12ПБ 102.12-4,5Вр1400-40	53 020	10 180	1 197	220	3 899	1,56		
12ПБ 108.12-3Вр1400-35	55 160	10 780	1 197	220	4 128	1,65		
12ПБ 108.12-4,5Вр1400-40	59 880	10 780	1 197	220	4 128	1,65		
12ПБ 114.12-3Вр1400-40	60 910	11 380	1 197	220	4 358	1,74		

Серия	467/22	плиты шириной 1495 мм, высотой 220 мм						
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
				l	b	h		
15ПБ 24.15-6Вр1400-35	13 690	2 380	1 495	220	1 180	0,47		
15ПБ 24.15-8Вр1400-35	13 800	2 380	1 495	220	1 180	0,47		
15ПБ 24.15-10Вр1400-35	13 920	2 380	1 495	220	1 180	0,47		
15ПБ 24.15-12,5Вр1400-35	14 040	2 380	1 495	220	1 180	0,47		
15ПБ 24.15-16Вр1400-35	14 160	2 380	1 495	220	1 180	0,47		
15ПБ 30.15-6Вр1400-35	17 050	2 980	1 495	220	1 475	0,59		
15ПБ 30.15-8Вр1400-35	17 200	2 980	1 495	220	1 475	0,59		
15ПБ 30.15-10Вр1400-35	17 340	2 980	1 495	220	1 475	0,59		
15ПБ 30.15-12,5Вр1400-35	17 490	2 980	1 495	220	1 475	0,59		
15ПБ 30.15-16Вр1400-35	17 640	2 980	1 495	220	1 475	0,59		
15ПБ 36.15-6Вр1400-35	20 410	3 580	1 495	220	1 770	0,71		
15ПБ 36.15-8Вр1400-35	20 590	3 580	1 495	220	1 770	0,71		
15ПБ 36.15-10Вр1400-35	20 760	3 580	1 495	220	1 770	0,71		
15ПБ 36.15-12,5Вр1400-35	20 940	3 580	1 495	220	1 770	0,71		
15ПБ 36.15-16Вр1400-35	21 120	3 580	1 495	220	1 770	0,71		
15ПБ 42.15-6Вр1400-35	23 760	4 180	1 495	220	2 065	0,83		
15ПБ 42.15-8Вр1400-35	23 970	4 180	1 495	220	2 065	0,83		
15ПБ 42.15-10Вр1400-35	24 170	4 180	1 495	220	2 065	0,83		
15ПБ 42.15-12,5Вр1400-35	24 380	4 180	1 495	220	2 065	0,83		
15ПБ 42.15-16Вр1400-35	24 590	4 180	1 495	220	2 065	0,83		
15ПБ 48.15-6Вр1400-35	27 440	4 780	1 495	220	2 361	0,94		
15ПБ 48.15-8Вр1400-35	27 680	4 780	1 495	220	2 361	0,94		
15ПБ 48.15-10Вр1400-35	27 920	4 780	1 495	220	2 361	0,94		
15ПБ 48.15-12,5Вр1400-35	28 390	4 780	1 495	220	2 361	0,94		
15ПБ 48.15-16Вр1400-35	28 870	4 780	1 495	220	2 361	0,94		
15ПБ 54.15-6Вр1400-35	31 360	5 380	1 495	220	2 656	1,06		
15ПБ 54.15-8Вр1400-35	31 630	5 380	1 495	220	2 656	1,06		
15ПБ 54.15-10Вр1400-35	31 890	5 380	1 495	220	2 656	1,06		
15ПБ 54.15-12,5Вр1400-35	32 430	5 380	1 495	220	2 656	1,06		
15ПБ 54.15-16Вр1400-35	33 230	5 380	1 495	220	2 656	1,06		
15ПБ 60.15-6Вр1400-35	35 110	5 980	1 495	220	2 951	1,18		
15ПБ 60.15-8Вр1400-35	35 700	5 980	1 495	220	2 951	1,18		
15ПБ 60.15-10Вр1400-35	36 300	5 980	1 495	220	2 951	1,18		
15ПБ 60.15-12,5Вр1400-35	36 890	5 980	1 495	220	2 951	1,18		
15ПБ 60.15-16Вр1400-35	37 790	5 980	1 495	220	2 951	1,18		
15ПБ 66.15-6Вр1400-35	39 240	6 580	1 495	220	3 246	1,30		
15ПБ 66.15-8Вр1400-35	39 900	6 580	1 495	220	3 246	1,30		
15ПБ 66.15-10Вр1400-35	40 550	6 580	1 495	220	3 246	1,30		
15ПБ 66.15-12,5Вр1400-35	41 540	6 580	1 495	220	3 246	1,30		
15ПБ 66.15-16Вр1400-35	42 520	6 580	1 495	220	3 246	1,30		
15ПБ 72.15-6Вр1400-35	43 490	7 180	1 495	220	3 541	1,42		
15ПБ 72.15-8Вр1400-35	44 200	7 180	1 495	220	3 541	1,42		
15ПБ 72.15-10Вр1400-35	45 270	7 180	1 495	220	3 541	1,42		
15ПБ 72.15-12,5Вр1400-35	46 350	7 180	1 495	220	3 541	1,42		
15ПБ 72.15-16Вр1400-40	48 600	7 180	1 495	220	3 541	1,42		
15ПБ 78.15-4,5Вр1400-35	47 180	7 780	1 495	220	3 836	1,53		
15ПБ 78.15-6Вр1400-35	47 950	7 780	1 495	220	3 836	1,53		
15ПБ 78.15-8Вр1400-35	49 110	7 780	1 495	220	3 836	1,53		
15ПБ 78.15-10Вр1400-40	50 780	7 780	1 495	220	3 836	1,53		
15ПБ 78.15-12,5Вр1400-40	52 330	7 780	1 495	220	3 836	1,53		
15ПБ 84.15-3Вр1400-35	50 350	8 380	1 495	220	4 131	1,65		
15ПБ 84.15-4,5Вр1400-35	51 600	8 380	1 495	220	4 131	1,65		
15ПБ 84.15-6Вр1400-35	52 440	8 380	1 495	220	4 131	1,65		
15ПБ 84.15-8Вр1400-35	53 690	8 380	1 495	220	4 131	1,65		
15ПБ 84.15-10Вр1400-40	57 150	8 380	1 495	220	4 131	1,65		
15ПБ 90.15-3Вр1400-35	55							

ЗАВОД ЖБИ

г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ

будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88


сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

ПРАЙС-ЛИСТ (плиты перекрытий шириной 0,500м; 0,980м; 0,740м)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

Серия	467/22	плиты шириной 500 мм, высотой 220 мм					
		Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
			l	b	h		
15ПБ 24.5-8Вр1400-35	5 120	2380	500	220	395	0,2	
15ПБ 24.5-10Вр1400-35	5 120	2380	500	220	395	0,2	
15ПБ 30.5-8Вр1400-35	6 360	2980	500	220	493	0,2	
15ПБ 30.5-10Вр1400-35	6 360	2980	500	220	493	0,2	
15ПБ 36.5-8Вр1400-35	7 590	3580	500	220	592	0,2	
15ПБ 36.5-10Вр1400-35	7 590	3580	500	220	592	0,2	
15ПБ 42.5-8Вр1400-35	8 820	4180	500	220	691	0,3	
15ПБ 42.5-10Вр1400-35	8 820	4180	500	220	691	0,3	
15ПБ 48.5-8Вр1400-35	10 050	4780	500	220	790	0,3	
15ПБ 48.5-10Вр1400-35	10 170	4780	500	220	790	0,3	
15ПБ 54.5-8Вр1400-35	11 420	5380	500	220	888	0,4	
15ПБ 54.5-10Вр1400-35	11 560	5380	500	220	888	0,4	
15ПБ 60.5-8Вр1400-35	12 970	5980	500	220	987	0,4	
15ПБ 60.5-10Вр1400-35	13 110	5980	500	220	987	0,4	
15ПБ 66.5-8Вр1400-35	14 400	6580	500	220	1086	0,4	
15ПБ 66.5-10Вр1400-35	14 570	6580	500	220	1086	0,4	
15ПБ 72.5-8Вр1400-35	15 880	7180	500	220	1184	0,5	
15ПБ 72.5-10Вр1400-35	16 240	7180	500	220	1184	0,5	
15ПБ 78.5-8Вр1400-35	17 570	7780	500	220	1283	0,5	
15ПБ 78.5-10Вр1400-40	18 270	7780	500	220	1283	0,5	
15ПБ 84.5-8Вр1400-35	19 330	8380	500	220	1382	0,6	
15ПБ 84.5-10Вр1400-40	20 500	8380	500	220	1382	0,6	
15ПБ 90.5-6Вр1400-40	21 050	8980	500	220	1480	0,6	
15ПБ 90.5-8Вр1400-40	21 720	8980	500	220	1480	0,6	
15ПБ 96.5-4,5Вр1400-40	22 210	9580	500	220	1579	0,6	
15ПБ 96.5-6Вр1400-40	23 160	9580	500	220	1579	0,6	
15ПБ 102.5-3Вр1400-35	23 180	###	500	220	1678	0,7	
15ПБ 102.5-4,5Вр1400-40	24 590	###	500	220	1678	0,7	
15ПБ 108.5-3Вр1400-35	25 610	###	500	220	1776	0,7	
15ПБ 108.5-4,5Вр1400-40	27 110	###	500	220	1776	0,7	
15ПБ 114.5-3Вр1400-40	28 030	###	500	220	1875	0,7	

Серия	467/22	плиты шириной 980 мм, высотой 220 мм					
		Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
			l	b	h		
15ПБ 24.10-8Вр1400-35	9 470	2380	980	220	774	0,31	
15ПБ 24.10-10Вр1400-35	9 530	2380	980	220	774	0,31	
15ПБ 30.10-8Вр1400-35	11 740	2980	980	220	969	0,39	
15ПБ 30.10-10Вр1400-35	11 810	2980	980	220	969	0,39	
15ПБ 36.10-8Вр1400-35	14 000	3580	980	220	1160	0,46	
15ПБ 36.10-10Вр1400-35	14 090	3580	980	220	1160	0,46	
15ПБ 42.10-8Вр1400-35	16 270	4180	980	220	1354	0,54	
15ПБ 42.10-10Вр1400-35	16 370	4180	980	220	1354	0,54	
15ПБ 48.10-8Вр1400-35	18 650	4780	980	220	1548	0,62	
15ПБ 48.10-10Вр1400-35	18 770	4780	980	220	1548	0,62	
15ПБ 54.10-8Вр1400-35	21 330	5380	980	220	1741	0,7	
15ПБ 54.10-10Вр1400-35	21 460	5380	980	220	1741	0,7	
15ПБ 60.10-8Вр1400-35	23 950	5980	980	220	1934	0,77	
15ПБ 60.10-10Вр1400-35	24 390	5980	980	220	1934	0,77	
15ПБ 66.10-8Вр1400-35	26 790	6580	980	220	2128	0,85	
15ПБ 66.10-10Вр1400-35	27 280	6580	980	220	2128	0,85	
15ПБ 72.10-8Вр1400-35	29 720	7180	980	220	2321	0,93	
15ПБ 72.10-10Вр1400-35	30 440	7180	980	220	2321	0,93	
15ПБ 78.10-8Вр1400-35	32 950	7780	980	220	2515	1,01	
15ПБ 78.10-10Вр1400-40	33 920	7780	980	220	2515	1,01	
15ПБ 84.10-8Вр1400-35	35 860	8380	980	220	2708	1,08	
15ПБ 84.10-10Вр1400-40	38 160	8380	980	220	2708	1,08	
15ПБ 90.10-6Вр1400-40	39 070	8980	980	220	2901	1,16	
15ПБ 90.10-8Вр1400-40	40 630	8980	980	220	2901	1,16	
15ПБ 96.10-4,5Вр1400-40	41 400	9580	980	220	3095	1,24	
15ПБ 96.10-6Вр1400-40	42 840	9580	980	220	3095	1,24	
15ПБ 102.10-3Вр1400-35	43 200	###	980	220	3288	1,32	
15ПБ 102.10-4,5Вр1400-40	45 490	###	980	220	3288	1,32	
15ПБ 108.10-3Вр1400-35	47 300	###	980	220	3481	1,39	
15ПБ 108.10-4,5Вр1400-40	50 820	###	980	220	3481	1,39	
15ПБ 114.10-3Вр1400-40	52 490	###	980	220	3675	1,47	

Серия	467/22	плиты шириной 740 мм, высотой 220 мм					
		Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
			l	b	h		
15ПБ 24.7-8Вр1400-35	7 220	2380	740	220	584	0,2	
15ПБ 24.7-10Вр1400-35	7 280	2380	740	220	584	0,2	
15ПБ 30.7-8Вр1400-35	8 960	2980	740	220	730	0,3	
15ПБ 30.7-10Вр1400-35	9 040	2980	740	220	730	0,3	
15ПБ 36.7-8Вр1400-35	10 700	3580	740	220	876	0,4	
15ПБ 36.7-10Вр1400-35	10 790	3580	740	220	876	0,4	
15ПБ 42.7-8Вр1400-35	12 450	4180	740	220	1022	0,4	
15ПБ 42.7-10Вр1400-35	12 550	4180	740	220	1022	0,4	
15ПБ 48.7-8Вр1400-35	14 300	4780	740	220	1167	0,5	
15ПБ 48.7-10Вр1400-35	14 420	4780	740	220	1167	0,5	
15ПБ 54.7-8Вр1400-35	16 320	5380	740	220	1315	0,5	
15ПБ 54.7-10Вр1400-35	16 460	5380	740	220	1315	0,5	
15ПБ 60.7-8Вр1400-35	18 410	5980	740	220	1461	0,6	
15ПБ 60.7-10Вр1400-35	18 710	5980	740	220	1461	0,6	
15ПБ 66.7-8Вр1400-35	20 550	6580	740	220	1607	0,6	

Серия	467/22	плиты шириной 740 мм, высотой 220 мм					
		Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
			l	b	h		
15ПБ 66.7-10Вр1400-35	20 880	6580	740	220	1607	0,64	
15ПБ 72.7-8Вр1400-35	22 760	7180	740	220	1753	0,7	
15ПБ 72.7-10Вр1400-35	23 290	7180	740	220	1753	0,7	
15ПБ 78.7-8Вр1400-35	25 210	7780	740	220	1899	0,76	
15ПБ 78.7-10Вр1400-40	26 040	7780	740	220	1899	0,76	
15ПБ 84.7-8Вр1400-35	27 550	8380	740	220	2045	0,82	
15ПБ 84.7-10Вр1400-40	29 280	8380	740	220	2045	0,82	
15ПБ 90.7-6Вр1400-40	30 010	8980	740	220	2191	0,88	
15ПБ 90.7-8Вр1400-40	31 130	8980	740	220	2191	0,88	
15ПБ 96.7-4,5Вр1400-40	31 760	9580	740	220	2348	0,939	
15ПБ 96.7-6Вр1400-40	32 950	9580	740	220	2348	0,939	
15ПБ 102.7-3Вр1400-35	33 150	###	740	220	2483	0,99	
15ПБ 102.7-4,5Вр1400-40	38 910	###	740	220	2483	0,99	
15ПБ 108.7-3Вр1400-35	36 420	###	740	220	2629	1,05	
15ПБ 108.7-4,5Вр1400-40	38 910	###	740	220	2629	1,05	
15ПБ 114.7-3Вр1400-40	40 210	###	740	220	2775	1,11	

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ
будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88


сайт zavodksm.ru






цифровая визитка

ПРАЙС-ЛИСТ (брусчатка, бордюры, лотки)


Сертификат соответствия (обязательная сертификация) № РОСС RU С-RU.АЯ 09.В.02231/24

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

*действует с 04.06.2026 г. не является офертой

Наименование изделия	Размер, мм	Кол-во в поддоне, м ² /шт	Вес 1 поддона (с массой поддона), т	серый	Цена, в т.ч. НДС, руб/м ²			
					цвет однотон		цвет колормикс	
					Терракот	Коралл	Травертин	Плитняк
					Гранат	Золотой	Антик	Гранит
					Графит	Песочный	Песчаник	Янтарь
						Белый	Мрамор	
 БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 40 мм (однослойная, без облицовочного слоя*)								
А.1.П.4 Кирпичик 200.100.40*	197x97x40	14,4/720	1,42	840	-	-	-	-
НОВИНКА! БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 45 мм (двухслойная, с облицовочным слоем)								
А.1.П.4,5 Кирпичик 200.100.45	197x97x45	13,44/672	1,42	1 100	1 400	1 550	1 650	
 БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 60 мм (двухслойная, с облицовочным слоем)								
Б.1.П.6 Кирпичик 200.100.60	197x97x60	9,6/480	1,42	1 300	1 600	1 750	1 850	
Б.2.П.6 Паркет 300.100.60	297x97x60	9,6/320	1,42					
Б.1.К.6 Квадрат 100.100.60	97x97x60	9,6/960	1,42	1 150	1 350	1 550	1 700	
Б.2.К.6 Квадрат 200.200.60	197x197x60	9,6/240	1,42					
Б.4.К.6 Квадрат 400.400.60	397x397x60	9,6/60	1,42					
Б.2.Ф.6 Зигзаг		8,4/350	1,25					
Б.1.Ф.6 Трапеция		7,0/240	1,05					
КОЛЛЕКЦИОННАЯ БРУСЧАТКА								
Б.3.Фсм.6 Евромикс	набор фигурных элементов	9,6	1,37	1450	1650	1800	1950	
Б.2.Фсм.6 Вилла Рома		9,00	1,34					
Б.1.Фсм.6 Старый город +		8,41	1,47					
В.4.Фсм.7 Мостовая (толщина 70мм)		9,40	1,62					
НОВИНКА!  БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 80 мм								
В.4.П.8 Мегаполис 600.300.80	600x300x80	6,48/36	1,26	1650	1800	1900	2000	
В.3.Фсм.8 Евромикс80	набор фигурных элементов	7,68/240	1,47					
В.3.Ф.8 Двугавр	197x162x80	7,56/270	1,47	1 500	1 650	1 750	-	
В.4.Ф.8 Соты	фигурный элемент	6,75/270	1,34				-	
В.1.ГР.8 Газонная решётка	598x398x80	9,6/40	1,16	1 350	1 450	1 550	-	

* продукция без облицовочного слоя, категория поверхности А-6, ознакомьтесь с выставочным образцом

** возможно осыпание кромки, ознакомьтесь с выставочным образцом

Наименование	Размер, мм	Кол-во в поддоне, шт	Вес 1 поддона (с массой поддона), т	Цена, в т.ч. НДС, руб/шт				
				серый	цвет однотон		цвет колормикс	
					Терракот	Коралл	Травертин	Плитняк
					Гранат	Золотой	Антик	Гранит
Графит	Песочный	Песчаник	Янтарь					
				Белый		Мрамор		
НОВИНКА! ЛОТКИ (без облицовочного слоя*)								
Лоток водоотводный 500.160.60 O.U.50.16.6-A15/B22,5/F(2)200*	500x160x60	42	0,43	250	по запросу	-	-	
БОРДЮРЫ								
Бордюр тротуарный	1000x200x80	27	1,08	420	580	620	по запросу	
Бордюр дорожный	1000x300x150	15	1,59	820	по запросу	по запросу	-	
Бордюр магистральный	1000x300x180	12	1,54	920	по запросу	по запросу	-	
БОРДЮР ПОЛНООКРАШЕННЫЙ								
Бордюр тротуарный	1000x200x80	27	1,08	-	по запросу	по запросу	-	
Бордюр дорожный	1000x300x150	15	1,59	-	по запросу	по запросу	-	
Бордюр магистральный	1000x300x180	12	1,54	-	по запросу	по запросу	-	
КИРПИЧ СТЕНОВОЙ ЛИЦЕВОЙ								
КСЛ-ПР-25-100-F75-2200	250x120x88	234	1,40	28,00	по запросу		-	
КСЛ-ПР-25-150-F100-2200	250x120x88	234	1,40	28,80			-	
КСЛ-ПР-25-200-F150-2200	250x120x88	234	1,40	30,00			-	
КСЛ-ПР-25-300-F150-2200	250x120x88	234	1,40	31,70			-	
КИРПИЧ СТЕНОВОЙ ЛИЦЕВОЙ КОЛОТЫЙ								
КСЛК-ПР-25-100-F75-2200	250x90x90	252	1,27	35,50	по запросу		-	
КСЛК-ПР-25-200-F150-2200	250x90x90	252	1,27	39,50			-	

- Оттенок цвета продукции на сайте и выставочных образцах может отличаться от оттенка цвета выпускаемой заводом продукции.
- Технология расцветки типа Колормикс подразумевает уникальность рисунка в процессе изготовления продукции. Насыщенность и преобладание определенного цвета будет отличаться как между партиями, так и между рядами.
Перед укладкой необходимо ознакомиться с памяткой <https://zavodksm.ru/pokupatelyam/dokumenty/>
- Возможно образование высолов на поверхности продукции, что допустимо согласно ГОСТ 17608-2017 и ТУ 23.61.11-002-01412035-2023
Претензии по внешнему виду по данным причинам не принимаются.
- Лотки изготавливаются по ТУ 23.61.12-001-01412035-2026.

Продукция продается на транспортных поддонах 1200*800, стоимость услуги по комплектованию и транспортировке составляет 200 руб/шт.
Покупаем деревянные транспортные поддоны 1200x800 в хорошем состоянии по 100 руб/шт

Преимущества продукции вибропрессованной от завода — производителя ООО Спецзастройщик «КСМ»

- Длительный срок службы покрытия с использованием тротуарной плитки (до 30 лет)
- Строгий контроль качества продукции, изготовление согласно ГОСТ (в составе ЩЕБЕНЬ)
- Экологичность
- Широкая цветовая гамма. Уникальные цвета Колормикс
- Легкость монтажа, ремонта, обслуживания
- Продукция прошла обязательную Сертификацию <https://zavodksm.ru/pokupatelyam/dokumenty/>

Расшифровка буквенно-цифровой группы:

- группа эксплуатации (А,Б,В)
- порядковый номер конфигурации (1,2,3,4)
- тип плиты (К -квадратная, П -прямоугольная, Ф- фигурная, см -смешанная коллекция, ГР — газонная решетка)
- толщина плиты в сантиметрах (4,6,7,8)

НОВИНКА!

Бесплатная услуга визуализации по фото

Как заказать:

- Сфотографируйте дом и предполагаемую зону благоустройства
- Отправьте фото в чат по QR-коду или на электронную почту 445505@zavodksm.ru*

*подробности у менеджеров отдела продаж



Высокое качество

Максимальная скорость укладки

Точная геометрия

Устойчивость к внешним воздействиям

ЗАВОД ЖБИ
 г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
 8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ
 будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88


сайт zavodksm.ru





цифровая визитка


ПРАЙС-ЛИСТ (опоры освещения)


Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета


*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4		
Цена с НДС, руб/шт		
31 000		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	110	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6		
Цена с НДС, руб/шт		
43 000		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	111	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4/90		
Цена с НДС, руб/шт		
45 500		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	121	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6/90		
Цена с НДС, руб/шт		
57 500		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	124	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4/180		
Цена с НДС, руб/шт		
45 500		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	121	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6/180		
Цена с НДС, руб/шт		
57 500		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	124	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование	
Фундаментная опора	
Урбан-4	Урбан-6
Цена с НДС, руб/шт	
6500	7500

ЗАВОД ЖБИ

г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
 8-922-900-10-05

РЕЖИМ РАБОТЫ

будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88


сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

ПРАЙС-ЛИСТ (блоки шахты ШЛС, блоки вентиляционные)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

Блок шахты ШЛС, МП 07-2016, ГОСТ 13015						
НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
		Длина	Ширина	Высота		
Блок шахты ШЛС 30-40-1	150 930	1,79	1,94	2,98	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 28-40-2	143 710	1,79	1,94	2,78	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 28-40-2/1	150 510	1,79	1,94	2,78	4,88 т	2,1
Блок шахты ШЛС 30-63-3	196 020	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-63-3/1	200 580	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-63-3/2	196 020	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 28-63-4	183 690	2,84	1,99	2,78	6,7 т	2,68
Блок шахты ШЛС 28-63-4/1	183 690	2,84	1,99	2,78	6,7 т	2,68
Блок шахты ШЛС 28-63-5	184 440	2,84	1,99	2,78	6,5 т	2,6
Блок шахты ШЛС 28-63-5/1	184 440	2,84	1,99	2,78	6,5 т	2,6
Блок шахты ШЛС 28-40-6	150 290	1,94	1,79	2,78	5,375 т	2,15
Блок шахты ШЛС 28-63-7	195 360	2,84	1,99	2,78	7,05 т	2,82
Блок шахты ШЛС 30-40-9	163 220	1,79	1,94	2,98	5,75 т	2,3
Блок шахты ШЛС 30-40-11	154 500	1,79	1,94	2,98	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 30-63-12	195 180	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 28-63-13	174 320	2,84	1,99	2,78	6,25 т	2,5
Блок шахты ШЛС 28-40-14	150 840	1,79	1,94	2,78	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 30-63-16	188 940	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-63-16/1	188 940	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-40-17	145 260	1,79	1,94	2,98	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 30-40-17/1	149 210	1,79	1,94	2,98	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 30-63-18	188 940	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-63-19	189 420	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-63-20	189 410	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-100-21	191 840	2,84	1,99	2,98	7,25 т	2,9

Блок вентиляционный, МП 02-2012, ГОСТ17079						
НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
		Длина	Ширина	Высота		
СВБ 3.0.5.0	15 180	0,5		0,3	0,056 т	0,011
Блок вентиляционный, МП 08-2022, ГОСТ17079						
Блок вентиляционный ВБ-1	47 050	1,17		2,78	1,55 т	0,62
Блок вентиляционный ВБ-2	27 760	1,17		1,28	0,7 т	0,28



ЗАВОД ЖБИ
 г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

 ЖБИ БРУСЧАТКА (8332) 40-77-00
 8-922-900-10-05

 РЕЖИМ РАБОТЫ
 будни с 7:30 до 17:00

БЕТОН РАСТВОР 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

ДОСТАВКА 40-89-88



сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

ПРАЙС-ЛИСТ (урны, парковочный ограничитель)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

Наименование			Наименование		
Урна уличная У-1			Урна уличная БРИК-СТАЙЛ		
Цена с НДС, руб/шт			Цена с НДС, руб/шт		
2 300			2 500		
Размер, мм	Длина, l	400	Размер, мм	Длина, l	400
	Ширина, b	400		Ширина, b	400
	Высота, h	600		Высота, h	600
ВЕС, кг		93	ВЕС, кг		93
Объем, л.		37	Объем, л.		37

Наименование		Цена с НДС, руб/шт
Вкладыш в урну оцинкованный		2000
Размер, мм	Длина, l	220
	Ширина, b	220
	Высота, h	400
ВЕС, кг		2,6
Объем, л.		16

Наименование		Цена с НДС, руб/шт			
		в сером цвете	в сером цвете с анкером	в желтом цвете	в желтом цвете с анкером
Ограничитель парковочный Боллард		1 200	1 600	2 200	2 600
Размер, мм	Длина, l	400			
	Высота, h	300			
ВЕС, кг		48			
Объем, л.		0,02			