



ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29

Viber, WhatsApp: 8 922-900-10-05

Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (бетон, сетка кладочная, дорожные плиты)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.04.2025 г. не является офертой

ТОВАРНЫЙ БЕТОН					
Наименование продукции	Характеристики	Ед. изм.	Цена за ед. в т.ч. НДС, руб.		
			без ПМД	ПМД (-5-10 С)	ПМД (-10-20 С)
Бетон М 100 (В7,5)	В7,5 F- W- гравий 5-20	м3	8 320	8 470	8 520
	В7,5 F- W- щебень 5-20	м3	10 550	10 700	10 750
Бетон М 150 (В12,5)	В12,5 F- W- гравий 5-20	м3	8 620	8 770	8 820
	В12,5 F- W- щебень 5-20	м3	10 710	10 860	10 910
Бетон М 200 (В15)	В15 F75 W- гравий 5-20	м3	9 060	9 210	9 260
	В15 F75 W- щебень 5-20	м3	11 080	11 230	11 280
Бетон М 250 (В20)	В20 F100 W2 гравий 5-20	м3	9 670	9 820	9 870
	В20 F150 W2 щебень 5-20	м3	11 770	11 920	11 970
Бетон М 300 (В22,5)	В22,5 F100 W4 гравий 5-20	м3	10 260	10 410	10 460
	В22,5 F150 W4 щебень 5-20	м3	12 360	12 510	12 560
Бетон М 350 (В25)	В25 F200 W4 щебень 5-20	м3	12 810	12 960	13 010
Бетон М 400 (В30)	В30 F300 W6 щебень 5-20	м3	13 930	14 080	14 130

ТОВАРНЫЙ РАСТВОР					
Наименование продукции	Характеристики	Ед.изм.	Цена за ед. в т.ч. НДС, руб.		
			без ПМД	ПМД (-5-10 С)	ПМД (-10-20 С)
Раствор М 75	F50	м3	7 800	7 950	8 000
Раствор М 100	F50	м3	8 100	8 250	8 300
Раствор М 125	F75	м3	8 700	8 850	8 900
Раствор М 150	F75	м3	9 400	9 550	9 600
Раствор М 200	F100	м3	10 000	10 150	10 200
Цементно-известковый раствор М50 F-		м3	7 800	х	х
Цементно-известковый раствор М75 F50		м3	8 400	х	х
Известково-песчаная смесь		м3	4 200	х	х

*окончательную стоимость бетона/раствора уточняйте по телефону (8332) 43-29-29

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ ПО ДОСТАВКЕ БЕТОНА/РАСТВОРА		
Вид транспорта		ЦЕНА, с НДС руб./час
Миксер КАМАЗ до 6-8 м3		2 600

СЕТКА КЛАДОЧНАЯ					
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер, мм	Размер ячеек, мм	Цена за 1 шт, руб. С НДС, руб.		
			3ВрI	4ВрI	5ВрI
Сетка кладочная	380*2000	100*100	180	250	360
		50*50	370	490	720
Сетка кладочная	480*2000	100*100	220	310	450
		50*50	440	620	880
Сетка кладочная	500*2000	100*100	230	320	460
		50*50	450	630	900

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503.1-91							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ПДН-АтV F75	В27,5 F(2)75 W8 гр	45 350	6000	2000	140	4200	1,68
ПДН-АтV F200	В27,5 F(2)200 W12 щ	51 090	6000	2000	140	4200	1,68

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503.1-91 С УСИЛЕНИЕМ ТОРЦОВ (разработка КСМ)							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ПДН-АтV F75	В27,5 F(2)75 W4 гр	51 080	6000	2000	140	4200	1,68
ПДН-АтV F200	В27,5 F(2)200 W8 щ	52 870	6000	2000	140	4200	1,68

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503-17 выпуск 1							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ПД 2-6	В15 F(2)200 W8 щ	27 830	2980	1480	180	2000	0,8

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ ГОСТ 21924.2-84							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
1 П 30.18-10	В30 F(2)200 W8 щ	25 910	3000	1750	170	2200	0,88
1 П 30.18-30	В30 F(2)200 W8 щ	28 560	3000	1750	170	2200	0,88
2 П 30.18-10	В22,5 F(2)150 W6 щ	24 180	3000	1750	170	2200	0,88
2 П 30.18-30	В22,5 F(2)150 W6 щ	25 440	3000	1750	170	2200	0,88



ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229
Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29
Viber, WhatsApp: 8 922-900-10-05
Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (сваи, опорные подушки, световые опоры, карнизные плиты)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.04.2025 г. не является офертой

СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 150x150 Серия 1.011.1-10							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
С 30.15	B22,5 F150 W4 щ	3 380	3000	150	150	180	0,07
С 40.15	B22,5 F150 W4 щ	4 250	4000	150	150	230	0,09
СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 300x300 Серия 1.011.1-10							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
С 30.30-3	B15 F150 W4 щ	9 100	3000	300	300	700	0,28
С 40.30-3	B15 F150 W4 щ	11 450	4000	300	300	930	0,37
С 50.30-3	B15 F150 W4 щ	13 790	5000	300	300	1 150	0,46
С 50.30-6	B15 F150 W4 щ	14 600	5000	300	300	1 150	0,46
С 60.30-3	B15 F150 W4 щ	16 650	6000	300	300	1 380	0,55
С 60.30-6	B15 F150 W4 щ	по запросу	6000	300	300	1 380	0,55
С 60.30-8	B20 F200 W6 щ	19 380	6000	300	300	1 380	0,55
С 70.30-6	B15 F150 W4 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-8	B20 F200 W6 щ	22 250	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-9	B20 F200 W6 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 80.30-6	B20 F200 W6 щ	23 560	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-8	B20 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-9	B20 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-10	B20 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-11	B20 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 90.30-6	B20 F200 W6 щ	26 170	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-8	B20 F200 W6 щ	27 850	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-9	B20 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-10	B20 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-11	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 100.30-6	B20 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-8	B20 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-9	B20 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-10	B20 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-11	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-12	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-13	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 110.30-8	B20 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-9	B20 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-10	B20 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-11	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-12	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-13	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00

СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 200X200 Серия 1.011.1-10							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
С 30.20-1	B15 F150 W4 щ	по запросу	3000	200	200	330	0,13
С 30.20-2	B15 F150 W4 щ	по запросу	3000	200	200	330	0,13
С 30.20-3	B15 F150 W4 щ	5 630	3000	200	200	330	0,13
С 40.20-1	B15 F150 W4 щ	по запросу	4000	200	200	430	0,17
С 40.20-2	B15 F150 W4 щ	6 900	4000	200	200	430	0,17
С 50.20-1	B15 F150 W4 щ	8 170	5000	200	200	530	0,21
С 50.20-2	B15 F150 W4 щ	по запросу	5000	200	200	530	0,21
С 50.20-3	B15 F150 W4 щ	8 170	5000	200	200	530	0,21
С 60.20-2	B15 F150 W4 щ	по запросу	6000	200	200	630	0,25
С 60.20-3	B15 F150 W4 щ	9 680	6000	200	200	630	0,25
СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 300x300 Серия 1.011.1-10							
УСИЛЕННЫЕ							
С 70.30-6у	B20 F200 W6 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-8у	B20 F200 W6 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-9у	B20 F200 W6 щ	по запросу	7000	300	300	1 600	0,64
С 80.30-6у	B25 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-8у	B25 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-9у	B25 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-10у	B25 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-11у	B25 F200 W6 щ	по запросу	8000	300	300	1 830	0,73
С 90.30-6у	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-8у	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-9у	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-10у	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-11у	B25 F200 W6 щ	по запросу	9000	300	300	2 050	0,82
С 100.30-6у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-8у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-9у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-10у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-11у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-12у	B25 F200 W6 щ	по запросу	10000	300	300	2 280	0,91
С 110.30-8у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-9у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-10у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-11у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-12у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-13у	B25 F200 W6 щ	по запросу	11000	300	300	2 500	1,00

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 1.225-2 В12							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ОП 4-4 АIII	B15 F100 W4 гр	860	380	380	140	50	0,020
ОП 5-2 АIII	B15 F100 W4 гр	760	510	250	140	43	0,017
ОП 5-4 АIII	B15 F100 W4 гр	1 100	510	380	140	68	0,027
ОП 6-2 АIII	B15 F100 W4 гр	1 280	640	250	220	88	0,035
ОП 6-4 АIII	B15 F100 W4 гр	1 770	640	380	220	125	0,050
ОП 4-4АIII h=190	B15 F100 W4 гр	1 040	380	380	190	68	0,027
ОП 5-2АIII h=190	B15 F100 W4 гр	950	510	250	190	60	0,024
ОП 5-4АIII h=190	B15 F100 W4 гр	1 360	510	380	190	93	0,037
ОП 6-2АIII h=190	B15 F100 W4 гр	1 150	640	250	190	75	0,030
ОП 6-4АIII h=190	B15 F100 W4 гр	1 660	640	380	190	115	0,046

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 1.069.1-1 в.							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ОП-1	B15 F100 W4 гр	1 560	380	250	140	33	0,013
ОП-2	B15 F100 W4 гр	1 820	510	250	140	45	0,018
ОП-3	B15 F100 W4 гр	1 810	380	380	140	50	0,020
ОП-4	B15 F100 W4 гр	2 170	510	380	140	68	0,027

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 3.006.1-2.87							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ОП-1	B15 F100 W4 гр	450	200	200	90	10	0,004
ОП-2	B15 F100 W4 гр	480	200	300	90	13	0,005
ОП-3	B15 F100 W4 гр	1 060	400	400	90	38	0,015
ОП-4	B15 F100 W4 гр	1 800	500	500	140	88	0,035
ОП-5	B15 F100 W4 гр	2 620	550	650	140	125	0,050
ОП-6	B15 F100 W4 гр	3 920	650	750	140	175	0,070
ОП-7	B15 F100 W4 гр	6 010	750	850	140	225	0,090

СВЕТОВЫЕ ОПОРЫ Серия ЛЭП 00.10-00							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
СВ 110-3,5-IV	B30 F300 W6 щ	27 650	11000	185	280	1 150	0,46

ПЛИТЫ КАРНИЗНЫЕ, Серия 1.138-3 выпуск 1							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
АК 12.8	B15 F 100 W4 щ	5 490	1180	750	90	180	0,072
АК 12.9	B15 F 100 W4 щ	6 380	1180	900		240	0,096
АК 15.10	B15 F 100 W4 щ	6 840	1480	1000		333	0,133
АК 15.9	B15 F 100 W4 щ	6 830	1480	900	90	300	0,120



ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29
Viber, WhatsApp: 8 922-900-10-05
Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (фундаментные подушки, блоки, стаканы)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.04.2025 г. не является офертой

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ГОСТ 13580							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ФЛ 6-12-4	B10 F50 W2 гр	2 640	1180	600	300	450	0,180
ФЛ 6-24-4	B10 F50 W2 гр	5 240	2380	600	300	925	0,370
ФЛ 8-12-1	B10 F50 W2 гр	3 250	1180	800	300	550	0,220
ФЛ 8-12-3	B12,5 F50 W2 гр	3 420	1180	800	300	550	0,220
ФЛ 8-12-4	B12,5 F50 W2 гр	3 510	1180	800	300	550	0,220
ФЛ 8-24-1	B10 F50 W2 гр	6 470	2380	800	300	1 150	0,460
ФЛ 8-24-3	B12,5 F50 W2 гр	6 820	2380	800	300	1 150	0,460
ФЛ 8-24-4	B12,5 F50 W2 гр	7 010	2380	800	300	1 150	0,460
ФЛ 10-8-1	B10 F50 W2 гр	2 750	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-2	B10 F50 W2 гр	2 820	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-3	B12,5 F50 W2 гр	2 970	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-4	B12,5 F50 W2 гр	3 060	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-12-1	B10 F50 W2 гр	4 040	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-2	B10 F50 W2 гр	4 150	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-3	B12,5 F50 W2 гр	4 380	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-4	B12,5 F50 W2 гр	4 510	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-24-1	B10 F50 W2 гр	8 290	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-2	B10 F50 W2 гр	8 500	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-3	B12,5 F50 W2 гр	9 020	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-4	B12,5 F50 W2 гр	9 230	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 12-8-1	B10 F50 W2 гр	3 250	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-2	B10 F50 W2 гр	3 430	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-3	B12,5 F50 W2 гр	3 660	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-4	B12,5 F50 W2 гр	3 840	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-12-1	B10 F50 W2 гр	4 870	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-2	B10 F50 W2 гр	5 130	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-3	B12,5 F50 W2 гр	5 480	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-4	B12,5 F50 W2 гр	5 750	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-24-1	B10 F50 W2 гр	10 140	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-2	B10 F50 W2 гр	10 670	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-3	B12,5 F50 W2 гр	11 280	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-4	B12,5 F50 W2 гр	11 930	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 14-8-1	B10 F50 W2 гр	3 830	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-2	B12,5 F50 W2 гр	4 170	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-3	B15 F100 W4 гр	4 590	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-4	B15 F100 W4 гр	5 000	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-12-1	B10 F50 W2 гр	5 710	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-2	B12,5 F50 W2 гр	6 230	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-3	B15 F100 W4 гр	6 880	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-4	B15 F100 W4 гр	7 490	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-24-1	B10 F50 W2 гр	11 910	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-2	B12,5 F50 W2 гр	12 990	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-3	B15 F100 W4 гр	14 430	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-4	B15 F100 W4 гр	15 650	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 16-8-1	B10 F50 W2 гр	4 310	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-2	B12,5 F50 W2 гр	4 870	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-3	B15 F100 W4 гр	5 520	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-4	B25 F200 W8 щ	6 810	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-12-1	B10 F50 W2 гр	6 530	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-2	B12,5 F50 W2 гр	7 350	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-3	B15 F100 W2 гр	8 340	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-4	B25 F200 W8 щ	10 480	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-24-1	B10 F50 W2 гр	13 880	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-2	B12,5 F50 W2 гр	15 460	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-3	B15 F100 W4 гр	17 490	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-4	B25 F200 W8 щ	22 140	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 20-8-1	B10 F50 W2 гр	7 910	780	2000	500	1 250	0,500

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ГОСТ 13580							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ФЛ 20-8-2	B12,5 F50 W2 гр	8 490	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-8-3	B15 F100 W4 гр	9 410	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-8-4	B15 F100 W4 гр	9 870	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-12-1	B10 F50 W2 гр	11 800	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-2	B12,5 F50 W2 гр	12 690	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-3	B15 F100 W4 гр	14 290	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-4	B15 F100 W4 гр	15 030	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-24-4	B15 F100 W4 гр	30 550	2380	2000	500	4 050	1,620
ФЛ 24-8-1	B10 F50 W2 гр	9 350	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-2	B12,5 F50 W2 гр	10 240	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-3	B15 F100 W4 гр	11 640	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-4	B20 F100 W4 гр	11 980	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-12-1	B10 F50 W2 гр	14 460	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-2	B12,5 F50 W2 гр	15 840	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-3	B15 F100 W4 гр	17 930	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-4	B20 F100 W4 гр	18 470	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 28-8-3	B20 F100 W4 гр	14 860	780	2800	500	1 800	0,720
ФЛ 28-8-4	B25 F200 W8 щ	18 620	780	2800	500	1 800	0,720
ФЛ 28-12-3	B20 F100 W4 гр	22 950	1180	2800	500	2 825	1,130
ФЛ 28-12-4	B25 F200 W8 щ	28 790	1180	2800	500	2 825	1,130
ФЛ 32-8-3	B25 F200 W4 щ	21 490	780	3200	500	2 050	0,820
ФЛ 32-12-3	B25 F200 W4 щ	32 820	1180	3200	500	3 225	1,290
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ СПЛОШНЫЕ ГОСТ 13579							
ФБС 24-6-6	B7,5 F- W- гр	9 580	2380	600	580	1960	0,815
ФБС 24-5-6	B7,5 F- W- гр	8 040	2380	500	580	1630	0,679
ФБС 24-4-6	B7,5 F- W- гр	6 400	2380	400	580	1300	0,543
ФБС 24-3-6	B7,5 F- W- гр	4 840	2380	300	580	970	0,406
ФБС 12-6-6	B7,5 F- W- гр	4 750	1180	600	580	960	0,398
ФБС 12-5-6	B7,5 F- W- гр	3 990	1180	500	580	790	0,331
ФБС 12-4-6	B7,5 F- W- гр	3 240	1180	400	580	640	0,265
ФБС 12-3-6	B7,5 F- W- гр	2 610	1180	300	580	485	0,21
ФБС 12-6-3	B7,5 F- W- гр	2 290	1180	600	280	460	0,191
ФБС 12-5-3	B7,5 F- W- гр	1 930	1180	500	280	380	0,159
ФБС 12-4-3	B7,5 F- W- гр	1 560	1180	400	280	310	0,127
ФБС 9-6-6	B7,5 F- W- гр	3 560	880	600	580	700	0,293
ФБС 9-5-6	B7,5 F- W- гр	2 920	880	500	580	590	0,244
ФБС 9-4-6	B7,5 F- W- гр	2 360	880	400	580	470	0,195
ФБС 9-3-6	B7,5 F- W- гр	1 810	880	300	580	350	0,146
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ Серия 1.020-1/83.1 в.1-1							
1Ф 12.8.3	B15 F100 W4 гр	18 550	1200	1200	750	1880	0,750
2Ф 12.9.1	B15 F100 W4 гр	16 900	1200	1200	900	2080	0,830
2Ф 12.9.2	B15 F100 W4 гр	27 310	1200	1200	900	2080	0,830
1Ф 15.8.1	B15 F100 W4 гр	20 230	1500	1500	750	2500	1,000
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ Серия 1.020-1/87.1 в.1-1							
Ф 12.9-2	B25 F200 W8 щ	26 590	1200	1200	650	2075	0,830
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ МП-01-2020							
СФ-12.12.13	B25 F200 W8 щ	42 580	1200	1200	1250	3050	1,220
СФ-13.12.13	B25 F200 W8 щ	41 980	1300	1200	1250	3250	1,300
СФ-14.12.13	B25 F200 W8 щ	45 310	1400	1200	1250	3500	1,400
СФ-13.13.13	B25 F200 W8 щ	48 400	1300	1300	1250	3500	1,400
СФ-14.13.13	B25 F200 W8 щ	48 360	1400	1300	1250	3750	1,500
СФ-15.13.13	B25 F200 W8 щ	54 470	1500	1300	1250	4000	1,600
СФ-18,5.12.13	B25 F200 W8 щ	62 220	1850	1200	1300	4700	1,880
СФ-18,5.13.13	B25 F200 W8 щ	66 260	1850	1300	1250	5025	2,010
СФ-18,5.14.13	B25 F200 W8 щ	70 850	1850	1400	1250	5325	2,130
СФ-20,5.13.13	B25 F200 W8 щ	72 210	2050	1300	1250	5475	2,190
СФ-20,5.14.13	B25 F200 W8 щ	77 570	2050	1400	1250	5850	2,340
СФ-20,5.15.13	B25 F200 W8 щ	81 500	2050	1500	1250	6150	2,460

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229
Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29
Viber, WhatsApp: 8 922-900-10-05
Доставка 40-89-88



ПРАЙС-ЛИСТ (кольца, крышки, днища; плиты, лотки, балки теплотрассные)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.04.2025 г. не является офертой

СТЕНОВЫЕ КОЛЬЦА КОЛОДЦА Серия С 3.900.1-14 в1								
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ				ВЕС, кг	V, м3
			Наруж. Ø	Внутр. Ø	Высота	Толщина стенки		
КО-6	B20 F100 W4 гр	850	840	580	70		50	0,020
КС 7.3	B20 F100 W4 гр	1 350	840	700	290	70	130	0,050
КС 7.6	B20 F100 W4 гр	2 570	840	700	590	70	250	0,100
КС 7.9	B20 F100 W4 гр	3 870	840	700	890	70	380	0,150
КС 10-6	B20 F100 W4 гр	4 020	1160	1000	590	80	400	0,160
КС 10-9	B20 F100 W4 гр	5 970	1160	1000	890	80	600	0,240
КС 15-6	B20 F100 W4 гр	6 430	1680	1500	590	90	660	0,270
КС 15-9	B20 F100 W4 гр	9 770	1680	1500	890	90	1000	0,400
КС 20-6	B20 F100 W4 гр	11 090	2200	2000	590	100	975	0,390
КС 20-9	B20 F100 W4 гр	16 300	2200	2000	890	100	1470	0,590
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ Серия С 3.900.1-14 в1								
ПП 10-1	B20 F100 W4 гр	3 260	1160	700	150		250	0,100
ПП 10-2	B20 F100 W4 гр	3 860	1160	700	150		250	0,100
1 ПП 15-1	B20 F100 W4 гр	8 410	1680	700	150		680	0,270
1 ПП 15-2	B20 F100 W4 гр	9 460	1680	700	150		680	0,270
2 ПП 15-1	B20 F100 W4 гр	9 200	1680	700	150		680	0,270
2 ПП 15-2	B20 F100 W4 гр	9 550	1680	700	150		680	0,270
1 ПП 20-1	B20 F100 W4 гр	15 180	2200	700	160		1280	0,510
1 ПП 20-2	B20 F100 W4 гр	19 640	2200	700	160		1280	0,510
2 ПП 20-1	B20 F100 W4 гр	16 880	2200	1000	160		1130	0,450
2 ПП 20-2	B20 F100 W4 гр	19 700	2200	1000	160		1130	0,450
ЗПП 20-2ПГ	B20 F100 W4 гр	23 070	2200	2-д700	160		1210	0,485
ПЛИТЫ ДНИЩЕВ КОЛОДЦЕВ Серия С 3.900.1-14 в1								
ПН-10	B20 F100 W4 гр	5 630	1500		100		450	0,180
ПН-15	B20 F100 W4 гр	11 720	2000		120		950	0,380
ПН-20	B20 F100 W4 гр	22 870	2500		120		1480	0,590
ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ Серия С 1.243.1-4								
ПТ 8-11.9	B15 F100 W2 гр	3 760	1100	900	80		198	0,079
ПТ 8-13.13	B15 F100 W2 гр	5 160	1300	1300	80		338	0,135
ПТ 8-16.14	B15 F100 W2 гр	5 900	1600	1400	80		448	0,179
ПТ 12.5-8.6	B15 F100 W2 гр	930	800	600	80		95	0,038
ПТ 12.5-11.9	B15 F100 W2 гр	1 720	1100	900	80		198	0,079
ПТ 12.5-13.13	B15 F100 W2 гр	5 070	1300	1300	80		338	0,135
ПТ 12.5-16.14	B15 F100 W2 гр	6 780	1600	1400	80		448	0,179
БАЛКИ ТЕПЛОТРАСС Серия С 3.006.1-2.87 В6								
Б-1	B25 F200 W4 щ	3 190	1160	300	150		130	0,050
Б-2	B25 F200 W4 щ	4 900	1480	300	200		220	0,090
Б-3	B25 F200 W4 щ	7 140	1840	300	250		350	0,140
Б-4	B25 F200 W4 щ	8 150	2160	300	300		480	0,190
Б-5	B25 F200 W4 щ	11 650	2650	300	300		600	0,240
Б-6	B25 F200 W4 щ	22 100	2780	600	300		1250	0,500
Б-7	B25 F200 W4 щ	33 390	3380	600	350		1775	0,710
Б-8	B25 F200 W4 щ	48 140	4250	600	450		2880	1,150
ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС Серия 3.006.1-2.87 вып.1								
Л 4д-8	B15 F150 W2	2 920	720	780	530		225	0,090
Л 4д-15	B25 F200 W4	3 140	720	780	530		225	0,090
Л 4-15/2	B25 F200 W4	13 800	2985	780	530		900	0,360
Л 4-8/2	B15F150W2	12950	2985	780	530		900	0,36
Л 6д-8	B25 F200 W4	4 540	720	1160	530		280	0,110
Л 6д-15	B35 F400 W10	4860	720	1160	530		280	0,11
Л 6-8/2	B25 F200 W4	16 910	2985	1160	530		1125	0,450
Л 6-15/2	B35 F400 W10	18 350	2985	1160	530		1125	0,45
Л 10д-8	B25 F200 W4	6 270	720	1480	650		425	0,170
Л 10д-11	B30 F300 W6	6 810	720	1480	650		425	0,170
Л 10-8/2	B25 F200 W4	24 230	2985	1480	650		1650	0,660
Л 10-11/2	B30 F300 W6	26 770	2985	1480	650		1650	0,660
Л 11д-8	B25 F200 W4	7 160	720	1480	700		450	0,180
Л 11д-11	B30 F300 W6	7 990	720	1480	700		450	0,180
Л 11-8/2	B25 F200 W4	29 610	2985	1480	700		1800	0,720
Л 11-11/2	B30 F300 W6	32 480	2985	1480	700		1800	0,720
Л 11-15/2	B35F400W10	36510	2985	1480	700		1800	0,72
Л 12д-8	B15 F150 W2	9100	720	1480	1010		600	0,24
Л 12д-15	B35 F400 W10	10910	720	1480	1010		600	0,24
Л 12-8/2	B15 F150 W2	39690	2985	1480	1010		2950	1,18
Л 12-15/2	B35 F400 W10	46730	2 985	1480	1010		2 950	1,18
Л 20-11/2	B30 F300 W6	58030	2985	2160	1040		3750	1,5
Л 20-15/2	B35 F400 W10	65520	2985	2160	1040		3750	1,5

ПЛИТЫ ТЕПЛОТРАССНЫЕ Серия С 3.006.1-2.87								
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3	
			Длина	Ширина	Высота			
П 5д-5	B15 F100 W- гр	2 560	740	780	70	100	0,040	
П 5д-8	B15 F100 W- гр	3 550	740	780	70	100	0,040	
П 5-5/2	B15 F100 W- гр	2 280	1495	780	70	200	0,080	
П 5-8/2	B15 F100 W- гр	2 810	1495	780	70	200	0,080	
П 6д-15	B25 F200 W4 щ	3 370	740	780	120	175	0,070	
П 6-15/2	B25 F200 W4 щ	4 060	1495	780	120	350	0,140	
П 6-156/2	B25 F200 W4 щ	5 250	1495	780	120	350	0,140	
П 7д-3	B15 F100 W- гр	1 910	740	1160	70	150	0,060	
П 7д-5	B15 F100 W- гр	по запросу	740	1160	70	150	0,060	
П 7-5/2	B15 F100 W- гр	4 350	1495	1160	70	300	0,120	
П 8д-8	B15 F100 W- гр	2 420	740	1160	100	225	0,090	
П 8д-8а	B15 F100 W- гр	2 590	740	1160	100	225	0,090	
П 8д-11	B25 F200 W4 щ	3 080	740	1160	100	225	0,090	
П 8-8/2	B15 F100 W- гр	4 970	1495	1160	100	433	0,173	
П 8-11/2	B15 F100 W- гр	6 860	1495	1160	100	433	0,173	
П 9д-15	B25 F200 W4 щ	5 610	740	1160	120	250	0,100	
П 9-15/2	B25 F200 W4 щ	7 380	1495	1160	120	525	0,210	
П 9-156/2	B25 F200 W4 щ	7 880	1495	1160	120	525	0,210	
П 10д-3	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	1480	70	200	0,080	
П 10д-5	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	1480	70	200	0,080	
П 11д-8	B25 F200 W4 щ	3 710	740	1480	100	275	0,110	
П 11д-8а	B25 F200 W4 щ	4 180	740	1480	100	275	0,110	
П 11-8/2	B25 F200 W4 щ	8 080	1495	1480	100	550	0,220	
П 11-8а/2	B25 F200 W4 щ	8 540	1495	1480	100	550	0,220	
П 11д-8а	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	1480	100	275	0,110	
П 3-8	B15 F100 W- гр	по запросу	740	570	50	50	0,020	
П 12д-12	B25 F200 W4 щ	7 250	740	1480	160	450	0,180	
П 12д-15	B25 F200 W4 щ	7 630	740	1480	160	450	0,180	
П 12-12/2	B25 F200 W4 щ	10 710	1495	1480	160	885	0,354	
П 12-15/2	B25 F200 W4 щ	11 180	1495	1480	160	885	0,354	
П 14д-3	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	1840	90	305	0,122	
П 14д-3а	B25 F200 W4 щ	7 000	740	1840	90	305	0,122	
П 14-3/2	B25 F200 W4 щ	10 410	1495	1840	90	625	0,250	
П 15д-5	B25 F200 W4 щ	7 620	740	1840	120	400	0,160	
П 15д-8	B25 F200 W4 щ	8 090	740	1840	120	400	0,160	
П 15д-8а	B25 F200 W4 щ	8 720	740	1840	120	400	0,160	
П 15-5/2	B25 F200 W4 щ	13 500	1495	1840	120	825	0,330	
П 15-8/2	B25 F200 W4 щ	14 510	1495	1840	120	825	0,330	
П 16д-15	B25 F200 W4 щ	9 770	740	1840	180	625	0,250	
П 16-15/2	B25 F200 W4 щ	18 610	1495	1840	180	1238	0,495	
П 17д-3	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2160	120	475	0,190	
П 17д-3а	B25 F200 W4 щ	8 510	740	2160	120	475	0,190	
П 18д-8	B25 F200 W4 щ	9 870	740	2160	150	600	0,240	
П 18-8/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	2160	150	1213	0,485	
П 19д-11	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2160	250	1000	0,400	
П 19д-15	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2160	250	1000	0,400	
П 19-15/2	B25 F200 W4 щ	25 580	1495	2160	250	2025	0,810	
П 20д-3	B25 F200 W4 щ	по запросу	740	2460	140	625	0,250	
П 21д-5	B25 F200 W4 щ	11 290	740	2460	160	725	0,290	
П 21д-8	B25 F200 W4 щ	12 030	740	2460	160	725	0,290	
П 21-5/2	B25 F200 W4 щ	21 790	1495	2460	160	1475	0,590	
П 21-8/2	B25 F200 W4 щ	по запросу	1495	2460	160	1475	0,590	
П 22д-12	B25 F200 W4 щ	14 890	740	2460	250	1150	0,460	
П 22д-15	B25 F200 W4 щ	15 630	740	2460	250	1150	0,460	
П 22-12/2	B25 F200 W4 щ	26 000	1495	2460	250	2300	0,920	
П 22-15/2	B25 F200 W4 щ	27 580	1495	2460	250	2300	0,920	
П 23д-3	B25 F200 W4 щ	11 920	740	2780	160	825	0,330	
П 24д-8	B25 F200 W4 щ	14 130	740	2780	180	925	0,370	
П 24-8/2	B25 F200 W4 щ	28 150	1495	2780	180	1875	0,750	
П 27д-8	B25 F200 W4 щ	20 920	740	3380	250	1560	0,630	
П 28д-12	B25 F200 W4 щ	25 300	740	3380	300	1880	0,750	
ПЛИТЫ ТЕПЛОТРАССНЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ Серия С 3.006.1-2.87 В-6								
ПО-1	B25 F200 W4 щ	25 520	2000	2300	180	1750	0,7	
ПО-2	B25 F200 W4 щ	12 550	1450	1500	120	550	0,22	
ПО-3	B25 F200 W4 щ	15 790	1750	1500	160	900	0,36	
ПО-4	B25 F200 W4 щ	23 420	2300	1500	200	1530	0,61	



ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229
Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodskm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29
Viber, WhatsApp: 8 922-900-10-05
Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (перемычки, прогоны; лестничные ступени, лестничные марши)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.04.2025 г. не является офертой

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ (серия С 1.038.1-1-вып.1)							
Код	Наименование	Класс бетона	Цена с НДС, руб/шт	Длина	Ширина	Высота	Вес, кг
2 ПБ 10-1п	B20 F100 W2-4 гр	560	1030	120	140	43	0,017
2 ПБ 13-1п	B20 F100 W2-4 гр	690	1290	120	140	55	0,022
2 ПБ 16-2п	B20 F100 W2-4 гр	830	1550	120	140	65	0,026
2 ПБ 17-2п	B20 F100 W2-4 гр	890	1680	120	140	70	0,028
2 ПБ 19-3п	B20 F100 W2-4 гр	1 060	1940	120	140	80	0,032
2 ПБ 22-3п	B20 F100 W2-4 гр	1 220	2200	120	140	93	0,037
2 ПБ 25-3п	B20 F100 W2-4 гр	1 460	2460	120	140	103	0,041
2 ПБ 26-4п	B20 F100 W2-4 гр	1 640	2590	120	140	110	0,044
2 ПБ 29-4п	B20 F100 W2-4 гр	1 870	2850	120	140	120	0,048
2 ПБ 30-4п	B20 F100 W2-4 гр	2 000	2980	120	140	125	0,05
3 ПБ 13-37п	B20 F100 W2-4 гр	1 340	1290	120	220	85	0,034
3 ПБ 16-37п	B20 F100 W2-4 гр	1 760	1550	120	220	103	0,041
3 ПБ 18-37п	B20 F100 W2-4 гр	2 100	1810	120	220	120	0,048
3 ПБ 18-8п	B20 F100 W2-4 гр	1 490	1810	120	220	120	0,048
3 ПБ 21-8п	B20 F100 W2-4 гр	1 690	2070	120	220	138	0,055
3 ПБ 25-8п	B20 F100 W2-4 гр	2 110	2460	120	220	163	0,065
3 ПБ 27-8п	B20 F100 W2-4 гр	2 500	2720	120	220	180	0,072
3 ПБ 30-8п	B20 F100 W2-4 гр	2 730	2980	120	220	198	0,079
3 ПБ 34-4п	B20 F100 W2-4 гр	2 850	3370	120	220	223	0,089
3 ПБ 36-4п	B20 F100 W2-4 гр	3 300	3630	120	220	240	0,096
3 ПБ 39-8п	B20 F100 W2-4 гр	4 700	3890	120	220	258	0,103
4 ПБ 30-4п	B20 F100 W2-4 гр	3 010	2980	120	290	260	0,104
4 ПБ 44-8п	B20 F100 W2-4 гр	6 250	4410	120	290	385	0,154
4 ПБ 48-8п	B20 F100 W2-4 гр	7 220	4800	120	290	418	0,167
4 ПБ 60-8п	B20 F100 W2-4 гр	12 000	5960	120	290	520	0,208
5 ПБ 18-27п	B20 F100 W2-4 гр	3 870	1810	250	220	250	0,1
5 ПБ 21-27п	B20 F100 W2-4 гр	4 550	2070	250	220	285	0,114
5 ПБ 25-27п	B20 F100 W2-4 гр	5 660	2460	250	220	338	0,135
5 ПБ 25-37п	B20 F100 W2-4 гр	6 810	2460	250	220	338	0,135
5 ПБ 27-27п	B20 F100 W2-4 гр	7 350	2720	250	220	375	0,15
5 ПБ 27-37п	B20 F100 W2-4 гр	9 100	2720	250	220	375	0,15
5 ПБ 30-27п	B20 F100 W2-4 гр	9 240	2980	250	220	410	0,164
5 ПБ 30-37п	B20 F100 W2-4 гр	11 880	2980	250	220	410	0,164
5 ПБ 31-27п	B20 F100 W2-4 гр	10 100	3110	250	220	428	0,171
5 ПБ 34-20п	B20 F100 W2-4 гр	10 310	3370	250	220	463	0,185
5 ПБ 36-20п	B20 F100 W2-4 гр	12 300	3630	250	220	500	0,2
6 ПБ 35-37п	B20 F100 W2-4 гр	16 130	3500	250	290	635	0,254
8 ПБ 10-1п	B20 F100 W2-4 гр	430	1030	120	90	28	0,011
8 ПБ 13-1п	B20 F100 W2-4 гр	520	1290	120	90	35	0,014
8 ПБ 16-1п	B20 F100 W2-4 гр	610	1550	120	90	43	0,017
8 ПБ 17-2п	B20 F100 W2-4 гр	710	1680	120	90	45	0,018
8 ПБ 19-3п	B20 F100 W2-4 гр	860	1940	120	90	53	0,021
9 ПБ 13-37п	B20 F100 W2-4 гр	1 240	1290	120	190	73	0,029
9 ПБ 16-37п	B20 F100 W2-4 гр	1 600	1550	120	190	88	0,035
9 ПБ 18-37п	B20 F100 W2-4 гр	2 290	1810	120	190	103	0,041
9 ПБ 18-8п	B20 F100 W2-4 гр	1 310	1810	120	190	103	0,041
9 ПБ 21-8п	B20 F100 W2-4 гр	1 630	2070	120	190	118	0,047
9 ПБ 22-3п	B20 F100 W2-4 гр	1 570	2200	120	190	125	0,05
9 ПБ 25-3п	B20 F100 W2-4 гр	1 740	2460	120	190	140	0,056
9 ПБ 25-8п	B20 F100 W2-4 гр	2 070	2460	120	190	140	0,056
9 ПБ 26-4п	B20 F100 W2-4 гр	1 830	2590	120	190	148	0,059
9 ПБ 27-8п	B20 F100 W2-4 гр	2 320	2720	120	190	155	0,062
9 ПБ 29-4п	B20 F100 W2-4 гр	2 190	2850	120	190	163	0,065
9 ПБ 30-4п	B20 F100 W2-4 гр	2 280	2980	120	190	170	0,068
10 ПБ 18-27п	B20 F100 W2-4 гр	3 590	1810	250	190	215	0,086
10 ПБ 21-27п	B20 F100 W2-4 гр	4 320	2070	250	190	245	0,098
10 ПБ 25-27п	B20 F100 W2-4 гр	5 840	2460	250	190	290	0,116
10 ПБ 25-37п	B20 F100 W2-4 гр	7 120	2460	250	190	290	0,116
10 ПБ 27-27п	B20 F100 W2-4 гр	8 270	2720	250	190	323	0,129
10 ПБ 27-37п	B20 F100 W2-4 гр	12 910	2720	250	190	323	0,129
ПРОГОНЫ Серия С 1.225-2 В12							
ПРГ 28-1.3-4АШ	B20 F100 W2-4 гр	6 900	2780	120	300	250	0,1
ПРГ 32-1.4-4АШ	B20 F100 W2-4 гр	7 940	3180	120	400	375	0,15
ПРГ 36-1.4-4АШ	B20 F100 W2-4 гр	9 730	3580	120	400	425	0,17
ПРГ 60-2.5-4АШ	B25 F200 W8 щ	46 830	5980	200	500	1 500	0,6

ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ (серия С 1.038.1-1-вып.2)								
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	Цена с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3	
			Длина	Ширина	Высота			
2 ПП 18-5п	B20 F100 W2-4 гр	3 190	1810	380	140	240	0,096	
2 ПП 17-5п	B20 F100 W2-4 гр	2 910	1810	380	140	240	0,096	
2 ПП 14-4п	B20 F100 W2-4 гр	2 510	1420	380	140	189	0,079	
2 ПП 21-6п	B20 F100 W2-4 гр	3 610	2070	380	140	275	0,11	
2 ПП 23-7п	B20 F100 W2-4 гр	4 110	2330	380	140	310	0,124	
2 ПП 25-8п	B20 F100 W2-4 гр	4 460	2460	380	140	328	0,131	
3 ПП 14-7п	B20 F100 W2-4 гр	4 430	1420	380	220	298	0,119	
3 ПП 16-7п	B20 F100 W2-4 гр	4 830	1550	380	220	325	0,13	
3 ПП 18-7п	B20 F100 W2-4 гр	6 330	1810	380	220	378	0,151	
3 ПП 21-7п	B20 F100 W2-4 гр	8 330	2070	380	220	433	0,173	
3 ПП 27-7п	B20 F100 W2-4 гр	15 620	2720	380	220	568	0,227	
3 ПП 30-10п	B20 F100 W2-4 гр	7 790	2980	380	220	623	0,249	
4 ПП 12-4п	B20 F100 W2-4 гр	1 100	1160	510	65	95	0,038	
5 ПП 14-5п	B20 F100 W2-4 гр	3 280	1420	510	140	253	0,101	
7 ПП 12-3п	B20 F100 W2-4 гр	1 670	1160	380	90	100	0,04	
7 ПП 14-4п	B20 F100 W2-4 гр	1 860	1420	380	90	123	0,049	
8 ПП 14-7п	B20 F100 W2-4 гр	5 130	1420	380	190	258	0,103	
8 ПП 16-7п	B20 F100 W2-4 гр	5 540	1550	380	190	280	0,112	
8 ПП 17-5п	B20 F100 W2-4 гр	4 670	1680	380	190	303	0,121	
8 ПП 18-5п	B20 F100 W2-4 гр	4 960	1810	380	190	328	0,131	
8 ПП 18-7п	B20 F100 W2-4 гр	7 040	1810	380	190	328	0,131	
8 ПП 21-7п	B20 F100 W2-4 гр	8 910	2070	380	190	373	0,149	
8 ПП 21-6п	B20 F100 W2-4 гр	5 460	2070	380	190	373	0,149	
8 ПП 23-7п	B20 F100 W2-4 гр	6 120	2330	380	190	420	0,168	
8 ПП 25-8п	B20 F100 W2-4 гр	6 820	2460	380	190	444	0,178	
8 ПП 27-7п	B20 F100 W2-4 гр	20 220	2720	380	190	490	0,196	
8 ПП 30-10п	B20 F100 W2-4 гр	8 330	2980	380	190	538	0,215	
9 ПП 12-4п	B20 F100 W2-4 гр	2 030	1160	510	90	133	0,053	
9 ПП 14-5п	B20 F100 W2-4 гр	2 650	1420	510	90	163	0,065	
9 ПП 17-6п	B20 F100 W2-4 гр	2 860	1680	510	90	193	0,077	
10 ПП 23-10п	B20 F100 W2-4 гр	7 870	2330	510	190	565	0,226	
10 ПП 30-13п	B20 F100 W2-4 гр	10 910	2980	510	190	720	0,288	
ПЕРЕМЫЧКИ БАЛОЧНЫЕ (серия С 1.038.1-1-вып.3)								
1 ПГ 44-8п	B20 F100 W2-4 гр	13 750	4410	250	290	485	0,194	
2 ПГ 39-31п	B20 F100 W2-4 гр	19 180	3890	250	440	793	0,317	
2 ПГ 42-31п	B20 F100 W2-4 гр	23 260	4150	250	440	845	0,338	
2 ПГ 44-31п	B20 F100 W2-4 гр	24 370	4410	250	440	898	0,359	
2 ПГ 48-31п	B20 F100 W2-4 гр	29 950	4800	250	440	978	0,391	
4 ПГ 30-40п	B20 F100 W2-4 гр	19 400	2980	380	290	753	0,301	
5 ПГ 16-40п	B20 F100 W2-4 гр	7 620	1550	380	290	358	0,143	
5 ПГ 26-40п	B20 F100 W2-4 гр	16 510	2590	380	290	595	0,238	
6 ПГ 44-40п	B20 F100 W2-4 гр	32 840	4410	380	440	1 528	0,611	
6 ПГ 60-31п	B20 F100 W2-4 гр	51 170	5960	380	440	2 065	0,826	
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ГОСТ 8717-2016								
ЛС 11	B25 F200 W8 щ	1 400	1050	330	145	115	0,046	
ЛС 11-1	B25 F200 W8 щ	1 880	1050	330	145	115	0,046	
ЛС 11-17	B25 F200 W8 щ	1 400	1050	290	168	115	0,046	
ЛС 11-17-1	B25 F200 W8 щ	1 880	1050	290	168	115	0,046	
ЛС 12	B25 F200 W8 щ	1 610	1200	330	145	130	0,053	
ЛС 12-1	B25 F200 W8 щ	2 100	1200	330	145	130	0,053	
ЛС 12-17	B25 F200 W8 щ	1 610	1200	290	168	130	0,053	
ЛС 12-17-1	B25 F200 W8 щ	2 100	1200	290	168	130	0,053	
ЛС 14	B25 F200 W8 щ	1 820	1350	330	145	150	0,060	
ЛС 14-1	B25 F200 W8 щ	2 360	1350	330	145	150	0,060	
ЛС 15	B25 F200 W8 щ	1 990	1500	330	145	160	0,066	
ЛС 15-1	B25 F200 W8 щ	2 540	1500	330	145	160	0,066	
ЛС 17	B25 F200 W8 щ	2 170	1650	330	145	180	0,072	
ЛС 17-1	B25 F200 W8 щ	2 710	1650	330	145	180	0,072	
ЛС 9.17	B25 F200 W8 щ	1 220	900	290	168	100	0,040	
ЛС 9.17-1	B25 F200 W8 щ	1 710	900	290	168	100	0,040	
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ (серия С 1.151.1-6-в.1 и С.151.1-7-в.1)								
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	Цена с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ		ВЕС, кг	V, м3		
			Ширина	Высота				
1 ЛМ 27.11.14-4	B22,5 F100 W8 гр	18 190	1050	1400	1328	0,531		
1 ЛМ 30.11.15-4	B22,5 F100 W8 гр	19 650	1050	1435	1475	0,590		
1 ЛМ 27.12.14-4	B22,5 F100 W8 гр	20 670	1200	1400	1518	0,607		
1 ЛМ 30.12.15-4	B22,5 F100 W8 гр	21 610	1200	1435	1700	0,680		



ЗАВОД ЖБИ
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29
Viber, WhatsApp: 8 922-900-10-05
Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (плиты перекрытий шириной 1,495м; 1,197м)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.04.2025г. не является офертой

Серия	494/22	плиты шириной 1197 мм, высотой 220 мм				
		Размер, мм			Вес, кг	V, м3
		l	b	h		
12ПБ 24.12-6Вр1400-35	10 320	2 380	1 197	220	917	0,37
12ПБ 24.12-8Вр1400-35	10 510	2 380	1 197	220	917	0,37
12ПБ 24.12-10Вр1400-35	10 700	2 380	1 197	220	917	0,37
12ПБ 24.12-12,5Вр1400-35	10 700	2 380	1 197	220	917	0,37
12ПБ 24.12-16Вр1400-35	11 080	2 380	1 197	220	917	0,37
12ПБ 30.12-6Вр1400-35	12 790	2 980	1 197	220	1 147	0,46
12ПБ 30.12-8Вр1400-35	13 030	2 980	1 197	220	1 147	0,46
12ПБ 30.12-10Вр1400-35	13 270	2 980	1 197	220	1 147	0,46
12ПБ 30.12-12,5Вр1400-35	13 270	2 980	1 197	220	1 147	0,46
12ПБ 30.12-16Вр1400-35	13 750	2 980	1 197	220	1 147	0,46
12ПБ 36.12-6Вр1400-35	15 270	3 580	1 197	220	1 376	0,55
12ПБ 36.12-8Вр1400-35	15 550	3 580	1 197	220	1 376	0,55
12ПБ 36.12-10Вр1400-35	15 740	3 580	1 197	220	1 376	0,55
12ПБ 36.12-12,5Вр1400-35	15 840	3 580	1 197	220	1 376	0,55
12ПБ 36.12-16Вр1400-35	16 410	3 580	1 197	220	1 376	0,55
12ПБ 42.12-6Вр1400-35	17 750	4 180	1 197	220	1 605	0,64
12ПБ 42.12-8Вр1400-35	18 080	4 180	1 197	220	1 605	0,64
12ПБ 42.12-10Вр1400-35	18 420	4 180	1 197	220	1 605	0,64
12ПБ 42.12-12,5Вр1400-35	18 420	4 180	1 197	220	1 605	0,64
12ПБ 42.12-16Вр1400-35	19 080	4 180	1 197	220	1 605	0,64
12ПБ 48.12-6Вр1400-35	20 600	4 780	1 197	220	1 835	0,73
12ПБ 48.12-8Вр1400-35	20 990	4 780	1 197	220	1 835	0,73
12ПБ 48.12-10Вр1400-35	21 370	4 780	1 197	220	1 835	0,73
12ПБ 48.12-12,5Вр1400-35	21 750	4 780	1 197	220	1 835	0,73
12ПБ 48.12-16Вр1400-35	22 520	4 780	1 197	220	1 835	0,73
12ПБ 54.12-6Вр1400-35	23 670	5 380	1 197	220	2 064	0,83
12ПБ 54.12-8Вр1400-35	24 100	5 380	1 197	220	2 064	0,83
12ПБ 54.12-10Вр1400-35	24 960	5 380	1 197	220	2 064	0,83
12ПБ 54.12-12,5Вр1400-35	25 390	5 380	1 197	220	2 064	0,83
12ПБ 54.12-16Вр1400-35	26 250	5 380	1 197	220	2 064	0,83
12ПБ 60.12-6Вр1400-35	27 200	5 980	1 197	220	2 293	0,92
12ПБ 60.12-8Вр1400-35	27 680	5 980	1 197	220	2 293	0,92
12ПБ 60.12-10Вр1400-35	28 160	5 980	1 197	220	2 293	0,92
12ПБ 60.12-12,5Вр1400-35	29 120	5 980	1 197	220	2 293	0,92
12ПБ 60.12-16Вр1400-35	30 070	5 980	1 197	220	2 293	0,92
12ПБ 66.12-6Вр1400-35	30 390	6 580	1 197	220	2 523	1,01
12ПБ 66.12-8Вр1400-35	31 450	6 580	1 197	220	2 523	1,01
12ПБ 66.12-10Вр1400-35	31 970	6 580	1 197	220	2 523	1,01
12ПБ 66.12-12,5Вр1400-35	33 030	6 580	1 197	220	2 523	1,01
12ПБ 66.12-16Вр1400-40	35 290	6 580	1 197	220	2 523	1,01
12ПБ 72.12-6Вр1400-35	34 260	7 180	1 197	220	2 752	1,10
12ПБ 72.12-8Вр1400-35	34 840	7 180	1 197	220	2 752	1,10
12ПБ 72.12-10Вр1400-35	35 990	7 180	1 197	220	2 752	1,10
12ПБ 72.12-12,5Вр1400-35	37 710	7 180	1 197	220	2 752	1,10
12ПБ 72.12-16Вр1400-40	40 180	7 180	1 197	220	2 752	1,10
12ПБ 78.12-4,5Вр1400-35	36 450	7 780	1 197	220	2 982	1,19
12ПБ 78.12-6Вр1400-35	37 700	7 780	1 197	220	2 982	1,19
12ПБ 78.12-8Вр1400-35	38 940	7 780	1 197	220	2 982	1,19
12ПБ 78.12-10Вр1400-35	40 810	7 780	1 197	220	2 982	1,19
12ПБ 78.12-12,5Вр1400-40	43 490	7 780	1 197	220	2 982	1,19
12ПБ 84.12-3Вр1400-35	39 210	8 380	1 197	220	3 211	1,28
12ПБ 84.12-4,5Вр1400-35	40 550	8 380	1 197	220	3 211	1,28
12ПБ 84.12-6Вр1400-35	41 900	8 380	1 197	220	3 211	1,28
12ПБ 84.12-8Вр1400-35	43 240	8 380	1 197	220	3 211	1,28
12ПБ 84.12-10Вр1400-40	46 790	8 380	1 197	220	3 211	1,28
12ПБ 90.12-3Вр1400-35	42 700	8 980	1 197	220	3 440	1,38
12ПБ 90.12-4,5Вр1400-35	44 140	8 980	1 197	220	3 440	1,38
12ПБ 90.12-6Вр1400-35	46 290	8 980	1 197	220	3 440	1,38
12ПБ 90.12-8Вр1400-40	50 100	8 980	1 197	220	3 440	1,38
12ПБ 90.12-10Вр1400-45	56 760	8 980	1 197	220	3 440	1,38
12ПБ 96.12-3Вр1400-35	47 040	9 580	1 197	220	3 670	1,47
12ПБ 96.12-4,5Вр1400-40	49 570	9 580	1 197	220	3 670	1,47
12ПБ 96.12-6Вр1400-40	52 640	9 580	1 197	220	3 670	1,47
12ПБ 102.12-3Вр1400-35	51 700	10 180	1 197	220	3 899	1,56
12ПБ 102.12-4,5Вр1400-40	55 200	10 180	1 197	220	3 899	1,56
12ПБ 108.12-3Вр1400-35	57 300	10 780	1 197	220	4 128	1,65
12ПБ 108.12-4,5Вр1400-40	64 460	10 780	1 197	220	4 128	1,65
12ПБ 114.12-3Вр1400-40	64 360	11 380	1 197	220	4 358	1,74

Серия	467/22	плиты шириной 1495 мм, высотой 220 мм				
		Размер, мм			Вес, кг	V, м3
		l	b	h		
15ПБ 24.15-6Вр1400-35	13 060	2 380	1 495	220	1 180	0,47
15ПБ 24.15-8Вр1400-35	13 250	2 380	1 495	220	1 180	0,47
15ПБ 24.15-10Вр1400-35	13 440	2 380	1 495	220	1 180	0,47
15ПБ 24.15-12,5Вр1400-35	13 630	2 380	1 495	220	1 180	0,47
15ПБ 24.15-16Вр1400-35	13 820	2 380	1 495	220	1 180	0,47
15ПБ 30.15-6Вр1400-35	16 220	2 980	1 495	220	1 475	0,59
15ПБ 30.15-8Вр1400-35	16 460	2 980	1 495	220	1 475	0,59
15ПБ 30.15-10Вр1400-35	16 700	2 980	1 495	220	1 475	0,59
15ПБ 30.15-12,5Вр1400-35	16 940	2 980	1 495	220	1 475	0,59
15ПБ 30.15-16Вр1400-35	17 180	2 980	1 495	220	1 475	0,59
15ПБ 36.15-6Вр1400-35	19 380	3 580	1 495	220	1 770	0,71
15ПБ 36.15-8Вр1400-35	19 670	3 580	1 495	220	1 770	0,71
15ПБ 36.15-10Вр1400-35	19 960	3 580	1 495	220	1 770	0,71
15ПБ 36.15-12,5Вр1400-35	20 240	3 580	1 495	220	1 770	0,71
15ПБ 36.15-16Вр1400-35	20 530	3 580	1 495	220	1 770	0,71
15ПБ 42.15-6Вр1400-35	22 540	4 180	1 495	220	2 065	0,83
15ПБ 42.15-8Вр1400-35	22 870	4 180	1 495	220	2 065	0,83
15ПБ 42.15-10Вр1400-35	23 210	4 180	1 495	220	2 065	0,83
15ПБ 42.15-12,5Вр1400-35	23 540	4 180	1 495	220	2 065	0,83
15ПБ 42.15-16Вр1400-35	23 880	4 180	1 495	220	2 065	0,83
15ПБ 48.15-6Вр1400-35	26 200	4 780	1 495	220	2 361	0,94
15ПБ 48.15-8Вр1400-35	26 590	4 780	1 495	220	2 361	0,94
15ПБ 48.15-10Вр1400-35	26 970	4 780	1 495	220	2 361	0,94
15ПБ 48.15-12,5Вр1400-35	27 730	4 780	1 495	220	2 361	0,94
15ПБ 48.15-16Вр1400-35	28 500	4 780	1 495	220	2 361	0,94
15ПБ 54.15-6Вр1400-35	30 270	5 380	1 495	220	2 656	1,06
15ПБ 54.15-8Вр1400-35	30 700	5 380	1 495	220	2 656	1,06
15ПБ 54.15-10Вр1400-35	31 130	5 380	1 495	220	2 656	1,06
15ПБ 54.15-12,5Вр1400-35	31 990	5 380	1 495	220	2 656	1,06
15ПБ 54.15-16Вр1400-35	33 280	5 380	1 495	220	2 656	1,06
15ПБ 60.15-6Вр1400-35	34 050	5 980	1 495	220	2 951	1,18
15ПБ 60.15-8Вр1400-35	35 010	5 980	1 495	220	2 951	1,18
15ПБ 60.15-10Вр1400-35	35 970	5 980	1 495	220	2 951	1,18
15ПБ 60.15-12,5Вр1400-35	36 920	5 980	1 495	220	2 951	1,18
15ПБ 60.15-16Вр1400-35	38 360	5 980	1 495	220	2 951	1,18
15ПБ 66.15-6Вр1400-35	38 460	6 580	1 495	220	3 246	1,30
15ПБ 66.15-8Вр1400-35	39 510	6 580	1 495	220	3 246	1,30
15ПБ 66.15-10Вр1400-35	40 570	6 580	1 495	220	3 246	1,30
15ПБ 66.15-12,5Вр1400-35	42 150	6 580	1 495	220	3 246	1,30
15ПБ 66.15-16Вр1400-35	43 730	6 580	1 495	220	3 246	1,30
15ПБ 72.15-6Вр1400-35	43 050	7 180	1 495	220	3 541	1,42
15ПБ 72.15-8Вр1400-35	44 200	7 180	1 495	220	3 541	1,42
15ПБ 72.15-10Вр1400-35	45 930	7 180	1 495	220	3 541	1,42
15ПБ 72.15-12,5Вр1400-35	47 650	7 180	1 495	220	3 541	1,42
15ПБ 72.15-16Вр1400-40	50 900	7 180	1 495	220	3 541	1,42
15ПБ 78.15-4,5Вр1400-35	46 730	7 780	1 495	220	3 836	1,53
15ПБ 78.15-6Вр1400-35	47 970	7 780	1 495	220	3 836	1,53
15ПБ 78.15-8Вр1400-35	49 840	7 780	1 495	220	3 836	1,53
15ПБ 78.15-10Вр1400-40	52 120	7 780	1 495	220	3 836	1,53
15ПБ 78.15-12,5Вр1400-40	54 610	7 780	1 495	220	3 836	1,53
15ПБ 84.15-3Вр1400-35	49 600	8 380	1 495	220	4 131	1,65
15ПБ 84.15-4,5Вр1400-35	51 610	8 380	1 495	220	4 131	1,65
15ПБ 84.15-6Вр1400-35	52 950	8 380	1 495	220	4 131	1,65
15ПБ 84.15-8Вр1400-35	54 970	8 380	1 495	220	4 131	1,65
15ПБ 84.15-10Вр1400-40	60 100	8 380	1 495	220	4 131	1,65
15ПБ 90.15-3Вр1400-35	55 250	8 980	1 495	220	4 426	1,77
15ПБ 90.15-4,5Вр1400-35	56 690	8 980	1 495	220	4 426	1,77
15ПБ 90.15-6Вр1400-35	58 580	8 980	1 495	220	4 426	1,77
15ПБ 90.15-8Вр1400-40	63 630					



ЗАВОД ЖБИ
г.Киров, ул. Павла Корчагина, 229
Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29
Viber, WhatsApp: 8 922-900-10-05
Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (плиты перекрытий шириной 0,500м; 0,980м; 0,740м)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.04.2025 г. не является офертой

Серия	467/22	плиты шириной 500 мм, высотой 220 мм						
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
				l	b	h		
15ПБ 24.5-8Вр1400-35	4 930	2380	500	220	395	0,16		
15ПБ 24.5-10Вр1400-35	4 930	2380	500	220	395	0,16		
15ПБ 30.5-8Вр1400-35	6 090	2980	500	220	493	0,2		
15ПБ 30.5-10Вр1400-35	6 090	2980	500	220	493	0,2		
15ПБ 36.5-8Вр1400-35	7 250	3580	500	220	592	0,24		
15ПБ 36.5-10Вр1400-35	7 250	3580	500	220	592	0,24		
15ПБ 42.5-8Вр1400-35	8 410	4180	500	220	691	0,28		
15ПБ 42.5-10Вр1400-35	8 410	4180	500	220	691	0,28		
15ПБ 48.5-8Вр1400-35	9 560	4780	500	220	790	0,32		
15ПБ 48.5-10Вр1400-35	9 760	4780	500	220	790	0,32		
15ПБ 54.5-8Вр1400-35	10 940	5380	500	220	888	0,36		
15ПБ 54.5-10Вр1400-35	11 160	5380	500	220	888	0,36		
15ПБ 60.5-8Вр1400-35	12 600	5980	500	220	987	0,39		
15ПБ 60.5-10Вр1400-35	12 840	5980	500	220	987	0,39		
15ПБ 66.5-8Вр1400-35	14 090	6580	500	220	1086	0,43		
15ПБ 66.5-10Вр1400-35	14 360	6580	500	220	1086	0,43		
15ПБ 72.5-8Вр1400-35	15 640	7180	500	220	1184	0,47		
15ПБ 72.5-10Вр1400-35	16 210	7180	500	220	1184	0,47		
15ПБ 78.5-8Вр1400-35	17 540	7780	500	220	1283	0,51		
15ПБ 78.5-10Вр1400-40	18 520	7780	500	220	1283	0,51		
15ПБ 84.5-8Вр1400-35	49 540	8380	500	220	1382	0,55		
15ПБ 84.5-10Вр1400-40	21 260	8380	500	220	1382	0,55		
15ПБ 90.5-6Вр1400-40	21 320	8980	500	220	1480	0,59		
15ПБ 90.5-8Вр1400-40	22 400	8980	500	220	1480	0,59		
15ПБ 96.5-4,5Вр1400-40	22 340	9580	500	220	1579	0,63		
15ПБ 96.5-6Вр1400-40	23 880	9580	500	220	1579	0,63		
15ПБ 102.5-3Вр1400-35	23 250	10180	500	220	1678	0,67		
15ПБ 102.5-4,5Вр1400-40	25 350	10180	500	220	1678	0,67		
15ПБ 108.5-3Вр1400-35	26 330	10780	500	220	1776	0,71		
15ПБ 108.5-4,5Вр1400-40	28 560	10780	500	220	1776	0,71		
15ПБ 114.5-3Вр1400-40	29 210	11380	500	220	1875	0,7		

Серия	467/22	плиты шириной 980 мм, высотой 220 мм						
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
				l	b	h		
15ПБ 24.10-8Вр1400-35	9 120	2380	980	220	774	0,31		
15ПБ 24.10-10Вр1400-35	9 210	2380	980	220	774	0,31		
15ПБ 30.10-8Вр1400-35	11 240	2980	980	220	969	0,39		
15ПБ 30.10-10Вр1400-35	11 360	2980	980	220	969	0,39		
15ПБ 36.10-8Вр1400-35	13 360	3580	980	220	1160	0,46		
15ПБ 36.10-10Вр1400-35	13 510	3580	980	220	1160	0,46		
15ПБ 42.10-8Вр1400-35	15 490	4180	980	220	1354	0,54		
15ПБ 42.10-10Вр1400-35	15 650	4180	980	220	1354	0,54		
15ПБ 48.10-8Вр1400-35	17 800	4780	980	220	1548	0,62		
15ПБ 48.10-10Вр1400-35	17 990	4780	980	220	1548	0,62		
15ПБ 54.10-8Вр1400-35	20 580	5380	980	220	1741	0,7		
15ПБ 54.10-10Вр1400-35	20 800	5380	980	220	1741	0,7		
15ПБ 60.10-8Вр1400-35	23 280	5980	980	220	1934	0,77		
15ПБ 60.10-10Вр1400-35	24 000	5980	980	220	1934	0,77		
15ПБ 66.10-8Вр1400-35	26 330	6580	980	220	2128	0,85		
15ПБ 66.10-10Вр1400-35	27 120	6580	980	220	2128	0,85		
15ПБ 72.10-8Вр1400-35	29 530	7180	980	220	2321	0,93		
15ПБ 72.10-10Вр1400-35	30 680	7180	980	220	2321	0,93		
15ПБ 78.10-8Вр1400-35	33 190	7780	980	220	2515	1,01		
15ПБ 78.10-10Вр1400-40	34 490	7780	980	220	2515	1,01		
15ПБ 84.10-8Вр1400-35	36 360	8380	980	220	2708	1,08		
15ПБ 84.10-10Вр1400-40	39 770	8380	980	220	2708	1,08		
15ПБ 90.10-6Вр1400-40	39 690	8980	980	220	2901	1,16		
15ПБ 90.10-8Вр1400-40	42 210	8980	980	220	2901	1,16		
15ПБ 96.10-4,5Вр1400-40	44 220	9580	980	220	3095	1,24		
15ПБ 96.10-6Вр1400-40	41 910	9580	980	220	3095	1,24		
15ПБ 102.10-3Вр1400-35	46 940	10180	980	220	3288	1,32		
15ПБ 102.10-4,5Вр1400-40	43 610	10180	980	220	3288	1,32		
15ПБ 108.10-3Вр1400-35	5 980	10780	980	220	3481	1,39		
15ПБ 108.10-4,5Вр1400-40	48 730	10780	980	220	3481	1,39		
15ПБ 114.10-3Вр1400-40	55 120	11380	980	220	3675	1,47		

Серия	467/22	плиты шириной 740 мм, высотой 220 мм						
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
				l	b	h		
15ПБ 24.7-8Вр1400-35	6 910	2380	740	220	584	0,23		
15ПБ 24.7-10Вр1400-35	7 010	2380	740	220	584	0,23		
15ПБ 30.7-8Вр1400-35	8 540	2980	740	220	730	0,29		
15ПБ 30.7-10Вр1400-35	8 660	2980	740	220	730	0,29		
15ПБ 36.7-8Вр1400-35	10 170	3580	740	220	876	0,35		
15ПБ 36.7-10Вр1400-35	10 310	3580	740	220	876	0,35		
15ПБ 42.7-8Вр1400-35	11 790	4180	740	220	1022	0,41		
15ПБ 42.7-10Вр1400-35	11 960	4180	740	220	1022	0,41		
15ПБ 48.7-8Вр1400-35	13 610	4780	740	220	1167	0,47		
15ПБ 48.7-10Вр1400-35	13 800	4780	740	220	1167	0,47		
15ПБ 54.7-8Вр1400-35	15 690	5380	740	220	1315	0,53		
15ПБ 54.7-10Вр1400-35	15 910	5380	740	220	1315	0,53		
15ПБ 60.7-8Вр1400-35	17 870	5980	740	220	1461	0,58		
15ПБ 60.7-10Вр1400-35	18 350	5980	740	220	1461	0,58		
15ПБ 66.7-8Вр1400-35	20 150	6580	740	220	1607	0,64		

Серия	467/22	плиты шириной 740 мм, высотой 220 мм						
		Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
				l	b	h		
15ПБ 66.7-10Вр1400-35	20 670	6580	740	220	1607	0,64		
15ПБ 72.7-8Вр1400-35	22 520	7180	740	220	1753	0,7		
15ПБ 72.7-10Вр1400-35	23 380	7180	740	220	1753	0,7		
15ПБ 78.7-8Вр1400-35	25 290	7780	740	220	1899	0,76		
15ПБ 78.7-10Вр1400-40	26 430	7780	740	220	1899	0,76		
15ПБ 84.7-8Вр1400-35	27 880	8380	740	220	2045	0,82		
15ПБ 84.7-10Вр1400-40	30 450	8380	740	220	2045	0,82		
15ПБ 90.7-6Вр1400-40	30 440	8980	740	220	2191	0,88		
15ПБ 90.7-8Вр1400-40	32 240	8980	740	220	2191	0,88		
15ПБ 96.7-4,5Вр1400-40	32 060	9580	740	220	2348	0,939		
15ПБ 96.7-6Вр1400-40	33 980	9580	740	220	2348	0,939		
15ПБ 102.7-3Вр1400-35	33 370	10180	740	220	2483	0,99		
15ПБ 102.7-4,5Вр1400-40	36 080	10180	740	220	2483	0,99		
15ПБ 108.7-3Вр1400-35	37 460	10780	740	220	2629	1,05		
15ПБ 108.4,5-10Вр1400-40	41 200	10780	740	220	2629	1,05		
15ПБ 114.7-3Вр1400-40	42 100	11380	740	220	2775	1,11		



ЗАВОД ЖБИ
г.Киров, ул. Павла Корчагина, 229
Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29
Viber, WhatsApp: 8 922-900-10-05
Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (брусчатка, бордюры, лотки)

Сертификат соответствия (обязательная сертификация) № РОСС RU С-RU.АЯ 09.В.02231/24

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.03.2025 г. не является офертой

Наименование изделия	Размер, мм	Кол-во в поддоне, м2/шт	Вес 1 поддона (с массой поддона), т	Цена, в т.ч. НДС, руб/м2			
				без цвета	цвет однотон		цвет колормикс
				серый	терракот гранат графит	коралл золотой песочный белый	терракот+белый коричневый+желтый серый+белый красный+черный желтый+ красный+коричневый
БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 40 мм (без облицовочного слоя)							
Кирпичик 200.100.40*	200x100x40	14,4/720	1,42	770	-	-	-
БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 40 мм (полноокрашенная без облицовочного слоя)							
Кирпичик 200.100.40*	200x100x40	14,4/720	1,42		1 600	2 100	
БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 60 мм (с лицевым слоем)							
Кирпичик 200.100.60	197x97x60	9,6/480	1,42	1 200	1 400	1 600	1 700
Квадрат 100.100.60	97x97x60	9,6/960	1,42	1 100	1 250	1 450	1 600
Квадрат 200.200.60	197x197x60	9,6/240	1,42				
Квадрат 400.400.60	397x397x60	9,6/60	1,42				
Зигзаг		8,4/350	1,25				
Трапеция		7,0/240	1,05	1200	1400	1600	1700
Мегаполис 600.200.60**	597x197x60	9,6/80	1,42				
Паркет 300.100.60	297x97x60	9,6/320	1,42				
КОЛЛЕКЦИОННАЯ БРУСЧАТКА							
Евромикс	набор фигурных элементов	9,60	1,38	1350	1450	1650	1800
Старый город +		8,41	1,47				
Мостовая (толщина 70мм)		9,40	1,62				
БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 80 мм							
Евромикс80	набор фигурных элементов	7,68/240	1,77	1550	1650	1750	1900
Двутавр	197x162x80	7,56/270	1,47	1 450	1 600	1 700	-
Соты		6,75/270	1,34				-
Газонная решётка	598x398x80	9,6/40	1,16	1 300	1 400	1 500	-

* продукция без облицовочного слоя, категория поверхности А-6

** возможно осыпание крошки, ознакомьтесь с выставочным образцом

Наименование	Размер, мм	Кол-во в поддоне, шт	Вес 1 поддона (с массой поддона), т	Цена, в т.ч. НДС, руб/шт			
				без цвета	цвет однотон		цвет колормикс
				серый	терракот гранат графит	коралл золотой песочный белый	терракот+белый коричневый+желтый серый+белый красный+черный желтый+красный+коричневый
БОРДЮРЫ							
Бордюр тротуарный	1000x200x80	27	1,08	400	550	600	по запросу
Бордюр дорожный	1000x300x150	15	1,59	800	по запросу	по запросу	-
Бордюр магистральный	1000x300x180	12	1,54	900	по запросу	по запросу	-
БОРДЮР ПОЛНООКРАШЕННЫЙ							
Бордюр тротуарный	1000x200x80	27	1,08	-	по запросу	по запросу	-
Бордюр дорожный	1000x300x150	15	1,59	-	по запросу	по запросу	-
Бордюр магистральный	1000x300x180	12	1,54	-	по запросу	по запросу	-
КИРПИЧ СТЕНОВОЙ ЛИЦЕВОЙ							
КСЛ-ПР-25-100-F75-2200	250x120x88	234	1,40	26,60	по запросу		-
КСЛ-ПР-25-150-F100-2200	250x120x88	234	1,40	27,20			-
КСЛ-ПР-25-200-F150-2200	250x120x88	234	1,40	28,40			-
КСЛ-ПР-25-300-F150-2200	250x120x88	234	1,40	30,10			-
КИРПИЧ СТЕНОВОЙ ЛИЦЕВОЙ КОЛОТЫЙ							
КСЛК-ПР-25-100-F75-2200	250x90x90	252	1,27	33,80	по запросу		-
КСЛК-ПР-25-200-F150-2200	250x90x90	252	1,27	38,00			-
ЛОТОК ТРОТУАРНЫЙ							
ЛОТОК ТРОТУАРНЫЙ	500x250x100	48	1,13	550	-	-	-

- Оттенок цвета продукции на сайте и выставочных образцах может отличаться от оттенка цвета выпускаемой Заводом продукции.
- Технология расцветки типа Колормикс подразумевает уникальность рисунка в процессе изготовления продукции. Насыщенность и преобладание определенного цвета будет отличаться как между партиями, так и между рядами.

Перед укладкой необходимо ознакомиться с памяткой <https://zavodksm.ru/pokupatelyam/dokumenty/>

- Возможно образование высолов на поверхности продукции, что допустимо согласно ГОСТ 17608-2017 и ТУ 23.61.11-002-01412035-2023

Претензии по внешнему виду по данным причинам не принимаются.

Продукция продается на транспортных поддонах 1200*800, стоимость услуги по комплектованию и транспортировке составляет 200 руб/шт.

Покупаем деревянные транспортные поддоны 1200x800 в хорошем состоянии по 100 руб/шт

Преимущества продукции вибропрессованной от Завода — производителя ООО Спецзастройщик «КСМ»

- Длительный срок службы покрытия с использованием тротуарной плитки (до 30 лет)
- Строгий контроль качества продукции, изготовление согласно ГОСТ (в составе ЩЕБЕНЬ)
- Экологичность
- Широкая цветовая гамма
- Легкость монтажа, ремонта, обслуживания
- Продукция прошла обязательную Сертификацию <https://zavodksm.ru/pokupatelyam/dokumenty/>



Высокое качество



Максимальная скорость укладки



Точная геометрия



Устойчивость к внешним воздействиям



ЗАВОД ЖБИ
г.Киров, ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29

Viber, WhatsApp: 8 922-900-10-05

Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (опоры освещения)

Наличный/ Безналичный расчет/ Оплата картой

* действует с 01.04.2025 г. Не является офертой

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4		
Цена с НДС, руб/шт		
37 880		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	110	
Тип светильника а	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6		
Цена с НДС, руб/шт		
48 990		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	111	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4/90		
Цена с НДС, руб/шт		
51 170		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	121	
Тип светильника а	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6/90		
Цена с НДС, руб/шт		
64 250		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	124	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4/180		
Цена с НДС, руб/шт		
51 170		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	121	
Тип светильника а	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6/180		
Цена с НДС, руб/шт		
64 250		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	124	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование	
Фундаментная опора	
Урбан-4	Урбан-6
Цена с НДС, руб/шт	
7320	8530


 ЗАВОД ЖБИ
 г.Киров, ул. Павла Корчагина, 229

 ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
 БРУСЧАТКА 445-550
 БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29

 Режим работы:
 будни с 7:30 до 17:00
 E-mail: 407700@zavodksm.ru

 Viber, WhatsApp: 8 922-900-10-05
 Доставка 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ (блоки шахты ШЛС, блоки вентиляционные)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.04.2025 г. не является офертой

Блок шахты ШЛС, МП 07-2016, ГОСТ 13015						
НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
		Длина	Ширина	Высота		
Блок шахты ШЛС 30-40-1	153 350	1,79	1,94	2,98	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 28-40-2	144 680	1,79	1,94	2,78	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 28-40-2/1	151 110	1,79	1,94	2,78	4,88 т	2,1
Блок шахты ШЛС 30-63-3	197 970	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-63-3/1	204 000	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-63-3/2	197 970	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 28-63-4	184 180	2,84	1,99	2,78	6,7 т	2,68
Блок шахты ШЛС 28-63-4/1	184 180	2,84	1,99	2,78	6,7 т	2,68
Блок шахты ШЛС 28-63-5	184 510	2,84	1,99	2,78	6,5 т	2,6
Блок шахты ШЛС 28-63-5/1	184 510	2,84	1,99	2,78	6,5 т	2,6
Блок шахты ШЛС 28-40-6	148 910	1,94	1,79	2,78	5,375 т	2,15
Блок шахты ШЛС 28-63-7	192 950	2,84	1,99	2,78	7,05 т	2,82
Блок шахты ШЛС 30-40-9	162 470	1,79	1,94	2,98	5,75 т	2,3
Блок шахты ШЛС 30-40-11	156 610	1,79	1,94	2,98	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 30-63-12	196 820	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 28-63-13	175 830	2,84	1,99	2,78	6,25 т	2,5
Блок шахты ШЛС 28-40-14	151 350	1,79	1,94	2,78	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 30-63-16	187 720	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-63-16/1	187 720	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-40-17	145 150	1,79	1,94	2,98	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 30-40-17/1	148 980	1,79	1,94	2,98	5,25 т	2,1
Блок шахты ШЛС 30-63-18	187 720	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-63-19	188 380	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-63-20	188 450	2,84	1,99	2,98	6,75 т	2,7
Блок шахты ШЛС 30-100-21	189 670	2,84	1,99	2,98	7,25 т	2,9

Блок вентиляционный, МП 02-2012, ГОСТ17079						
НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
		Длина	Ширина	Высота		
СВБ 3,0.5,0	13 340	0,5		0,3	0,056 т	0,011
ВБУ 30.5.0: (МП-02-2012)	17 440	0,49		2,98	0,486 т	0,27
ВБУ 30.7.0: (МП-02-2012)	22 140	0,685		2,98	0,684 т	0,38

Блок вентиляционный, МП 08-2022, ГОСТ17079						
Блок вентиляционный ВБ-1	48 240	1,17		2,78	1,55 т	0,62
Блок вентиляционный ВБ-2	26 820	1,17		1,28	0,7 т	0,28

ПЕЦМОНТАЖ

ЗАВОД ЖБИ
г.Киров, ул. Павла Корчагина, 229
Режим работы:
будни с 7:30 до 17:00
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН / РАСТВОР 43-29-29
Viber, WhatsApp: 8 922-900-10-05
Доставка 40-89-88




ПРАЙС-ЛИСТ (урны)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.04.2025 г. Не является офертой

Наименование		
Урна уличная		
У-1		
Цена с НДС, руб/шт		
2 200		
Размер, мм	Длина, l	
	Ширина, b	400
	Высота, h	600
ВЕС, кг		93
Объем, л.		37

Наименование		
Урна уличная		
БРИК-СТАЙЛ		
Цена с НДС, руб/шт		
2 900		
Размер, мм	Длина, l	
	Ширина, b	400
	Высота, h	600
ВЕС, кг		93
Объем, л.		37

Наименование		
Вкладыш в урну		
оцинкованный		
Цена с НДС, руб/шт		
1 600		
Размер, мм	Длина, l	
	Ширина, b	220
	Высота, h	400
ВЕС, кг		2,6
Объем, л.		16