

**ЗАВОД ЖБИ**  
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

**ЖБИ БРУСЧАТКА** (8332) 40-77-00  
8-922-900-10-05

**РЕЖИМ РАБОТЫ**  
будни с 7:30 до 17:00

**БЕТОН РАСТВОР** 43-29-29

E-mail 407700@zavodksm.ru

**ДОСТАВКА** 40-89-88


сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

### ПРАЙС-ЛИСТ (бетон, сетка кладочная, дорожные плиты)

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по Qr-коду из счета

\*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

#### ТОВАРНЫЙ БЕТОН

| <b>Наименование продукции</b> | <b>Характеристики</b>   | <b>Ед. изм.</b> | <b>Цена за ед. в т.ч. НДС, руб.</b> |                      |                       |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                               |                         |                 | <b>без ПМД</b>                      | <b>ПМД (-5-10 С)</b> | <b>ПМД (-10-20 С)</b> |
| Бетон М 100 (B7,5)            | B7,5 F- W- гравий       | м3              | 9 400                               | 9 700                | 10 000                |
|                               | B7,5 F- W- щебень       | м3              | 11 180                              | 11 480               | 11 780                |
| Бетон М 150 (B12,5)           | B12,5 F- W- гравий      | м3              | 9 690                               | 9 990                | 10 290                |
|                               | B12,5 F- W- щебень 5-20 | м3              | 11 340                              | 11 640               | 11 940                |
| Бетон М 200 (B15)             | B15 F75 W- гравий 5-20  | м3              | 10 130                              | 10 430               | 10 730                |
|                               | B15 F75 W- щебень       | м3              | 11 710                              | 12 010               | 12 310                |
| Бетон М 250 (B20)             | B20 F100 W2 гравий      | м3              | 10 740                              | 11 040               | 11 340                |
|                               | B20 F150 W2 щебень      | м3              | 12 380                              | 12 680               | 12 980                |
| Бетон М 300 (B22,5)           | B22,5F100W4 гравий      | м3              | 11 330                              | 11 630               | 11 930                |
|                               | B22,5 F150 W4 щебень    | м3              | 13 410                              | 13 710               | 14 010                |
| Бетон М 350 (B25)             | B25 F200 W4 щебень      | м3              | 13 420                              | 13 720               | 14 020                |
| Бетон М 400 (B30)             | B30 F300 W6 щебень      | м3              | 14 350                              | 14 650               | 14 950                |

#### ТОВАРНЫЙ РАСТВОР

| <b>Наименование продукции</b>        | <b>Характеристики</b> | <b>Ед.изм.</b> | <b>Цена за ед. в т.ч. НДС, руб.</b> |                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                      |                       |                | <b>без ПМД</b>                      | <b>ПМД (-5-10 С)</b> | <b>ПМД (-10-20 С)</b> |
| Раствор М 75                         | F50                   | м3             | 8 400                               | 8 550                | 8 600                 |
| Раствор М 100                        | F50                   | м3             | 8 700                               | 8 850                | 8 900                 |
| Раствор М 125                        | F75                   | м3             | 9 200                               | 9 350                | 9 400                 |
| Раствор М 150                        | F75                   | м3             | 9 800                               | 9 950                | 10 000                |
| Раствор М 200                        | F100                  | м3             | 10 400                              | 10 550               | 10 600                |
| Цементно-известковый раствор М50 F-  |                       | м3             | 8 600                               | x                    | x                     |
| Цементно-известковый раствор М75 F50 |                       | м3             | 9 200                               | x                    | x                     |
| Известково-песчаная смесь            |                       | м3             | 5 200                               | x                    | x                     |

\*окончательную стоимость бетона/раствора уточняйте по телефону (8332) 43-29-29

#### УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ ПО ДОСТАВКЕ БЕТОНА/РАСТВОРА

| <b>Вид транспорта</b>  |  | <b>ЦЕНА, с НДС руб./час</b> |
|------------------------|--|-----------------------------|
| Миксер КАМАЗ до 6-8 м3 |  | 2 900                       |

#### СЕТКА КЛАДОЧНАЯ

| <b>НАИМЕНОВАНИЕ</b> | <b>Размер, мм</b> | <b>Размер ячеек,мм</b> | <b>Цена за 1 шт, руб. С НДС, руб.</b> |             |             |
|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|                     |                   |                        | <b>3ВрI</b>                           | <b>4ВрI</b> | <b>5ВрI</b> |
| Сетка кладочная     | 380*2000          | 100*100                | 170                                   | 220         | 290         |
|                     |                   | 50*50                  | 370                                   | 450         | 610         |
| Сетка кладочная     | 480*2000          | 100*100                | 220                                   | 280         | 380         |
|                     |                   | 50*50                  | 430                                   | 550         | 740         |
| Сетка кладочная     | 500*2000          | 100*100                | 220                                   | 290         | 390         |
|                     |                   | 50*50                  | 430                                   | 560         | 750         |

#### ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503.1-91

| <b>НАИМЕНОВАНИЕ</b> | Класс бетона        | <b>ЦЕНА с НДС, руб/шт</b> | <b>РАЗМЕР, мм</b> |               |               |
|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                     |                     |                           | <b>Длина</b>      | <b>Ширина</b> | <b>Высота</b> |
| <b>ПДН-АтV F75</b>  | B27,5 F(2)75 W8 гр  | <b>47 050</b>             | 6000              | 2000          | 140           |
| <b>ПДН-АтV F200</b> | B27,5 F(2)200 W12 щ | <b>51 210</b>             | 6000              | 2000          | 140           |

#### ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503-17 выпуск 1

| <b>НАИМЕНОВАНИЕ</b> | Класс бетона      | <b>ЦЕНА с НДС, руб/шт</b> | <b>РАЗМЕР, мм</b> |               |               |
|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                     |                   |                           | <b>Длина</b>      | <b>Ширина</b> | <b>Высота</b> |
| <b>ПД 2-6</b>       | B15 F(2)200 W12 щ | <b>29 410</b>             | 2980              | 1480          | 180           |

ВЕС, кг

V, м3

ВЕС, кг

V, м3

**ЗАВОД ЖБИ**  
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

**РЕЖИМ РАБОТЫ**  
будни с 7:30 до 17:00

E-mail 407700@zavodksm.ru

**ЖБИ БРУСЧАТКА** (8332) 40-77-00  
8-922-900-10-05
**БЕТОН РАСТВОР** 43-29-29**ДОСТАВКА** 40-89-88

сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

**ПРАЙС-ЛИСТ (сваи, опорные подушки, световые опоры, карнизные плиты)**

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

\*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

| СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 150x150 Серия 1.011.1-10 |                 |                    |            |        |        |         |       |  |
|--|-----------------|--------------------|------------|--------|--------|---------|-------|--|
| НАИМЕНОВАНИЕ   | Класс бетона    | ЦЕНА с НДС, руб/шт | РАЗМЕР, ММ |        |        | ВЕС, кг | V, м3 |  |
|  |                 |                    | Длина      | Ширина | Высота |         |       |  |
| <b>C 30.15</b>   | B22,5 F150 W4 щ | <b>3 640</b>       | 3000       | 150    | 150    | 180     | 0,07  |  |
| <b>C 40.15</b>   | B22,5 F150 W4 щ | <b>4 500</b>       | 4000       | 150    | 150    | 230     | 0,09  |  |
| СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 300x300 Серия 1.011.1-10 |                 |                    |            |        |        |         |       |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ   | Класс бетона    | ЦЕНА с НДС, руб/шт | РАЗМЕР, ММ |        |        | ВЕС, кг | V, м3 |  |
|  |                 |                    | Длина      | Ширина | Высота |         |       |  |
| <b>C 30.30-3</b>   | B15 F150 W4 щ   | <b>9 740</b>       | 3000       | 300    | 300    | 700     | 0,28  |  |
| <b>C 40.30-3</b>   | B15 F150 W4 щ   | <b>12 210</b>      | 4000       | 300    | 300    | 930     | 0,37  |  |
| <b>C 50.30-3</b>   | B15 F150 W4 щ   | <b>14 690</b>      | 5000       | 300    | 300    | 1 150   | 0,46  |  |
| <b>C 50.30-6</b>   | B15 F150 W4 щ   | <b>15 280</b>      | 5000       | 300    | 300    | 1 150   | 0,46  |  |
| <b>C 60.30-3</b>   | B15 F150 W4 щ   | <b>17 880</b>      | 6000       | 300    | 300    | 1 380   | 0,55  |  |
| <b>C 60.30-6</b>   | B15 F150 W4 щ   | <b>18 890</b>      | 6000       | 300    | 300    | 1 380   | 0,55  |  |
| <b>C 60.30-8</b>   | B20 F200 W6 щ   | <b>19 980</b>      | 6000       | 300    | 300    | 1 380   | 0,55  |  |
| <b>C 70.30-6</b>   | B15 F150 W4 щ   | <b>21 230</b>      | 7000       | 300    | 300    | 1 600   | 0,64  |  |
| <b>C 70.30-8</b>   | B20 F200 W6 щ   | <b>22 860</b>      | 7000       | 300    | 300    | 1 600   | 0,64  |  |
| <b>C 70.30-9</b>   | B20 F200 W6 щ   | по запросу         | 7000       | 300    | 300    | 1 600   | 0,64  |  |
| <b>C 80.30-6</b>   | B20 F200 W6 щ   | <b>24 600</b>      | 8000       | 300    | 300    | 1 830   | 0,73  |  |
| <b>C 80.30-8</b>   | B20 F200 W6 щ   | по запросу         | 8000       | 300    | 300    | 1 830   | 0,73  |  |
| <b>C 80.30-9</b>   | B20 F200 W6 щ   | по запросу         | 8000       | 300    | 300    | 1 830   | 0,73  |  |
| <b>C 80.30-10</b>  | B20 F200 W6 щ   | <b>28 210</b>      | 8000       | 300    | 300    | 1 830   | 0,73  |  |
| <b>C 80.30-11</b>  | B20 F200 W6 щ   | по запросу         | 8000       | 300    | 300    | 1 830   | 0,73  |  |
| <b>C 90.30-6</b>   | B20 F200 W6 щ   | <b>27 280</b>      | 9000       | 300    | 300    | 2 050   | 0,82  |  |
| <b>C 90.30-8</b>   | B20 F200 W6 щ   | <b>28 500</b>      | 9000       | 300    | 300    | 2 050   | 0,82  |  |
| <b>C 90.30-9</b>   | B20 F200 W6 щ   | по запросу         | 9000       | 300    | 300    | 2 050   | 0,82  |  |
| <b>C 90.30-10</b>  | B20 F200 W6 щ   | по запросу         | 9000       | 300    | 300    | 2 050   | 0,82  |  |
| <b>C 90.30-11</b>  | B25 F200 W6 щ   | по запросу         | 9000       | 300    | 300    | 2 050   | 0,82  |  |
| <b>C 100.30-6</b>  | B20 F200 W6 щ   | по запросу         | 10000      | 300    | 300    | 2 280   | 0,91  |  |
| <b>C 100.30-8</b>  | B20 F200 W6 щ   | по запросу         | 10000      | 300    | 300    | 2 280   | 0,91  |  |
| <b>C 100.30-9</b>  | B20 F200 W6 щ   | по запросу         | 10000      | 300    | 300    | 2 280   | 0,91  |  |
| <b>C 100.30-10</b>   | B20 F150 W4 щ   | <b>34 350</b>      | 10000      | 300    | 300    | 2 280   | 0,91  |  |
| <b>C 100.30-11</b>   | B25 F200 W6 щ   | по запросу         | 10000      | 300    | 300    | 2 280   | 0,91  |  |
| <b>C 100.30-12</b>   | B25 F200 W6 щ   | по запросу         | 10000      | 300    | 300    | 2 280   | 0,91  |  |
| <b>C 100.30-13</b>   | B25 F200 W6 щ   | по запросу         | 10000      | 300    | 300    | 2 280   | 0,91  |  |
| <b>C 110.30-8</b>  | B20 F150 W4 щ   | <b>34 370</b>      | 11000      | 300    | 300    | 2 500   | 1,00  |  |
| <b>C 110.30-9</b>  | B20 F200 W6 щ   | по запросу         | 11000      | 300    | 300    | 2 500   | 1,00  |  |
| <b>C 110.30-10</b>   | B20 F200 W6 щ   | по запросу         | 11000      | 300    | 300    | 2 500   | 1,00  |  |
| <b>C 110.30-11</b>   | B25 F200 W6 щ   | по запросу         | 11000      | 300    | 300    | 2 500   | 1,00  |  |
| <b>C 110.30-12</b>   | B25 F200 W6 щ   | <b>42 770</b>      | 11000      | 300    | 300    | 2 500   | 1,00  |  |
| <b>C 110.30-13</b>   | B25 F200 W6 щ   | по запросу         | 11000      | 300    | 300    | 2 500   | 1,00  |  |

| СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 200Х200 Серия 1.011.1-10 |               |                    |            |        |        |         |       |  |
|--|---------------|--------------------|------------|--------|--------|---------|-------|--|
| НАИМЕНОВАНИЕ   | Класс бетона  | ЦЕНА с НДС, руб/шт | РАЗМЕР, ММ |        |        | ВЕС, кг | V, м3 |  |
|  |               |                    | Длина      | Ширина | Высота |         |       |  |
| <b>C 30.20-1</b>   | B15 F150 W4 щ | по запросу         | 3000       | 200    | 200    | 330     | 0,13  |  |
| <b>C 30.20-2</b>   | B15 F150 W4 щ | по запросу         | 3000       | 200    | 200    | 330     | 0,13  |  |
| <b>C 30.20-3</b>   | B15 F150 W4 щ | <b>6 050</b>       | 3000       | 200    | 200    | 330     | 0,13  |  |
| <b>C 40.20-1</b>   | B15 F150 W4 щ | по запросу         | 4000       | 200    | 200    | 430     | 0,17  |  |
| <b>C 40.20-2</b>   | B15 F150 W4 щ | <b>7 350</b>       | 4000       | 200    | 200    | 430     | 0,17  |  |
| <b>C 50.20-1</b>   | B15 F150 W4 щ | <b>8 490</b>       | 5000       | 200    | 200    | 530     | 0,21  |  |
| <b>C 50.20-2</b>   | B15 F150 W4 щ | по запросу         | 5000       | 200    | 200    | 530     | 0,21  |  |
| <b>C 50.20-3</b>   | B15 F150 W4 щ | <b>8 490</b>       | 5000       | 200    | 200    | 530     | 0,21  |  |
| <b>C 60.20-2</b>   | B15 F150 W4 щ | по запросу         | 6000       | 200    | 200    | 630     | 0,25  |  |
| <b>C 60.20-3</b>   | B15 F150 W4 щ | <b>10 260</b>      | 6000       | 200    | 200    | 630     | 0,25  |  |
| СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 300x300 Серия 1.011.1-10 |               |                    |            |        |        |         |       |  |
| УСИЛЕННЫЕ  |               |                    |            |        |        |         |       |  |
| <b>C 70.30-6y</b>  | B20 F200 W6 щ | по запросу         | 7000       | 300    | 300    | 1 600   | 0,64  |  |
| <b>C 70.30-8y</b>  | B20 F200 W6 щ | по запросу         | 7000       | 300    | 300    | 1 600   | 0,64  |  |
| <b>C 70.30-9y</b>  | B20 F200 W6 щ | по запросу         | 7000       | 300    | 300    | 1 600   | 0,64  |  |
| <b>C 80.30-6y</b>  | B25 F200 W6 щ | по запросу         | 8000       | 300    | 300    | 1 830   | 0,73  |  |
| <b>C 80.30-8y</b>  | B25 F200 W6 щ | по запросу         | 8000       | 300    | 300    | 1 830   | 0,73  |  |
| <b>C 80.30-9y</b>  | B25 F200 W6 щ | по запросу         | 8000       | 300    | 300    | 1 830   | 0,73  |  |
| <b>C 80.30-10y</b>   | B25 F200 W6 щ | по запросу         | 8000       | 300    | 300    | 1 830   | 0,73  |  |
| <b>C 80.30-11y</b>   | B25 F200 W6 щ | по запросу         | 8000       | 300    | 300    | 1 830   | 0,73  |  |
| <b>C 90.30-6y</b>  | B25 F200 W6 щ | по запросу         | 9000       | 300    | 300    | 2 050   | 0,82  |  |
| <b>C 90.30-8y</b>  | B25 F200 W6 щ | по запросу         | 9000       | 300    | 300    | 2 050   | 0,82  |  |
| <b>C 90.30-9y</b>  | B25 F200 W6 щ | по запросу         | 9000       | 300    | 300    | 2 050   | 0,82  |  |
| <b>C 90.30-10y</b>   | B25 F200 W6 щ | по запросу         | 9000       | 300    | 300    | 2 050   | 0,82  |  |
| <b>C 90.30-11y</b>   | B25 F200 W6 щ | по запросу         | 9000       | 300    | 300    | 2 050   | 0,82  |  |
| <b>C 100.30-6y</b>   | B25 F200 W6 щ | по запросу         | 10000      | 300    | 300    | 2 280   | 0,91  |  |
| <b>C 100.30-8y</b>   | B25 F200 W6 щ | по запросу         | 10000      | 300    | 300    | 2 280   | 0,91  |  |
| <b>C 100.30-9y</b>   | B25 F200 W6 щ | по запросу         | 10000      | 300    | 300    | 2 280   | 0,91  |  |
| <b>C 100.30-10y</b>  | B25 F200 W6 щ | по запросу         | 10000      | 300    | 300    | 2 280   | 0,91  |  |
| <b>C 100.30-11y</b>  | B25 F200 W6 щ | по запросу         | 10000      | 300    | 300    | 2 280   | 0,91  |  |
| <b>C 100.30-12y</b>  | B25 F200 W6 щ | по запросу         | 10000      | 300    | 300    | 2 280   | 0,91  |  |
| <b>C 100.30-13y</b>  | B25 F200 W6 щ | по запросу         | 10000      | 300    | 300    | 2 280   | 0,91  |  |

| ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 1.225-2 В12 |                |                    |            |        |        |              |       |  |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|------------|--------|--------|--------------|-------|--|
| НАИМЕНОВАНИЕ                      | Класс бетона   | ЦЕНА с НДС, руб/шт | РАЗМЕР, ММ |        |        | ВЕС, кг      | V, м3 |  |
|                                   |                |                    | Длина      | Ширина | Высота |              |       |  |
| <b>ОП-4 АIII</b>                  | B15 F100 W4 гр | <b>920</b>         | 380        | 380    | 140    | <b>50</b>    | 0,020 |  |
| <b>ОП-5-2 АIII</b>                | B15 F100 W4 гр | <b>820</b>         | 510        | 250    | 140    | <b>43</b>    | 0,017 |  |
| <b>ОП-5-4 АIII</b>                | B15 F100 W4 гр | <b>1 200</b>       | 510        | 380    | 140    | <b>68</b>    | 0,027 |  |
| <b>ОП-6-2 АIII</b>                | B15 F100 W4 гр | <b>1 440</b>       | 640        | 250    | 220    | <b>88</b>    | 0,035 |  |
| <b>ОП-6-4 АIII</b>                | B15 F100 W4 гр | <b>2 000</b>       | 640        | 380    | 220    | <b>125</b>   | 0,050 |  |
| <b>ОП-4-4АIII h=190</b>           | B15 F100 W4 гр | <b>1 160</b>       | 380        | 380    | 190    | <b>68</b>    | 0,027 |  |
| <b>ОП-5-2АIII h=190</b>           | B15 F100 W4 гр | <b>1 050</b>       | 510        | 250    | 190    | <b>60</b>    | 0,024 |  |
| <b>ОП-5-4АIII h=190</b>           | B15 F100 W4 гр | <b>1 530</b>       | 510        | 380    | 190    | <b>93</b>    | 0,037 |  |
| <b>ОП-6-2АIII h=190</b>           | B15 F100 W4 гр | <b>1 270</b>       | 640        | 250    | 190    | <b>75</b>    | 0,030 |  |
| <b>ОП-6-4АIII h=190</b>           | B15 F100 W4 гр | <b>1 870</b>       | 640        | 380    | 190    | <b>115</b>   | 0,046 |  |
| СВЕТОВЫЕ ОПОРЫ Серия ЛЭП 00.10-00 |                |                    |            |        |        |              |       |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ                      | Класс бетона   | ЦЕНА с НДС, руб/шт | Размер, мм |        |        | Вес, кг      | V, м3 |  |
|                                   |                |                    | Длина      | Ширина | Высота |              |       |  |
| <b>СВ 110-3,5-IV</b>              | B30 F300 W6 щ  | <b>25 800</b>      | 11000      | 185    | 280    | <b>1 150</b> | 0,46  |  |

| ПЛИТЫ КАРНИЗНЫЕ, Серия 1.138-3 выпуск 1 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Класс бетона | ЦЕНА с НДС, руб/шт | РАЗМЕР, ММ | | | ВЕС, кг | V, м3 |
| Длина | Ширина | Высота |

<tbl\_r cells="1" ix="

**ЗАВОД ЖБИ**  
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

**РЕЖИМ РАБОТЫ**  
будни с 7:30 до 17:00

E-mail 407700@zavodksm.ru

**ЖБИ БРУСЧАТКА** (8332) 40-77-00  
8-922-900-10-05

**БЕТОН РАСТВОР** 43-29-29

**ДОСТАВКА** 40-89-88


сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

**ПРАЙС-ЛИСТ (фундаментные подушки, блоки, стаканы)**

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

\*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

**ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ГОСТ 13580**

| НАИМЕНОВАНИЕ      | Класс бетона    | ЦЕНА с НДС, руб/шт |        |        | РАЗМЕР, ММ | ВЕС, кг      | V, м3 |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|--------|------------|--------------|-------|
|                   |                 | Длина              | Ширина | Высота |            |              |       |
| <b>ФЛ 6-12-4</b>  | B10 F50 W2 гр   | <b>2 960</b>       | 1180   | 600    | 300        | <b>450</b>   | 0,180 |
| <b>ФЛ 6-24-4</b>  | B10 F50 W2 гр   | <b>5 850</b>       | 2380   | 600    | 300        | <b>925</b>   | 0,370 |
| <b>ФЛ 8-12-1</b>  | B10 F50 W2 гр   | <b>3 610</b>       | 1180   | 800    | 300        | <b>550</b>   | 0,220 |
| <b>ФЛ 8-12-3</b>  | B12,5 F50 W2 гр | <b>3 660</b>       | 1180   | 800    | 300        | <b>550</b>   | 0,220 |
| <b>ФЛ 8-12-4</b>  | B12,5 F50 W2 гр | <b>3 730</b>       | 1180   | 800    | 300        | <b>550</b>   | 0,220 |
| <b>ФЛ 8-24-1</b>  | B10 F50 W2 гр   | <b>7 220</b>       | 2380   | 800    | 300        | <b>1 150</b> | 0,460 |
| <b>ФЛ 8-24-3</b>  | B12,5 F50 W2 гр | <b>7 310</b>       | 2380   | 800    | 300        | <b>1 150</b> | 0,460 |
| <b>ФЛ 8-24-4</b>  | B12,5 F50 W2 гр | <b>7 450</b>       | 2380   | 800    | 300        | <b>1 150</b> | 0,460 |
| <b>ФЛ 10-8-1</b>  | B10 F50 W2 гр   | <b>3 090</b>       | 780    | 1000   | 300        | <b>425</b>   | 0,170 |
| <b>ФЛ 10-8-2</b>  | B10 F50 W2 гр   | <b>3 140</b>       | 780    | 1000   | 300        | <b>425</b>   | 0,170 |
| <b>ФЛ 10-8-3</b>  | B12,5 F50 W2 гр | <b>3 190</b>       | 780    | 1000   | 300        | <b>425</b>   | 0,170 |
| <b>ФЛ 10-8-4</b>  | B12,5 F50 W2 гр | <b>3 260</b>       | 780    | 1000   | 300        | <b>425</b>   | 0,170 |
| <b>ФЛ 10-12-1</b> | B10 F50 W2 гр   | <b>4 510</b>       | 1180   | 1000   | 300        | <b>650</b>   | 0,260 |
| <b>ФЛ 10-12-2</b> | B10 F50 W2 гр   | <b>4 590</b>       | 1180   | 1000   | 300        | <b>650</b>   | 0,260 |
| <b>ФЛ 10-12-3</b> | B12,5 F50 W2 гр | <b>4 660</b>       | 1180   | 1000   | 300        | <b>650</b>   | 0,260 |
| <b>ФЛ 10-12-4</b> | B12,5 F50 W2 гр | <b>4 760</b>       | 1180   | 1000   | 300        | <b>650</b>   | 0,260 |
| <b>ФЛ 10-24-1</b> | B10 F50 W2 гр   | <b>9 260</b>       | 2380   | 1000   | 300        | <b>1 375</b> | 0,550 |
| <b>ФЛ 10-24-2</b> | B10 F50 W2 гр   | <b>9 410</b>       | 2380   | 1000   | 300        | <b>1 375</b> | 0,550 |
| <b>ФЛ 10-24-3</b> | B12,5 F50 W2 гр | <b>9 590</b>       | 2380   | 1000   | 300        | <b>1 375</b> | 0,550 |
| <b>ФЛ 10-24-4</b> | B12,5 F50 W2 гр | <b>9 750</b>       | 2380   | 1000   | 300        | <b>1 375</b> | 0,550 |
| <b>ФЛ 12-8-1</b>  | B10 F50 W2 гр   | <b>3 620</b>       | 780    | 1200   | 300        | <b>500</b>   | 0,200 |
| <b>ФЛ 12-8-2</b>  | B10 F50 W2 гр   | <b>3 750</b>       | 780    | 1200   | 300        | <b>500</b>   | 0,200 |
| <b>ФЛ 12-8-3</b>  | B12,5 F50 W2 гр | <b>3 840</b>       | 780    | 1200   | 300        | <b>500</b>   | 0,200 |
| <b>ФЛ 12-8-4</b>  | B12,5 F50 W2 гр | <b>3 970</b>       | 780    | 1200   | 300        | <b>500</b>   | 0,200 |
| <b>ФЛ 12-12-1</b> | B10 F50 W2 гр   | <b>5 370</b>       | 1180   | 1200   | 300        | <b>775</b>   | 0,310 |
| <b>ФЛ 12-12-2</b> | B10 F50 W2 гр   | <b>5 560</b>       | 1180   | 1200   | 300        | <b>775</b>   | 0,310 |
| <b>ФЛ 12-12-3</b> | B12,5 F50 W2 гр | <b>5 710</b>       | 1180   | 1200   | 300        | <b>775</b>   | 0,310 |
| <b>ФЛ 12-12-4</b> | B12,5 F50 W2 гр | <b>5 910</b>       | 1180   | 1200   | 300        | <b>775</b>   | 0,310 |
| <b>ФЛ 12-24-1</b> | B10 F50 W2 гр   | <b>11 260</b>      | 2380   | 1200   | 300        | <b>1 625</b> | 0,650 |
| <b>ФЛ 12-24-2</b> | B10 F50 W2 гр   | <b>11 650</b>      | 2380   | 1200   | 300        | <b>1 625</b> | 0,650 |
| <b>ФЛ 12-24-3</b> | B12,5 F50 W2 гр | <b>11 730</b>      | 2380   | 1200   | 300        | <b>1 625</b> | 0,650 |
| <b>ФЛ 12-24-4</b> | B12,5 F50 W2 гр | <b>12 330</b>      | 2380   | 1200   | 300        | <b>1 625</b> | 0,650 |
| <b>ФЛ 14-8-1</b>  | B10 F50 W2 гр   | <b>4 190</b>       | 780    | 1400   | 300        | <b>575</b>   | 0,230 |
| <b>ФЛ 14-8-2</b>  | B12,5 F50 W2 гр | <b>4 360</b>       | 780    | 1400   | 300        | <b>575</b>   | 0,230 |
| <b>ФЛ 14-8-3</b>  | B15 F100 W4 гр  | <b>4 650</b>       | 780    | 1400   | 300        | <b>575</b>   | 0,230 |
| <b>ФЛ 14-8-4</b>  | B15 F100 W4 гр  | <b>4 940</b>       | 780    | 1400   | 300        | <b>575</b>   | 0,230 |
| <b>ФЛ 14-12-1</b> | B10 F50 W2 гр   | <b>6 250</b>       | 1180   | 1400   | 300        | <b>900</b>   | 0,360 |
| <b>ФЛ 14-12-2</b> | B12,5 F50 W2 гр | <b>6 500</b>       | 1180   | 1400   | 300        | <b>900</b>   | 0,360 |
| <b>ФЛ 14-12-3</b> | B15 F100 W4 гр  | <b>6 940</b>       | 1180   | 1400   | 300        | <b>900</b>   | 0,360 |
| <b>ФЛ 14-12-4</b> | B15 F100 W4 гр  | <b>7 380</b>       | 1180   | 1400   | 300        | <b>900</b>   | 0,360 |
| <b>ФЛ 14-24-1</b> | B10 F50 W2 гр   | <b>13 000</b>      | 2380   | 1400   | 300        | <b>1 900</b> | 0,760 |
| <b>ФЛ 14-24-2</b> | B12,5 F50 W2 гр | <b>13 520</b>      | 2380   | 1400   | 300        | <b>1 900</b> | 0,760 |
| <b>ФЛ 14-24-3</b> | B15 F100 W4 гр  | <b>14 640</b>      | 2380   | 1400   | 300        | <b>1 900</b> | 0,760 |
| <b>ФЛ 14-24-4</b> | B15 F100 W4 гр  | <b>15 520</b>      | 2380   | 1400   | 300        | <b>1 900</b> | 0,760 |
| <b>ФЛ 16-8-1</b>  | B10 F50 W2 гр   | <b>4 700</b>       | 780    | 1600   | 300        | <b>650</b>   | 0,260 |
| <b>ФЛ 16-8-2</b>  | B12,5 F50 W2 гр | <b>5 020</b>       | 780    | 1600   | 300        | <b>650</b>   | 0,260 |
| <b>ФЛ 16-8-3</b>  | B15 F100 W4 гр  | <b>5 470</b>       | 780    | 1600   | 300        | <b>650</b>   | 0,260 |
| <b>ФЛ 16-8-4</b>  | B25 F150 W6 щ   | <b>6 410</b>       | 780    | 1600   | 300        | <b>650</b>   | 0,260 |
| <b>ФЛ 16-12-1</b> | B10 F50 W2 гр   | <b>7 110</b>       | 1180   | 1600   | 300        | <b>1 025</b> | 0,410 |
| <b>ФЛ 16-12-2</b> | B12,5 F50 W2 гр | <b>7 560</b>       | 1180   | 1600   | 300        | <b>1 025</b> | 0,410 |
| <b>ФЛ 16-12-3</b> | B15 F100 W2 гр  | <b>8 250</b>       | 1180   | 1600   | 300        | <b>1 025</b> | 0,410 |
| <b>ФЛ 16-12-4</b> | B25 F150 W6 щ   | <b>9 790</b>       | 1180   | 1600   | 300        | <b>1 025</b> | 0,410 |
| <b>ФЛ 16-24-1</b> | B10 F50 W2 гр   | <b>15 090</b>      | 2380   | 1600   | 300        | <b>2 150</b> | 0,860 |
| <b>ФЛ 16-24-2</b> | B12,5 F50 W2 гр | <b>15 940</b>      | 2380   | 1600   | 300        | <b>2 150</b> | 0,860 |
| <b>ФЛ 16-24-3</b> | B15 F100 W4 гр  | <b>17 340</b>      | 2380   | 1600   | 300        | <b>2 150</b> | 0,860 |
| <b>ФЛ 16-24-4</b> | B25 F150 W6 щ   | <b>20 720</b>      | 2380   | 1600   | 300        | <b>2 150</b> | 0,860 |
| <b>ФЛ 20-8-1</b>  | B10 F50 W2 гр   | <b>8 720</b>       | 780    | 2000   | 500        | <b>1 250</b> | 0,500 |

**ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ГОСТ 13580**

| НАИМЕНОВАНИЕ      | Класс бетона    | ЦЕНА с НДС, руб/шт |        |        | РАЗМЕР, ММ | ВЕС, кг      | V, м3 |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|--------|------------|--------------|-------|
|                   |                 | Длина              | Ширина | Высота |            |              |       |
| <b>ФЛ 20-8-2</b>  | B12,5 F50 W2 гр | <b>8 970</b>       | 780    | 2000   | 500        | <b>1 250</b> | 0,500 |
| <b>ФЛ 20-8-3</b>  | B15 F100 W4 гр  | <b>9 600</b>       | 780    | 2000   | 500        | <b>1 250</b> | 0,500 |
| <b>ФЛ 20-8-4</b>  | B15 F100 W4 гр  | <b>9 930</b>       | 780    | 2000   | 500        | <b>1 250</b> | 0,500 |
| <b>ФЛ 20-12-1</b> | B10 F50 W2 гр   | <b>13 030</b>      | 1180   | 2000   | 500        | <b>1 950</b> | 0,780 |
| <b>ФЛ 20-12-2</b> | B12,5 F50 W2 гр | <b>13 410</b>      | 1180   | 2000   | 500        | <b>1 950</b> | 0,780 |
| <b>ФЛ 20-12-3</b> | B15 F100 W4 гр  | <b>14 640</b>      | 1180   | 2000   | 500        | <b>1 950</b> | 0,780 |
| <b>ФЛ 20-12-4</b> | B15 F100 W4 гр  | <b>15 170</b>      | 1180   | 2000   | 500        | <b>1 950</b> | 0,780 |
| <b>ФЛ 20-24-4</b> | B15 F100 W4 гр  | <b>30 770</b>      | 2380   | 2000   | 500        | <b>4 050</b> | 1,620 |
| <b>ФЛ 24-8-1</b>  | B10 F50 W2 гр   | <b>10 190</b>      | 780    | 2400   | 500        | <b>1 450</b> | 0,580 |
| <b>ФЛ 24-8-2</b>  | B12,5 F50 W2 гр | <b>10 640</b>      | 780    | 2400   | 500        | <b>1 450</b> | 0,580 |
| <b>ФЛ 24-8-3</b>  | B15 F100 W4 гр  | <b>11 610</b>      | 780    | 2400   | 500        | <b>1 450</b> | 0,580 |
| <b>ФЛ 24-8-4</b>  | B20 F100 W4 гр  | <b>11 990</b>      | 780    | 2400   | 500        | <b>1 450</b> | 0,580 |
| <b>ФЛ 24-12-1</b> | B10 F50 W2 гр   | <b>15 780</b>      | 1180   | 2400   | 500        | <b>2 275</b> | 0,910 |
| <b>ФЛ 24-12-2</b> | B12,5 F50 W2 гр | <b>16 470</b>      | 1180   | 2400   | 500        | <b>2 275</b> | 0,910 |
| <b>ФЛ 24-12-3</b> | B15 F100 W4 гр  | <b>17 920</b>      | 1180   | 2400   | 500        | <b>2 275</b> | 0,910 |
| <b>ФЛ 24-12-4</b> | B20 F100 W4 гр  | <b>18 530</b>      | 1180   | 2400   | 500        | <b>2 275</b> | 0,910 |
| <b>ФЛ 28-8-3</b>  | B20 F100 W4 гр  | <b>14 800</b>      | 780    | 2800   | 500        | <b>1 800</b> | 0,720 |
| <b>ФЛ 28-8-4</b>  | B25 F150 W6 щ   | <b>17 350</b>      | 780    | 2800   | 500        | <b>1 800</b> | 0,720 |
| <b>ФЛ 28-12-3</b> | B20 F100 W4 гр  | <b>22 890</b>      | 1180   | 2800   | 500        | <b>2 825</b> | 1,130 |
| <b>ФЛ 28-12-4</b> | B25 F150 W6 щ   | <b>26 850</b>      | 1180   | 2800   | 500        | <b>2 825</b> | 1,130 |
| <b>ФЛ 32-8-3</b>  | B25 F150 W6 щ   | <b>20 050</b>      | 780    | 3200   | 500        | <b>2 050</b> | 0,820 |
| <b>ФЛ 32-12-3</b> | B25 F150 W6 щ   | <b>30 560</b>      | 1180   | 3200   | 500        | <b>3 225</b> | 1,290 |

**ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ СПЛОШНЫЕ ГОСТ 13579**

|                   |                  |               |      |     |     |             |       |
|-------------------|------------------|---------------|------|-----|-----|-------------|-------|
| <b>ФБС 24-6-6</b> | B7,5 F50 W2 гр   | <b>11 040</b> | 2380 | 600 | 580 | <b>1960</b> | 0,815 |
| <b>ФБС 24-5-6</b> | B7,5 F50 W2 гр   | <b>9 240</b>  | 2380 | 500 | 580 | <b>1630</b> | 0,679 |
| <b>ФБС 24-4-6</b> | B7,5 F50 W2 гр   | <b>7 360</b>  | 2380 | 400 | 580 | <b>1300</b> | 0,543 |
| <b>ФБС 24-3-6</b> | B7,5 F50 W2 гр   | <b>5 550</b>  | 2380 | 300 | 580 | <b>970</b>  | 0,406 |
| <b>ФБС 12-6-6</b> | B7,5 F50 W2 гр   | <b>5 440</b>  | 1180 | 600 | 580 | <b>960</b>  | 0,398 |
| <b>ФБС 12-5-6</b> | B7,5 F50 W2 гр   | <b>4 560</b>  | 1180 | 500 | 580 | <b>790</b>  | 0,331 |
| <b>ФБС 12-4-6</b> | B7,5 F50 W2 гр   | <b>3 680</b>  | 1180 | 400 | 580 | <b>640</b>  | 0,265 |
| <b>ФБС 12-3-6</b> | B7,5 F50 W2 гр   | <b>2 950</b>  | 1180 | 300 | 580 | <b>485</b>  | 0,21  |
| <b>ФБС 12-6-3</b> | B7,5 F50 W2 гр</ |               |      |     |     |             |       |

**ЗАВОД ЖБИ**  
 г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

**ЖБИ БРУСЧАТКА** (8332) 40-77-00  
 8-922-900-10-05

**РЕЖИМ РАБОТЫ**  
 будни с 7:30 до 17:00

**БЕТОН РАСТВОР** 43-29-29

**E-mail** 407700@zavodksm.ru

**ДОСТАВКА** 40-89-88

[сайт zavodksm.ru](http://zavodksm.ru)


цифровая визитка

**ПРАЙС-ЛИСТ (кольца, крышки, днища; плиты, лотки, балки теплотрассные)**

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

\*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

| <b>СТЕНОВЫЕ КОЛЬЦА КОЛОДЦА Серия С 3.900.1-14 в1</b> |                |                    |                   |                 |               |                       |                |              |
|--|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------|
| <b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>                                  | Класс бетона   | ЦЕНА с НДС, руб/шт | <b>РАЗМЕР, ММ</b> |                 |               |                       | <b>ВЕС, кг</b> | <b>V, м3</b> |
|  |                |                    | <b>Наруж. Ø</b>   | <b>Внутр. Ø</b> | <b>Высота</b> | <b>Толщин а стены</b> |                |              |
| <b>КО-6</b>  | B20 F100 W4 гр | <b>900</b>         | 840               | 580             | 70            | 50                    | 0,020          |              |
| <b>КС 7.3</b>  | B20 F100 W4 гр | <b>1 410</b>       | 840               | 700             | 290           | 70                    | 130            | 0,050        |
| <b>КС 7.6</b>  | B20 F100 W4 гр | <b>2 680</b>       | 840               | 700             | 590           | 70                    | 250            | 0,100        |
| <b>КС 7.9</b>  | B20 F100 W4 гр | <b>4 000</b>       | 840               | 700             | 890           | 70                    | 380            | 0,150        |
| <b>КС 10-6</b>                                       | B20 F100 W4 гр | <b>4 190</b>       | 1160              | 1000            | 590           | 80                    | 400            | 0,160        |
| <b>КС 10-9</b>                                       | B20 F100 W4 гр | <b>6 220</b>       | 1160              | 1000            | 890           | 80                    | 600            | 0,240        |
| <b>КС 15-6</b>                                       | B20 F100 W4 гр | <b>6 740</b>       | 1680              | 1500            | 590           | 90                    | 660            | 0,270        |
| <b>КС 15-9</b>                                       | B20 F100 W4 гр | <b>10 200</b>      | 1680              | 1500            | 890           | 90                    | 1000           | 0,400        |
| <b>КС 20-6</b>                                       | B20 F100 W4 гр | <b>11 210</b>      | 2200              | 2000            | 590           | 100                   | 975            | 0,390        |
| <b>КС 20-9</b>                                       | B20 F100 W4 гр | <b>16 520</b>      | 2200              | 2000            | 890           | 100                   | 1470           | 0,590        |

**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ Серия С 3.900.1-14 в1**

|                   |                |               |      |        |     |      |       |  |
|-------------------|----------------|---------------|------|--------|-----|------|-------|--|
| <b>ПП 10-1</b>    | B20 F100 W4 гр | <b>3 670</b>  | 1160 | 700    | 150 | 250  | 0,100 |  |
| <b>ПП 10-2</b>    | B20 F100 W4 гр | <b>4 210</b>  | 1160 | 700    | 150 | 250  | 0,100 |  |
| <b>1 ПП 15-1</b>  | B20 F100 W4 гр | <b>8 950</b>  | 1680 | 700    | 150 | 680  | 0,270 |  |
| <b>1 ПП 15-2</b>  | B20 F100 W4 гр | <b>9 730</b>  | 1680 | 700    | 150 | 680  | 0,270 |  |
| <b>2 ПП 15-1</b>  | B20 F100 W4 гр | <b>9 550</b>  | 1680 | 700    | 150 | 680  | 0,270 |  |
| <b>2 ПП 15-2</b>  | B20 F100 W4 гр | <b>9 800</b>  | 1680 | 700    | 150 | 680  | 0,270 |  |
| <b>1 ПП 20-1</b>  | B20 F100 W4 гр | <b>16 060</b> | 2200 | 700    | 160 | 1280 | 0,510 |  |
| <b>1 ПП 20-2</b>  | B20 F100 W4 гр | <b>19 380</b> | 2200 | 700    | 160 | 1280 | 0,510 |  |
| <b>2 ПП 20-1</b>  | B20 F100 W4 гр | <b>16 950</b> | 2200 | 1000   | 160 | 1130 | 0,450 |  |
| <b>2 ПП 20-2</b>  | B20 F100 W4 гр | <b>19 040</b> | 2200 | 1000   | 160 | 1130 | 0,450 |  |
| <b>3ПП 20-2ПГ</b> | B20 F100 W4 гр | <b>23 130</b> | 2200 | 2-d700 | 160 | 1210 | 0,485 |  |

**ПЛИТЫ ДНИЩЕВ КОЛОДЦЕВ Серия С 3.900.1-14 в1**

|              |                |               |      |  |     |      |       |  |
|--------------|----------------|---------------|------|--|-----|------|-------|--|
| <b>ПН-10</b> | B20 F100 W4 гр | <b>6 060</b>  | 1500 |  | 100 | 450  | 0,180 |  |
| <b>ПН-15</b> | B20 F100 W4 гр | <b>12 130</b> | 2000 |  | 120 | 950  | 0,380 |  |
| <b>ПН-20</b> | B20 F100 W4 гр | <b>22 330</b> | 2500 |  | 120 | 1480 | 0,590 |  |

**ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ Серия С 1.243.1-4**

|                      |                |              |      |      |    |     |       |  |
|----------------------|----------------|--------------|------|------|----|-----|-------|--|
| <b>ПТ 8-11.9</b>     | B15 F100 W4 гр | <b>1 960</b> | 1100 | 900  | 80 | 198 | 0,079 |  |
| <b>ПТ 8-13.13</b>    | B15 F100 W4 гр | <b>5 590</b> | 1300 | 1300 | 80 | 338 | 0,135 |  |
| <b>ПТ 8-16.14</b>    | B15 F100 W4 гр | <b>6 320</b> | 1600 | 1400 | 80 | 448 | 0,179 |  |
| <b>ПТ 12.5-8.6</b>   | B15 F100 W4 гр | <b>1 120</b> | 800  | 600  | 80 | 95  | 0,038 |  |
| <b>ПТ 12.5-11.9</b>  | B15 F100 W4 гр | <b>2 010</b> | 1100 | 900  | 80 | 198 | 0,079 |  |
| <b>ПТ 12.5-13.13</b> | B15 F100 W4 гр | <b>5 370</b> | 1300 | 1300 | 80 | 338 | 0,135 |  |
| <b>ПТ 12.5-16.14</b> | B15 F100 W4 гр | <b>7 370</b> | 1600 | 1400 | 80 | 448 | 0,179 |  |

**БАЛКИ ТЕПЛОТРАСС Серия С 3.006.1-2.87 В6**

|            |               |               |      |     |     |      |       |  |
|------------|---------------|---------------|------|-----|-----|------|-------|--|
| <b>Б-1</b> | B25 F150 W6 щ | <b>3 920</b>  | 1160 | 300 | 150 | 130  | 0,050 |  |
| <b>Б-2</b> | B25 F150 W6 щ | <b>5 790</b>  | 1480 | 300 | 200 | 220  | 0,090 |  |
| <b>Б-3</b> | B25 F150 W6 щ | <b>8 180</b>  | 1840 | 300 | 250 | 350  | 0,140 |  |
| <b>Б-4</b> | B25 F150 W6 щ | <b>8 720</b>  | 2160 | 300 | 300 | 480  | 0,190 |  |
| <b>Б-5</b> | B25 F150 W6 щ | <b>11 750</b> | 2650 | 300 | 300 | 600  | 0,240 |  |
| <b>Б-6</b> | B25 F150 W6 щ | <b>22 030</b> | 2780 | 600 | 300 | 1250 | 0,500 |  |
| <b>Б-7</b> | B25 F150 W6 щ | <b>31 410</b> | 3380 | 600 | 350 | 1775 | 0,710 |  |
| <b>Б-8</b> | B25 F150 W6 щ | <b>46 840</b> | 4250 | 600 | 450 | 2880 | 1,150 |  |

**ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС Серия 3.006.1-2.87 вып.1**

|                  |                |               |      |      |      |       |       |  |
|------------------|----------------|---------------|------|------|------|-------|-------|--|
| <b>Л 4д-8</b>    | B15 F150 W4 щ  | <b>3 230</b>  | 720  | 780  | 530  | 225   | 0,090 |  |
| <b>Л 4д-15</b>   | B25 F150 W6 щ  | <b>3 410</b>  | 720  | 780  | 530  | 225   | 0,090 |  |
| <b>Л 4-15/2</b>  | B25 F150 W6 щ  | <b>14 400</b> | 2985 | 780  | 530  | 900   | 0,360 |  |
| <b>Л 4-8/2</b>   | B15 F100 W4 щ  | <b>13700</b>  | 2985 | 780  | 530  | 900   | 0,36  |  |
| <b>Л 6д-8</b>    | B25 F150 W6 щ  | <b>4 680</b>  | 720  | 1160 | 530  | 280   | 0,110 |  |
| <b>Л 6д-15</b>   | B35 F400 W14 щ | <b>4990</b>   | 720  | 1160 | 530  | 280   | 0,11  |  |
| <b>Л 6-8/2</b>   | B25 F150 W6 щ  | <b>17 890</b> | 2985 | 1160 | 530  | 1125  | 0,450 |  |
| <b>Л 6-15/2</b>  | B35 F400 W14 щ | <b>19 230</b> | 2985 | 1160 | 530  | 1125  | 0,45  |  |
| <b>Л 10д-8</b>   | B25 F150 W6 щ  | <b>6 490</b>  | 720  | 1480 | 650  | 425   | 0,170 |  |
| <b>Л 10д-11</b>  | B30 F200 W8 щ  | <b>6 940</b>  | 720  | 1480 | 650  | 425   | 0,170 |  |
| <b>Л 10-8/2</b>  | B25 F150 W6 щ  | <b>24 860</b> | 2985 | 1480 | 650  | 1650  | 0,660 |  |
| <b>Л 10-11/2</b> | B30 F200 W8 щ  | <b>26 870</b> | 2985 | 1480 | 650  | 1650  | 0,660 |  |
| <b>Л 11д-8</b>   | B25 F150 W6 щ  | <b>7 270</b>  | 720  | 1480 | 700  | 450   | 0,180 |  |
| <b>Л 11д-11</b>  | B30 F200 W8 щ  | <b>7 950</b>  | 720  | 1480 | 700  | 450   | 0,180 |  |
| <b>Л 11-8/2</b>  | B25 F150 W6 щ  | <b>30 080</b> | 2985 | 1480 | 700  | 1800  | 0,720 |  |
| <b>Л 11-11/2</b> | B30 F200 W8 щ  | <b>32 420</b> | 2985 | 1480 | 700  | 1800  | 0,720 |  |
| <b>Л 11-15/2</b> | B35 F400 W14 щ | <b>35820</b>  | 2985 | 1480 | 700  | 1800  | 0,72  |  |
| <b>Л 12д-8</b>   | B15 F100 W4 щ  | <b>9290</b>   | 720  | 1480 | 1010 | 600   | 0,24  |  |
| <b>Л 12д-15</b>  | B35 F400 W14 щ | <b>10830</b>  | 720  | 1480 | 1010 | 600   | 0,24  |  |
| <b>Л 12-8/2</b>  | B15 F100 W4 щ  | <b>41640</b>  | 2985 | 1480 | 1010 | 2950  | 1,18  |  |
| <b>Л 12-15/2</b> | B35 F400 W14 щ | <b>47840</b>  | 2985 | 1480 | 1010 | 2 950 | 1,18  |  |
| <b>Л 20-11/2</b> | B30 F200 W8 щ  | <b>59420</b>  | 2985 | 2160 | 1040 | 3750  | 1,5   |  |
| <b>Л 20-15/2</b> | B35 F400 W14 щ | <b>65750</b>  | 2985 | 2160 | 1040 | 3750  | 1,5   |  |
| <b>Л 24-11/2</b> | B35 F400 W14 щ | <b>70600</b>  |      |      |      |       |       |  |

**ПЛИТЫ ТЕПЛОТРАССНЫЕ Серия С 3.006.1-2.87 В6**

| <b>НАИМЕНОВАНИЕ</b> | Класс бетона  | ЦЕНА с НДС, руб/шт | <b>РАЗМЕР, ММ</b> |               |               | <b>ВЕС, кг</b> | <b>V, м3</b> |
|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|                     |               |                    | <b>Длина</b>      | <b>Ширина</b> | <b>Высота</b> |                |              |
| <b>П 5д-5</b>       | B15 F100 W4гр | <b>3 530</b>       | 740               | 780           | 70            | 100            | 0,040        |
| <b>П 5д-8</b>       | B15 F100 W4гр | <b>3 630</b>       | 740               | 780           | 70            | 100            | 0,040        |
| <b>П 5-5/2</b>      | B15 F100 W4гр | <b>2 580</b>       | 1495              | 780           | 70            | 200            | 0,080        |
| <b>П 5-8/2</b>      | B15 F100 W4гр | <b>3 150</b>       | 1495              | 780           | 70            | 200            | 0,080        |
| <b>П 6д-15</b>      | B25 F150 W6 щ | <b>4 390</b>       | 740               | 780           | 120           | 175            | 0,070        |
| <b>П 6-15/2</b>     | B25 F150 W6 щ | <b>4 370</b>       | 1495              | 780           | 120           | 350            | 0,140        |
| <b>П 6-15/2</b>     | B25 F150 W6 щ | <b>5 440</b>       | 1495              | 780           | 120           | 350            | 0,140        |
| <b>П 7д-3</b>       | B15 F100 W4гр | <b>2 100</b>       | 740               | 1160          | 70            | 150            | 0,060        |
| <b>П 7д-5</b>       | B15 F100 W4гр | <b>по запросу</b>  | 740               | 1160          | 70            | 150            | 0,060        |
| <b>П 7-5/2</b>      | B15 F100 W4гр | <b>4 470</b>       | 1495              | 1160          |               |                |              |

**ЗАВОД ЖБИ**  
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

**РЕЖИМ РАБОТЫ**  
будни с 7:30 до 17:00

E-mail 407700@zavodksm.ru

**ЖБИ БРУСЧАТКА** (8332) 40-77-00  
8-922-900-10-05

**БЕТОН РАСТВОР** 43-29-29

**ДОСТАВКА** 40-89-88


сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

**ПРАЙС-ЛИСТ (перемычки, прогоны; лестничные ступени, лестничные марши)**

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

\*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

| <b>ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ (серия С 1.038.1-1-вып.1)</b> |                     |                           |                   |               |               |                |              |  |
|--|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--|
| <b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>                                  | <b>Класс бетона</b> | <b>ЦЕНА с НДС, руб/шт</b> | <b>РАЗМЕР, ММ</b> |               |               | <b>ВЕС, кг</b> | <b>V, м3</b> |  |
|  |                     |                           | <b>Длина</b>      | <b>Ширина</b> | <b>Высота</b> |                |              |  |
| <b>2 ПБ 10-1п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>630</b>                | 1030              | 120           | 140           | <b>43</b>      | 0,017        |  |
| <b>2 ПБ 13-1п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>780</b>                | 1290              | 120           | 140           | <b>55</b>      | 0,022        |  |
| <b>2 ПБ 16-2п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>930</b>                | 1550              | 120           | 140           | <b>65</b>      | 0,026        |  |
| <b>2 ПБ 17-2п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>990</b>                | 1680              | 120           | 140           | <b>70</b>      | 0,028        |  |
| <b>2 ПБ 19-3п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>1 170</b>              | 1940              | 120           | 140           | <b>80</b>      | 0,032        |  |
| <b>2 ПБ 22-3п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>1 340</b>              | 2200              | 120           | 140           | <b>93</b>      | 0,037        |  |
| <b>2 ПБ 25-3п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>1 550</b>              | 2460              | 120           | 140           | <b>103</b>     | 0,041        |  |
| <b>2 ПБ 26-4п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>1 720</b>              | 2590              | 120           | 140           | <b>110</b>     | 0,044        |  |
| <b>2 ПБ 29-4п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>1 930</b>              | 2850              | 120           | 140           | <b>120</b>     | 0,048        |  |
| <b>2 ПБ 30-4п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>2 080</b>              | 2980              | 120           | 140           | <b>125</b>     | 0,05         |  |
| <b>3 ПБ 13-37п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>1 430</b>              | 1290              | 120           | 220           | <b>85</b>      | 0,034        |  |
| <b>3 ПБ 16-37п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>1 810</b>              | 1550              | 120           | 220           | <b>103</b>     | 0,041        |  |
| <b>3 ПБ 18-37п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>2 130</b>              | 1810              | 120           | 220           | <b>120</b>     | 0,048        |  |
| <b>3 ПБ 18-8п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>1 650</b>              | 1810              | 120           | 220           | <b>120</b>     | 0,048        |  |
| <b>3 ПБ 21-8п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>1 880</b>              | 2070              | 120           | 220           | <b>138</b>     | 0,055        |  |
| <b>3 ПБ 25-8п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>2 340</b>              | 2460              | 120           | 220           | <b>163</b>     | 0,065        |  |
| <b>3 ПБ 27-8п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>2 700</b>              | 2720              | 120           | 220           | <b>180</b>     | 0,072        |  |
| <b>3 ПБ 30-8п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>2 910</b>              | 2980              | 120           | 220           | <b>198</b>     | 0,079        |  |
| <b>3 ПБ 34-4п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>3 110</b>              | 3370              | 120           | 220           | <b>223</b>     | 0,089        |  |
| <b>3 ПБ 36-4п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>3 510</b>              | 3630              | 120           | 220           | <b>240</b>     | 0,096        |  |
| <b>3 ПБ 39-8п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>4 610</b>              | 3890              | 120           | 220           | <b>258</b>     | 0,103        |  |
| <b>4 ПБ 30-4п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>3 340</b>              | 2980              | 120           | 290           | <b>260</b>     | 0,104        |  |
| <b>4 ПБ 44-8п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>6 290</b>              | 4410              | 120           | 290           | <b>385</b>     | 0,154        |  |
| <b>4 ПБ 48-8п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>7 120</b>              | 4800              | 120           | 290           | <b>418</b>     | 0,167        |  |
| <b>4 ПБ 60-8п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>11 700</b>             | 5960              | 120           | 290           | <b>520</b>     | 0,208        |  |
| <b>5 ПБ 18-27п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>4 350</b>              | 1810              | 250           | 220           | <b>250</b>     | 0,1          |  |
| <b>5 ПБ 21-27п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>5 000</b>              | 2070              | 250           | 220           | <b>285</b>     | 0,114        |  |
| <b>5 ПБ 25-27п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>6 030</b>              | 2460              | 250           | 220           | <b>338</b>     | 0,135        |  |
| <b>5 ПБ 25-37п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>7 290</b>              | 2460              | 250           | 220           | <b>338</b>     | 0,135        |  |
| <b>5 ПБ 27-27п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>7 850</b>              | 2720              | 250           | 220           | <b>375</b>     | 0,15         |  |
| <b>5 ПБ 27-37п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>9 130</b>              | 2720              | 250           | 220           | <b>375</b>     | 0,15         |  |
| <b>5 ПБ 30-27п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>9 380</b>              | 2980              | 250           | 220           | <b>410</b>     | 0,164        |  |
| <b>5 ПБ 30-37п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>11 960</b>             | 2980              | 250           | 220           | <b>410</b>     | 0,164        |  |
| <b>5 ПБ 31-27п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>10 090</b>             | 3110              | 250           | 220           | <b>428</b>     | 0,171        |  |
| <b>5 ПБ 34-20п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>10 390</b>             | 3370              | 250           | 220           | <b>463</b>     | 0,185        |  |
| <b>5 ПБ 36-20п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>13 060</b>             | 3630              | 250           | 220           | <b>500</b>     | 0,2          |  |
| <b>6 ПБ 35-37п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>16 850</b>             | 3500              | 250           | 290           | <b>635</b>     | 0,254        |  |
| <b>8 ПБ 10-1п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>470</b>                | 1030              | 120           | 90            | <b>28</b>      | 0,011        |  |
| <b>8 ПБ 13-1п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>570</b>                | 1290              | 120           | 90            | <b>35</b>      | 0,014        |  |
| <b>8 ПБ 16-1п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>670</b>                | 1550              | 120           | 90            | <b>43</b>      | 0,017        |  |
| <b>8 ПБ 17-2п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>760</b>                | 1680              | 120           | 90            | <b>45</b>      | 0,018        |  |
| <b>8 ПБ 19-3п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>900</b>                | 1940              | 120           | 90            | <b>53</b>      | 0,021        |  |
| <b>9 ПБ 13-37п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>1 300</b>              | 1290              | 120           | 190           | <b>73</b>      | 0,029        |  |
| <b>9 ПБ 16-37п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>1 630</b>              | 1550              | 120           | 190           | <b>88</b>      | 0,035        |  |
| <b>9 ПБ 18-37п</b>                                   | B20 F100 W4 гр      | <b>2 230</b>              | 1810              | 120           | 190           | <b>103</b>     | 0,041        |  |
| <b>9 ПБ 18-8п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>1 440</b>              | 1810              | 120           | 190           | <b>103</b>     | 0,041        |  |
| <b>9 ПБ 21-8п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>1 780</b>              | 2070              | 120           | 190           | <b>118</b>     | 0,047        |  |
| <b>9 ПБ 22-3п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>1 730</b>              | 2200              | 120           | 190           | <b>125</b>     | 0,05         |  |
| <b>9 ПБ 25-3п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>1 920</b>              | 2460              | 120           | 190           | <b>140</b>     | 0,056        |  |
| <b>9 ПБ 25-8п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>2 200</b>              | 2460              | 120           | 190           | <b>140</b>     | 0,056        |  |
| <b>9 ПБ 26-4п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>2 020</b>              | 2590              | 120           | 190           | <b>148</b>     | 0,059        |  |
| <b>9 ПБ 27-8п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>2 450</b>              | 2720              | 120           | 190           | <b>155</b>     | 0,062        |  |
| <b>9 ПБ 29-4п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>2 380</b>              | 2850              | 120           | 190           | <b>163</b>     | 0,065        |  |
| <b>9 ПБ 30-4п</b>                                    | B20 F100 W4 гр      | <b>2 480</b>              | 2980              | 120           | 190           | <b>170</b>     | 0,068        |  |
| <b>10 ПБ 18-27п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>4 020</b>              | 1810              | 250           | 190           | <b>215</b>     | 0,086        |  |
| <b>10 ПБ 21-27п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>4 680</b>              | 2070              | 250           | 190           | <b>245</b>     | 0,098        |  |
| <b>10 ПБ 25-27п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>6 010</b>              | 2460              | 250           | 190           | <b>290</b>     | 0,116        |  |
| <b>10 ПБ 25-37п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>6 950</b>              | 2460              | 250           | 190           | <b>290</b>     | 0,116        |  |
| <b>10 ПБ 27-27п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>8 470</b>              | 2720              | 250           | 190           | <b>323</b>     | 0,129        |  |
| <b>10 ПБ 27-37п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>11 710</b>             | 2720              | 250           | 190           | <b>323</b>     | 0,129        |  |

**ПРОГОНЫ Серия С 1.225-2 В12**

|                         |                |               |      |     |     |              |      |
|-------------------------|----------------|---------------|------|-----|-----|--------------|------|
| <b>ПРГ 28-1.3-4AIII</b> | B20 F100 W4 гр | <b>7 150</b>  | 2780 | 120 | 300 | <b>250</b>   | 0,1  |
| <b>ПРГ 32-1.4-4AIII</b> | B20 F100 W4 гр | <b>8 440</b>  | 3180 | 120 | 400 | <b>375</b>   | 0,15 |
| <b>ПРГ 36-1.4-4AIII</b> | B20 F100 W4 гр | <b>9 940</b>  | 3580 | 120 | 400 | <b>425</b>   | 0,17 |
| <b>ПРГ 60-2.5-4AIII</b> | B25 F150 W6 щ  | <b>44 730</b> | 5980 | 200 | 500 | <b>1 500</b> | 0,6  |

| <b>ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ (серия С 1.038.1-1-вып.2)</b> |                     |                           |                   |               |               |                |              |  |
|--|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--|
| <b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>                                | <b>Класс бетона</b> | <b>ЦЕНА с НДС, руб/шт</b> | <b>РАЗМЕР, ММ</b> |               |               | <b>ВЕС, кг</b> | <b>V, м3</b> |  |
|  |                     |                           | <b>Длина</b>      | <b>Ширина</b> | <b>Высота</b> |                |              |  |
| <b>2 ПП 18-5п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>3 590</b>              | 1810              | 380           | 140           | <b>240</b>     | 0,096        |  |
| <b>2 ПП 17-5п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>3 320</b>              | 1810              | 380           | 140           | <b>240</b>     | 0,096        |  |
| <b>2 ПП 14-4п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>2 870</b>              | 1420              | 380           | 140           | <b>189</b>     | 0,079        |  |
| <b>2 ПП 21-6п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>4 030</b>              | 2070              | 380           | 140           | <b>275</b>     | 0,11         |  |
| <b>2 ПП 23-7п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>4 530</b>              | 2330              | 380           | 140           | <b>310</b>     | 0,124        |  |
| <b>2 ПП 25-8п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>4 850</b>              | 2460              | 380           | 140           | <b>328</b>     | 0,131        |  |
| <b>3 ПП 14-71п</b>                                 | B20 F100 W4 гр      | <b>4 820</b>              | 1420              | 380           | 220           | <b>298</b>     | 0,119        |  |
| <b>3 ПП 16-71п</b>                                 | B20 F100 W4 гр      | <b>5 290</b>              | 1550              | 380           | 220           | <b>325</b>     | 0,13         |  |
| <b>3 ПП 18-71п</b>                                 | B20 F100 W4 гр      | <b>6 660</b>              | 1810              | 380           | 220           | <b>378</b>     | 0,151        |  |
| <b>3 ПП 21-71п</b>                                 | B20 F100 W4 гр      | <b>8 750</b>              | 2070              | 380           | 220           | <b>433</b>     | 0,173        |  |
| <b>3 ПП 27-71п</b>                                 | B20 F100 W4 гр      | <b>15 630</b>             | 2720              | 380           | 220           | <b>568</b>     | 0,227        |  |
| <b>3 ПП 30-10п</b>                                 | B20 F100 W4 гр      | <b>8 470</b>              | 2980              | 380           | 220           | <b>623</b>     | 0,249        |  |
| <b>4 ПП 12-4п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>1 170</b>              | 1160              | 510           | 65            | <b>95</b>      | 0,038        |  |
| <b>5 ПП 14-5п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>3 700</b>              | 1420              | 510           | 140           | <b>253</b>     | 0,101        |  |
| <b>7 ПП 12-3п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>1 950</b>              | 1160              | 380           | 90            | <b>100</b>     | 0,04         |  |
| <b>7 ПП 14-4п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>2 140</b>              | 1420              | 380           | 90            | <b>123</b>     | 0,049        |  |
| <b>8 ПП 14-71п</b>                                 | B20 F100 W4 гр      | <b>5 740</b>              | 1420              | 380           | 190           | <b>258</b>     | 0,103        |  |
| <b>8 ПП 16-71п</b>                                 | B20 F100 W4 гр      | <b>6 130</b>              | 1550              | 380           | 190           | <b>280</b>     | 0,112        |  |
| <b>8 ПП 17-5п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>5 390</b>              | 1680              | 380           | 190           | <b>303</b>     | 0,121        |  |
| <b>8 ПП 18-5п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>5 700</b>              | 1810              | 380           | 190           | <b>328</b>     | 0,131        |  |
| <b>8 ПП 21-71п</b>                                 | B20 F100 W4 гр      | <b>8 890</b>              | 2070              | 380           | 190           | <b>373</b>     | 0,149        |  |
| <b>8 ПП 21-6п</b>                                  | B20 F100 W4 гр      | <b>6 240</b>              | 2070              | 380           | 190           | <b>373</b>     | 0,149        |  |
| <b>8 ПП 23-7п</b>                                  | B20 F100 W          |                           |                   |               |               |                |              |  |

**ЗАВОД ЖБИ**  
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

**РЕЖИМ РАБОТЫ**  
будни с 7:30 до 17:00

E-mail 407700@zavodksm.ru

**ЖБИ БРУСЧАТКА** (8332) 40-77-00  
8-922-900-10-05
**БЕТОН РАСТВОР** 43-29-29**ДОСТАВКА** 40-89-88

сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

**ПРАЙС-ЛИСТ (плиты перекрытий шириной 1,495м; 1,197м)**

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

\*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

| Серия                    | 494/22             | плиты шириной 1197 мм, высотой 220 |       |     |         |       |  |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------|-------|-----|---------|-------|--|
|                          |                    | размер, мм                         |       |     | вес, кг | V, м3 |  |
| наименование             | цена с НДС, руб/шт | I                                  | b     | h   |         |       |  |
| 12ПБ 24.12-6Вр1400-35    | 10 750             | 2 380                              | 1 197 | 220 | 917     | 0,37  |  |
| 12ПБ 24.12-8Вр1400-35    | 10 870             | 2 380                              | 1 197 | 220 | 917     | 0,37  |  |
| 12ПБ 24.12-10Вр1400-35   | 10 990             | 2 380                              | 1 197 | 220 | 917     | 0,37  |  |
| 12ПБ 24.12-12,5Вр1400-35 | 10 990             | 2 380                              | 1 197 | 220 | 917     | 0,37  |  |
| 12ПБ 24.12-16Вр1400-35   | 11 220             | 2 380                              | 1 197 | 220 | 917     | 0,37  |  |
| 12ПБ 30.12-6Вр1400-35    | 13 380             | 2 980                              | 1 197 | 220 | 1 147   | 0,46  |  |
| 12ПБ 30.12-8Вр1400-35    | 13 530             | 2 980                              | 1 197 | 220 | 1 147   | 0,46  |  |
| 12ПБ 30.12-10Вр1400-35   | 13 680             | 2 980                              | 1 197 | 220 | 1 147   | 0,46  |  |
| 12ПБ 30.12-12,5Вр1400-35 | 13 680             | 2 980                              | 1 197 | 220 | 1 147   | 0,46  |  |
| 12ПБ 30.12-16Вр1400-35   | 13 970             | 2 980                              | 1 197 | 220 | 1 147   | 0,46  |  |
| 12ПБ 36.12-6Вр1400-35    | 16 000             | 3 580                              | 1 197 | 220 | 1 376   | 0,55  |  |
| 12ПБ 36.12-8Вр1400-35    | 16 180             | 3 580                              | 1 197 | 220 | 1 376   | 0,55  |  |
| 12ПБ 36.12-10Вр1400-35   | 16 350             | 3 580                              | 1 197 | 220 | 1 376   | 0,55  |  |
| 12ПБ 36.12-12,5Вр1400-35 | 16 350             | 3 580                              | 1 197 | 220 | 1 376   | 0,55  |  |
| 12ПБ 36.12-16Вр1400-35   | 16 710             | 3 580                              | 1 197 | 220 | 1 376   | 0,55  |  |
| 12ПБ 42.12-6Вр1400-35    | 18 630             | 4 180                              | 1 197 | 220 | 1 605   | 0,64  |  |
| 12ПБ 42.12-8Вр1400-35    | 18 840             | 4 180                              | 1 197 | 220 | 1 605   | 0,64  |  |
| 12ПБ 42.12-10Вр1400-35   | 19 040             | 4 180                              | 1 197 | 220 | 1 605   | 0,64  |  |
| 12ПБ 42.12-12,5Вр1400-35 | 19 040             | 4 180                              | 1 197 | 220 | 1 605   | 0,64  |  |
| 12ПБ 42.12-16Вр1400-35   | 19 460             | 4 180                              | 1 197 | 220 | 1 605   | 0,64  |  |
| 12ПБ 48.12-6Вр1400-35    | 21 480             | 4 780                              | 1 197 | 220 | 1 835   | 0,73  |  |
| 12ПБ 48.12-8Вр1400-35    | 21 720             | 4 780                              | 1 197 | 220 | 1 835   | 0,73  |  |
| 12ПБ 48.12-10Вр1400-35   | 21 960             | 4 780                              | 1 197 | 220 | 1 835   | 0,73  |  |
| 12ПБ 48.12-12,5Вр1400-35 | 22 200             | 4 780                              | 1 197 | 220 | 1 835   | 0,73  |  |
| 12ПБ 48.12-16Вр1400-35   | 22 680             | 4 780                              | 1 197 | 220 | 1 835   | 0,73  |  |
| 12ПБ 54.12-6Вр1400-35    | 24 480             | 5 380                              | 1 197 | 220 | 2 064   | 0,83  |  |
| 12ПБ 54.12-8Вр1400-35    | 24 750             | 5 380                              | 1 197 | 220 | 2 064   | 0,83  |  |
| 12ПБ 54.12-10Вр1400-35   | 25 280             | 5 380                              | 1 197 | 220 | 2 064   | 0,83  |  |
| 12ПБ 54.12-12,5Вр1400-35 | 25 550             | 5 380                              | 1 197 | 220 | 2 064   | 0,83  |  |
| 12ПБ 54.12-16Вр1400-35   | 26 090             | 5 380                              | 1 197 | 220 | 2 064   | 0,83  |  |
| 12ПБ 60.12-6Вр1400-35    | 27 760             | 5 980                              | 1 197 | 220 | 2 293   | 0,92  |  |
| 12ПБ 60.12-8Вр1400-35    | 28 060             | 5 980                              | 1 197 | 220 | 2 293   | 0,92  |  |
| 12ПБ 60.12-10Вр1400-35   | 28 360             | 5 980                              | 1 197 | 220 | 2 293   | 0,92  |  |
| 12ПБ 60.12-12,5Вр1400-35 | 28 960             | 5 980                              | 1 197 | 220 | 2 293   | 0,92  |  |
| 12ПБ 60.12-16Вр1400-35   | 29 550             | 5 980                              | 1 197 | 220 | 2 293   | 0,92  |  |
| 12ПБ 66.12-6Вр1400-35    | 30 830             | 6 580                              | 1 197 | 220 | 2 523   | 1,01  |  |
| 12ПБ 66.12-8Вр1400-35    | 31 490             | 6 580                              | 1 197 | 220 | 2 523   | 1,01  |  |
| 12ПБ 66.12-10Вр1400-35   | 31 810             | 6 580                              | 1 197 | 220 | 2 523   | 1,01  |  |
| 12ПБ 66.12-12,5Вр1400-35 | 32 470             | 6 580                              | 1 197 | 220 | 2 523   | 1,01  |  |
| 12ПБ 66.12-16Вр1400-40   | 34 040             | 6 580                              | 1 197 | 220 | 2 523   | 1,01  |  |
| 12ПБ 72.12-6Вр1400-35    | 34 320             | 7 180                              | 1 197 | 220 | 2 752   | 1,10  |  |
| 12ПБ 72.12-8Вр1400-35    | 34 680             | 7 180                              | 1 197 | 220 | 2 752   | 1,10  |  |
| 12ПБ 72.12-10Вр1400-35   | 35 400             | 7 180                              | 1 197 | 220 | 2 752   | 1,10  |  |
| 12ПБ 72.12-12,5Вр1400-35 | 36 470             | 7 180                              | 1 197 | 220 | 2 752   | 1,10  |  |
| 12ПБ 72.12-16Вр1400-40   | 38 180             | 7 180                              | 1 197 | 220 | 2 752   | 1,10  |  |
| 12ПБ 78.12-4,5Вр1400-35  | 36 770             | 7 780                              | 1 197 | 220 | 2 982   | 1,19  |  |
| 12ПБ 78.12-6Вр1400-35    | 37 540             | 7 780                              | 1 197 | 220 | 2 982   | 1,19  |  |
| 12ПБ 78.12-8Вр1400-35    | 38 320             | 7 780                              | 1 197 | 220 | 2 982   | 1,19  |  |
| 12ПБ 78.12-10Вр1400-35   | 39 480             | 7 780                              | 1 197 | 220 | 2 982   | 1,19  |  |
| 12ПБ 78.12-12,5Вр1400-40 | 41 330             | 7 780                              | 1 197 | 220 | 2 982   | 1,19  |  |
| 12ПБ 84.12-3Вр1400-35    | 39 570             | 8 380                              | 1 197 | 220 | 3 211   | 1,28  |  |
| 12ПБ 84.12-4,5Вр1400-35  | 40 400             | 8 380                              | 1 197 | 220 | 3 211   | 1,28  |  |
| 12ПБ 84.12-6Вр1400-35    | 41 240             | 8 380                              | 1 197 | 220 | 3 211   | 1,28  |  |
| 12ПБ 84.12-8Вр1400-35    | 42 070             | 8 380                              | 1 197 | 220 | 3 211   | 1,28  |  |
| 12ПБ 84.12-10Вр1400-40   | 44 490             | 8 380                              | 1 197 | 220 | 3 211   | 1,28  |  |
| 12ПБ 90.12-3Вр1400-35    | 42 820             | 8 980                              | 1 197 | 220 | 3 440   | 1,38  |  |
| 12ПБ 90.12-4,5Вр1400-35  | 43 720             | 8 980                              | 1 197 | 220 | 3 440   | 1,38  |  |
| 12ПБ 90.12-6Вр1400-35    | 45 060             | 8 980                              | 1 197 | 220 | 3 440   | 1,38  |  |
| 12ПБ 90.12-8Вр1400-40    | 47 650             | 8 980                              | 1 197 | 220 | 3 440   | 1,38  |  |
| 12ПБ 90.12-10Вр1400-45   | 52 010             | 8 980                              | 1 197 | 220 | 3 440   | 1,38  |  |
| 12ПБ 96.12-3Вр1400-35    | 46 600             | 9 580                              | 1 197 | 220 | 3 670   | 1,47  |  |
| 12ПБ 96.12-4,5Вр1400-40  | 48 410             | 9 580                              | 1 197 | 220 | 3 670   | 1,47  |  |
| 12ПБ 96.12-6Вр1400-40    | 50 320             | 9 580                              | 1 197 | 220 | 3 670   | 1,47  |  |
| 12ПБ 102.12-3Вр1400-35   | 50 590             | 10 180                             | 1 197 | 220 | 3 899   | 1,56  |  |
| 12ПБ 102.12-4,5Вр1400-40 | 53 020             | 10 180                             | 1 197 | 220 | 3 899   | 1,56  |  |
| 12ПБ 108.12-3Вр1400-35   | 55 160             | 10 780                             | 1 197 | 220 | 4 128   | 1,65  |  |
| 12ПБ 108.12-4,5Вр1400-40 | 59 880             | 10 780                             | 1 197 | 220 | 4 128   | 1,65  |  |
| 12ПБ 114.12-3Вр1400-40   | 60 910             | 11 380                             | 1 197 | 220 | 4 358   | 1,74  |  |

| Серия                    | 467/22             | плиты шириной 1495 мм, высотой 220 |       |     |         |       |  |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------|-------|-----|---------|-------|--|
|                          |                    | размер, мм                         |       |     | вес, кг | V, м3 |  |
| наименование             | цена с НДС, руб/шт | I                                  | b     | h   |         |       |  |
| 15ПБ 24.15-6Вр1400-35    | 13 690             | 2 380                              | 1 495 | 220 | 1 180   | 0,47  |  |
| 15ПБ 24.15-8Вр1400-35    | 13 800             | 2 380                              | 1 495 | 220 | 1 180   | 0,47  |  |
| 15ПБ 24.15-10Вр1400-35   | 13 920             | 2 380                              | 1 495 | 220 | 1 180   | 0,47  |  |
| 15ПБ 24.15-12,5Вр1400-35 | 14 040             | 2 380                              | 1 495 | 220 | 1 180   | 0,47  |  |
| 15ПБ 24.15-16Вр1400-35   | 14 160             | 2 380                              | 1 495 | 220 | 1 180   | 0,47  |  |
| 15ПБ 30.15-6Вр1400-35    | 17 050             | 2 980                              | 1 495 | 220 | 1 475   | 0,59  |  |
| 15ПБ 30.15-8Вр1400-35    | 17 200             | 2 980                              | 1 495 | 220 | 1 475   | 0,59  |  |
| 15ПБ 30.15-10Вр1400-35   | 17 340             | 2 980                              | 1 495 | 220 | 1 475   | 0,59  |  |
| 15ПБ 30.15-12,5Вр1400-35 | 17 490             | 2 980                              | 1 495 | 220 | 1 475   | 0,59  |  |
| 15ПБ 30.15-16Вр1400-35   | 17 640             | 2 980                              | 1 495 | 220 | 1 475   | 0,59  |  |
| 15ПБ 36.15-6Вр1400-35    | 20 410             | 3 580                              | 1 495 | 220 | 1 770   | 0,71  |  |
| 15ПБ 36.15-8Вр1400-35    | 20 590             | 3 580                              | 1 495 | 220 | 1 770   | 0,71  |  |
| 15ПБ 36.15-10Вр1400-35   | 20 760             | 3 580                              | 1 495 | 220 | 1 770   | 0,71  |  |
| 15ПБ 36.15-12,5Вр1400-35 | 20 940             | 3 580                              | 1 495 | 220 | 1 770   | 0,71  |  |
| 15ПБ 36.15-16Вр1400-35   | 21 120             | 3 580                              | 1 495 | 220 | 1 770   | 0,71  |  |
| 15ПБ 42.15-6Вр1400-35    | 23 760             | 4 180                              | 1 495 | 220 | 2 065   | 0,83  |  |
| 15ПБ 42.15-8Вр1400-35    | 23 970             | 4 180                              | 1 495 | 220 | 2 065   | 0,83  |  |
| 15ПБ 42.15-10Вр1400-35   | 24 170             | 4 180                              | 1 495 | 220 | 2 065   | 0,83  |  |
| 15ПБ 42.15-12,5Вр1400-35 | 24 380             | 4 180                              | 1 495 | 220 | 2 065   | 0,83  |  |
| 15ПБ 42.15-16Вр1400-35   | 24 590             | 4 180                              | 1 495 | 220 | 2 065   | 0,83  |  |
| 15ПБ 48.15-6Вр1400-35    | 27 440             | 4 780                              | 1 495 | 220 | 2 361   | 0,94  |  |
| 15ПБ 48.15-8Вр1400-35    | 27 680             | 4 780                              | 1 495 | 220 | 2 361   | 0,94  |  |
| 15ПБ 48.15-10Вр1400-35   | 27 920             | 4 780                              | 1 495 | 220 | 2 361   | 0,94  |  |
| 15ПБ 48.15-12,5Вр1400-35 | 28 390             | 4 780                              | 1 495 | 220 | 2 361   | 0,94  |  |
| 15ПБ 48.15-16Вр1400-35   | 28 870             | 4 780                              | 1 495 | 220 | 2 361   | 0,94  |  |
| 15ПБ 54.15-6Вр1400-35    | 31 360             | 5 380                              | 1 495 | 220 | 2 656   | 1,06  |  |
| 15ПБ 54.15-8Вр1400-35    | 31 630             | 5 380                              | 1 495 | 220 | 2 656   | 1,06  |  |
| 15ПБ 54.15-10Вр1400-35   | 31 890             | 5 380                              | 1 495 | 220 | 2 656   | 1,06  |  |
| 15ПБ 54.15-12,5Вр1400-35 | 32 430             | 5 380                              | 1 495 | 220 | 2 656   | 1,06  |  |
| 15ПБ 54.15-16Вр1400-35   | 33 230             | 5 380                              |       |     |         |       |  |

**ЗАВОД ЖБИ**  
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

**РЕЖИМ РАБОТЫ**  
будни с 7:30 до 17:00

E-mail 407700@zavodksm.ru

**ЖБИ БРУСЧАТКА** (8332) 40-77-00  
8-922-900-10-05

**БЕТОН РАСТВОР** 43-29-29

**ДОСТАВКА** 40-89-88


сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

**ПРАЙС-ЛИСТ (плиты перекрытий шириной 0,500м; 0,980м; 0,740м)**

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

\*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

| <b>Серия</b>                   | <b>467/22</b>             | <b>плиты шириной 500 мм, высотой 220 мм</b> |          |          |                |              |  |
|--------------------------------|---------------------------|---|----------|----------|----------------|--------------|--|
|                                |                           | <b>Размер, мм</b>                           |          |          | <b>Вес, кг</b> | <b>V, м3</b> |  |
| <b>Наименование</b>            | <b>Цена с НДС, руб/шт</b> | <b>I</b>                                    | <b>b</b> | <b>h</b> |                |              |  |
|                                |                           |   |          |          |                |              |  |
| <b>15ПБ 24.5-8Вр1400-35</b>    | <b>5 120</b>              | 2380  | 500      | 220      | <b>395</b>     | 0,2          |  |
| <b>15ПБ 24.5-10Вр1400-35</b>   | <b>5 120</b>              | 2380  | 500      | 220      | <b>395</b>     | 0,2          |  |
| <b>15ПБ 30.5-8Вр1400-35</b>    | <b>6 360</b>              | 2980  | 500      | 220      | <b>493</b>     | 0,2          |  |
| <b>15ПБ 30.5-10Вр1400-35</b>   | <b>6 360</b>              | 2980  | 500      | 220      | <b>493</b>     | 0,2          |  |
| <b>15ПБ 36.5-8Вр1400-35</b>    | <b>7 590</b>              | 3580  | 500      | 220      | <b>592</b>     | 0,2          |  |
| <b>15ПБ 36.5-10Вр1400-35</b>   | <b>7 590</b>              | 3580  | 500      | 220      | <b>592</b>     | 0,2          |  |
| <b>15ПБ 42.5-8Вр1400-35</b>    | <b>8 820</b>              | 4180  | 500      | 220      | <b>691</b>     | 0,3          |  |
| <b>15ПБ 42.5-10Вр1400-35</b>   | <b>8 820</b>              | 4180  | 500      | 220      | <b>691</b>     | 0,3          |  |
| <b>15ПБ 48.5-8Вр1400-35</b>    | <b>10 050</b>             | 4780  | 500      | 220      | <b>790</b>     | 0,3          |  |
| <b>15ПБ 48.5-10Вр1400-35</b>   | <b>10 170</b>             | 4780  | 500      | 220      | <b>790</b>     | 0,3          |  |
| <b>15ПБ 54.5-8Вр1400-35</b>    | <b>11 420</b>             | 5380  | 500      | 220      | <b>888</b>     | 0,4          |  |
| <b>15ПБ 54.5-10Вр1400-35</b>   | <b>11 560</b>             | 5380  | 500      | 220      | <b>888</b>     | 0,4          |  |
| <b>15ПБ 60.5-8Вр1400-35</b>    | <b>12 970</b>             | 5980  | 500      | 220      | <b>987</b>     | 0,4          |  |
| <b>15ПБ 60.5-10Вр1400-35</b>   | <b>13 110</b>             | 5980  | 500      | 220      | <b>987</b>     | 0,4          |  |
| <b>15ПБ 66.5-8Вр1400-35</b>    | <b>14 400</b>             | 6580  | 500      | 220      | <b>1086</b>    | 0,4          |  |
| <b>15ПБ 66.5-10Вр1400-35</b>   | <b>14 570</b>             | 6580  | 500      | 220      | <b>1086</b>    | 0,4          |  |
| <b>15ПБ 72.5-8Вр1400-35</b>    | <b>15 880</b>             | 7180  | 500      | 220      | <b>1184</b>    | 0,5          |  |
| <b>15ПБ 72.5-10Вр1400-35</b>   | <b>16 240</b>             | 7180  | 500      | 220      | <b>1184</b>    | 0,5          |  |
| <b>15ПБ 78.5-8Вр1400-35</b>    | <b>17 570</b>             | 7780  | 500      | 220      | <b>1283</b>    | 0,5          |  |
| <b>15ПБ 78.5-10Вр1400-40</b>   | <b>18 270</b>             | 7780  | 500      | 220      | <b>1283</b>    | 0,5          |  |
| <b>15ПБ 84.5-8Вр1400-35</b>    | <b>19 330</b>             | 8380  | 500      | 220      | <b>1382</b>    | 0,6          |  |
| <b>15ПБ 84.5-10Вр1400-40</b>   | <b>20 500</b>             | 8380  | 500      | 220      | <b>1382</b>    | 0,6          |  |
| <b>15ПБ 90.5-6Вр1400-40</b>    | <b>21 050</b>             | 8980  | 500      | 220      | <b>1480</b>    | 0,6          |  |
| <b>15ПБ 90.5-8Вр1400-40</b>    | <b>21 720</b>             | 8980  | 500      | 220      | <b>1480</b>    | 0,6          |  |
| <b>15ПБ 96.5-4,5Вр1400-40</b>  | <b>22 210</b>             | 9580  | 500      | 220      | <b>1579</b>    | 0,6          |  |
| <b>15ПБ 96.5-6Вр1400-40</b>    | <b>23 160</b>             | 9580  | 500      | 220      | <b>1579</b>    | 0,6          |  |
| <b>15ПБ 102.5-3Вр1400-35</b>   | <b>23 180</b>             | ###   | 500      | 220      | <b>1678</b>    | 0,7          |  |
| <b>15ПБ 102.5-4,5Вр1400-40</b> | <b>24 590</b>             | ###   | 500      | 220      | <b>1678</b>    | 0,7          |  |
| <b>15ПБ 108.5-3Вр1400-35</b>   | <b>25 610</b>             | ###   | 500      | 220      | <b>1776</b>    | 0,7          |  |
| <b>15ПБ 108.5-4,5Вр1400-40</b> | <b>27 110</b>             | ###   | 500      | 220      | <b>1776</b>    | 0,7          |  |
| <b>15ПБ 114.5-3Вр1400-40</b>   | <b>28 030</b>             | ###   | 500      | 220      | <b>1875</b>    | 0,7          |  |

| <b>Серия</b>                    | <b>467/22</b>             | <b>плиты шириной 980 мм, высотой 220 мм</b> |          |          |                |              |  |
|---------------------------------|---------------------------|---|----------|----------|----------------|--------------|--|
|                                 |                           | <b>Размер, мм</b>                           |          |          | <b>Вес, кг</b> | <b>V, м3</b> |  |
| <b>Наименование</b>             | <b>Цена с НДС, руб/шт</b> | <b>I</b>                                    | <b>b</b> | <b>h</b> |                |              |  |
|                                 |                           |   |          |          |                |              |  |
| <b>15ПБ 24.10-8Вр1400-35</b>    | <b>9 470</b>              | 2380  | 980      | 220      | <b>774</b>     | 0,31         |  |
| <b>15ПБ 24.10-10Вр1400-35</b>   | <b>9 530</b>              | 2380  | 980      | 220      | <b>774</b>     | 0,31         |  |
| <b>15ПБ 30.10-8Вр1400-35</b>    | <b>11 740</b>             | 2980  | 980      | 220      | <b>969</b>     | 0,39         |  |
| <b>15ПБ 30.10-10Вр1400-35</b>   | <b>11 810</b>             | 2980  | 980      | 220      | <b>969</b>     | 0,39         |  |
| <b>15ПБ 36.10-8Вр1400-35</b>    | <b>14 000</b>             | 3580  | 980      | 220      | <b>1160</b>    | 0,46         |  |
| <b>15ПБ 36.10-10Вр1400-35</b>   | <b>14 090</b>             | 3580  | 980      | 220      | <b>1160</b>    | 0,46         |  |
| <b>15ПБ 42.10-8Вр1400-35</b>    | <b>16 270</b>             | 4180  | 980      | 220      | <b>1354</b>    | 0,54         |  |
| <b>15ПБ 42.10-10Вр1400-35</b>   | <b>16 370</b>             | 4180  | 980      | 220      | <b>1354</b>    | 0,54         |  |
| <b>15ПБ 48.10-8Вр1400-35</b>    | <b>18 650</b>             | 4780  | 980      | 220      | <b>1548</b>    | 0,62         |  |
| <b>15ПБ 48.10-10Вр1400-35</b>   | <b>18 770</b>             | 4780  | 980      | 220      | <b>1548</b>    | 0,62         |  |
| <b>15ПБ 54.10-8Вр1400-35</b>    | <b>21 330</b>             | 5380  | 980      | 220      | <b>1741</b>    | 0,7          |  |
| <b>15ПБ 54.10-10Вр1400-35</b>   | <b>21 460</b>             | 5380  | 980      | 220      | <b>1741</b>    | 0,7          |  |
| <b>15ПБ 60.10-8Вр1400-35</b>    | <b>23 950</b>             | 5980  | 980      | 220      | <b>1934</b>    | 0,77         |  |
| <b>15ПБ 60.10-10Вр1400-35</b>   | <b>24 390</b>             | 5980  | 980      | 220      | <b>1934</b>    | 0,77         |  |
| <b>15ПБ 66.10-8Вр1400-35</b>    | <b>26 790</b>             | 6580  | 980      | 220      | <b>2128</b>    | 0,85         |  |
| <b>15ПБ 66.10-10Вр1400-35</b>   | <b>27 280</b>             | 6580  | 980      | 220      | <b>2128</b>    | 0,85         |  |
| <b>15ПБ 72.10-8Вр1400-35</b>    | <b>29 720</b>             | 7180  | 980      | 220      | <b>2321</b>    | 0,93         |  |
| <b>15ПБ 72.10-10Вр1400-35</b>   | <b>30 440</b>             | 7180  | 980      | 220      | <b>2321</b>    | 0,93         |  |
| <b>15ПБ 78.10-8Вр1400-35</b>    | <b>32 950</b>             | 7780  | 980      | 220      | <b>2515</b>    | 1,01         |  |
| <b>15ПБ 78.10-10Вр1400-40</b>   | <b>33 920</b>             | 7780  | 980      | 220      | <b>2515</b>    | 1,01         |  |
| <b>15ПБ 84.10-8Вр1400-35</b>    | <b>35 860</b>             | 8380  | 980      | 220      | <b>2708</b>    | 1,08         |  |
| <b>15ПБ 84.10-10Вр1400-40</b>   | <b>38 160</b>             | 8380  | 980      | 220      | <b>2708</b>    | 1,08         |  |
| <b>15ПБ 90.10-6Вр1400-40</b>    | <b>39 070</b>             | 8980  | 980      | 220      | <b>2901</b>    | 1,16         |  |
| <b>15ПБ 90.10-8Вр1400-40</b>    | <b>40 630</b>             | 8980  | 980      | 220      | <b>2901</b>    | 1,16         |  |
| <b>15ПБ 96.10-4,5Вр1400-40</b>  | <b>41 400</b>             | 9580  | 980      | 220      | <b>3095</b>    | 1,24         |  |
| <b>15ПБ 96.10-6Вр1400-40</b>    | <b>42 840</b>             | 9580  | 980      | 220      | <b>3095</b>    | 1,24         |  |
| <b>15ПБ 102.10-3Вр1400-35</b>   | <b>43 200</b>             | ###   | 980      | 220      | <b>3288</b>    | 1,32         |  |
| <b>15ПБ 102.10-4,5Вр1400-40</b> | <b>45 490</b>             | ###   | 980      | 220      | <b>3288</b>    | 1,32         |  |
| <b>15ПБ 108.10-3Вр1400-35</b>   | <b>47 300</b>             | ###   | 980      | 220      | <b>3481</b>    | 1,39         |  |
| <b>15ПБ 108.10-4,5Вр1400-40</b> | <b>50 820</b>             | ###   | 980      | 220      | <b>3481</b>    | 1,39         |  |
| <b>15ПБ 114.10-3Вр1400-40</b>   | <b>52 490</b>             | ###   | 980      | 220      | <b>3675</b>    | 1,47         |  |

| <b>Серия</b>                 | <b>467/22</b>             | <b>плиты шириной 740 мм, высотой 220 мм</b> |          |          |                |              |  |
|------------------------------|---------------------------|---|----------|----------|----------------|--------------|--|
|                              |                           | <b>Размер, мм</b>                           |          |          | <b>Вес, кг</b> | <b>V, м3</b> |  |
| <b>Наименование</b>          | <b>Цена с НДС, руб/шт</b> | <b>I</b>                                    | <b>b</b> | <b>h</b> |                |              |  |
|                              |                           |   |          |          |                |              |  |
| <b>15ПБ 24.7-8Вр1400-35</b>  | <b>7 220</b>              | 2380  | 740      | 220      | <b>584</b>     | 0,2          |  |
| <b>15ПБ 24.7-10Вр1400-35</b> | <b>7 280</b>              | 2380  | 740      | 220      | <b>584</b>     | 0,2          |  |
| <b>15ПБ 30.7-8Вр1400-35</b>  | <b>8 960</b>              | 2980  | 740      | 220      | <b>730</b>     | 0,3          |  |
| <b>15ПБ 30.7-10Вр1400-35</b> | <b>9 040</b>              | 2980  | 740      | 220      | <b>730</b>     | 0,3          |  |
| <b>15ПБ 36.7-8Вр1400-35</b>  | <b>10 700</b>             | 3580  | 740      | 220      | <b>876</b>     | 0,4          |  |
| <b>15ПБ 36.7-10Вр1400-35</b> | <b>10 790</b>             | 3580  | 740      | 220      | <b>876</b>     | 0,4          |  |
| <b>15ПБ 42.7-8Вр1400-35</b>  | <b>12 450</b>             | 4180  | 740      | 220      | <b>1022</b>    | 0,4          |  |
| <b>15ПБ 42.7-10Вр1400-35</b> | <b>12 550</b>             | 4180  | 740      | 220      | <b>1022</b>    | 0,4          |  |
| <b>15ПБ 48.7-8Вр1400-35</b>  | <b>14 300</b>             | 4780  | 740      | 220      | <b>1167</b>    | 0,5          |  |
| <b>15ПБ 48.7-10Вр1400-35</b> | <b>14 420</b>             | 4780  | 740      | 220      | <b>1167</b>    | 0,5          |  |
| <b>15ПБ 54.7-8Вр1400-35</b>  | <b>16 320</b>             | 5380  | 740      | 220      | <b>1315</b>    | 0,5          |  |
| <b>15ПБ 54.7-10Вр1400-35</b> | <b>16 460</b>             | 5380  | 740      | 220      | <b>1315</b>    | 0,5          |  |
| <b>15ПБ 60.7-8Вр1400-35</b>  | <b>18 410</b>             | 5980  | 740      | 220      | <b>1461</b>    | 0,6          |  |
| <b>15ПБ 60.7-10Вр1400-35</b> | <b>18 710</b>             | 5980  | 740      | 220      | <b>1461</b>    | 0,6          |  |
| <b>15ПБ 66.7-8Вр1400-35</b>  | <b>20 550</b>             | 6580  | 740      | 220      | <b>1607</b>    | 0,64         |  |

| **Серия** | **467/22** | **плиты шириной 740 мм, высотой 220 мм** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размер, мм** | | | **Вес, кг** | **V, м3** |
| **Наименование** | **Цена с НДС, руб/шт** | **I** | **b** | **h** |



<tbl\_r cells="5" ix="3" maxcspan

**ЗАВОД ЖБИ**  
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229  
**РЕЖИМ РАБОТЫ**  
будни с 7:30 до 17:00  
E-mail 407700@zavodksm.ru

**ЖБИ БРУСЧАТКА** (8332) 40-77-00  
8-922-900-10-05  
**БЕТОН РАСТВОР** 43-29-29  
**ДОСТАВКА** 40-89-88


[сайт zavodksm.ru](http://zavodksm.ru)


цифровая визитка

## ПРАЙС-ЛИСТ (брусчатка, бордюры)

Сертификат соответствия (обязательная сертификация) № РОСС RU C-RU.АЯ 09.В.02231/24

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по Qr-коду из счета

\*действует с 18.08.2025 г. не является офертой

| Наименование изделия | Размер, мм | Кол-во в поддоне, м2/шт | Вес 1 поддона (с массой поддона), т | Цена, в т.ч. НДС, руб/м2 |                              |  |  |
|----------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|
|                      |            |                         |                                     | без цвета                | цвет однотон                 | цвет колормикс                         | терракот+белый   |
|                      |            |                         |                                     | серый                    | терракот<br>гранат<br>графит | коралл<br>золотой<br>песочный<br>белый | коричневый+желтый<br>серый+белый<br>красный+черный<br>желтый+ красный+коричневый |

### БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 40 мм (без облицовочного слоя\*)

|                      |            |          |      |     |   |   |   |
|----------------------|------------|----------|------|-----|---|---|---|
| Кирпичик 200.100.40* | 200x100x40 | 14,4/720 | 1,42 | 770 | - | - | - |
|----------------------|------------|----------|------|-----|---|---|---|

### БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 60 мм (с лицевым слоем)

|                        |            |         |      |       |       |       |       |
|------------------------|------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|
| Кирпичик 200.100.60    | 197x97x60  | 9,6/480 | 1,42 | 1 200 | 1 500 | 1 650 | 1 750 |
| Квадрат 100.100.60     | 97x97x60   | 9,6/960 | 1,42 |       |       |       |       |
| Квадрат 200.200.60     | 197x197x60 | 9,6/240 | 1,42 |       |       |       |       |
| Квадрат 400.400.60     | 397x397x60 | 9,6/60  | 1,42 | 1 100 | 1 300 | 1 500 | 1 600 |
| Зигзаг                 |            | 8,4/350 | 1,25 |       |       |       |       |
| Трапеция               |            | 7,0/240 | 1,05 |       |       |       |       |
| Мегаполис 600.200.60** | 597x197x60 | 9,6/80  | 1,42 |       |       |       |       |
| Паркет 300.100.60      | 297x97x60  | 9,6/320 | 1,42 | 1200  | 1500  | 1650  | 1750  |

### КОЛЛЕКЦИОННАЯ БРУСЧАТКА

|                         |                          |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Вилла Рома              | набор фигурных элементов | 9,00 | 1,34 | 1350 | 1550 | 1700 | 1800 |
| Старый город +          |                          | 8,41 | 1,47 |      |      |      |      |
| Мостовая (толщина 70мм) |                          | 9,40 | 1,62 |      |      |      |      |

### БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 80 мм

|                  |                          |          |      |       |       |       |      |
|------------------|--------------------------|----------|------|-------|-------|-------|------|
| Евромикс80       | набор фигурных элементов | 7,68/240 | 1,47 | 1550  | 1700  | 1800  | 1900 |
| Двутавр          | 197x162x80               | 7,56/270 | 1,47 | 1450  | 1 600 | 1 700 | -    |
| Соты             |                          | 6,75/270 | 1,34 |       |       |       | -    |
| Газонная решётка | 598x398x80               | 9,6/40   | 1,16 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | -    |

\* продукция без облицовочного слоя, категория поверхности А-6, ознакомьтесь с выставочным образцом

\*\* возможно осыпание кромки, ознакомьтесь с выставочным образцом

| Наименование   | Размер, мм   | Кол-во в поддоне, шт | Вес 1 поддона (с массой поддона), т | Цена, в т.ч. НДС, руб/шт |                              |  |            |
|--|--------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|------------|
|  |              |                      |                                     | без цвета                | цвет однотон                 | цвет колормикс                         |            |
|  |              |                      |                                     | серый                    | терракот<br>гранат<br>графит | коралл<br>золотой<br>песочный<br>белый |            |
| <b>Б О Р Д Ю Р Ы</b>                                   |              |                      |                                     |                          |                              |  |            |
| Бордюр тротуарный                                      | 1000x200x80  | 27                   | 1,08                                | 400                      | 550                          | 600                                    | по запросу |
| Бордюр дорожный  | 1000x300x150 | 15                   | 1,59                                | 800                      | по запросу                   | по запросу                             | -          |
| Бордюр магистральный                                   | 1000x300x180 | 12                   | 1,54                                | 900                      | по запросу                   | по запросу                             | -          |
| <b>Б О Р Д Ю Р ПОЛНООКРАШЕННЫЙ</b>                     |              |                      |                                     |                          |                              |  |            |
| Бордюр тротуарный                                      | 1000x200x80  | 27                   | 1,08                                | -                        | по запросу                   | по запросу                             | -          |
| Бордюр дорожный  | 1000x300x150 | 15                   | 1,59                                | -                        | по запросу                   | по запросу                             | -          |
| Бордюр магистральный                                   | 1000x300x180 | 12                   | 1,54                                | -                        | по запросу                   | по запросу                             | -          |
| <b>К И Р ПИЧ С Т Е Н О В О Й Л И Ц Е В О Й</b>         |              |                      |                                     |                          |                              |  |            |
| КСЛ-ПР-25-100-F75-2200                                 | 250x120x88   | 234                  | 1,40                                | 26,60                    | по запросу                   |  | -          |
| КСЛ-ПР-25-150-F100-2200                                | 250x120x88   | 234                  | 1,40                                | 27,20                    |                              |  | -          |
| КСЛ-ПР-25-200-F150-2200                                | 250x120x88   | 234                  | 1,40                                | 28,40                    |                              |  | -          |
| КСЛ-ПР-25-300-F150-2200                                | 250x120x88   | 234                  | 1,40                                | 30,10                    |                              |  | -          |
| <b>К И Р ПИЧ С Т Е Н О В О Й Л И Ц Е В О Й КОЛОТЫЙ</b> |              |                      |                                     |                          |                              |  |            |
| КСЛК-ПР-25-100-F75-2200                                | 250x90x90    | 252                  | 1,27                                | 33,80                    | по запросу                   |  | -          |
| КСЛК-ПР-25-200-F150-2200                               | 250x90x90    | 252                  | 1,27                                | 38,00                    |                              |  | -          |

- Оттенок цвета продукции на сайте и выставочных образцах может отличаться от оттенка цвета выпускаемой Заводом продукции.
- Технология расцветки типа Колормикс подразумевает уникальность рисунка в процессе изготовления продукции. Насыщенность и преобладание определенного цвета будет отличаться как между партиями, так и между рядами.
- Перед укладкой необходимо ознакомиться с памяткой <https://zavodksm.ru/pokupatelyam/dokumenty/>
- Возможно образование высолов на поверхности продукции, что допустимо согласно ГОСТ 17608-2017 и ТУ 23.61.11-002-01412035-2023
- Претензии по внешнему виду по данным причинам не принимаются.

Продукция продается на транспортных поддонах 1200\*800, стоимость услуги по комплектованию и транспортировке составляет 200 руб/шт.  
Покупаем деревянные транспортные поддоны 1200x800 в хорошем состоянии по 100 руб/шт

#### Преимущества продукции вибропрессованной от Завода — производителя ООО Спецзастройщик «КСМ»

- Длительный срок службы покрытия с использованием тротуарной плитки (до 30 лет)
- Строгий контроль качества продукции, изготовление согласно ГОСТ (в составе щебень)
- Экологичность
- Широкая цветовая гамма
- Легкость монтажа, ремонта, обслуживания
- Продукция прошла обязательную Сертификацию <https://zavodksm.ru/pokupatelyam/dokumenty/>



Высокое качество



Максимальная  
скорость укладки



Точная геометрия



Устойчивость к внешним  
воздействиям

**ЗАВОД ЖБИ**  
 г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229  
**РЕЖИМ РАБОТЫ**  
 будни с 7:30 до 17:00  
 E-mail 407700@zavodksm.ru

**ЖБИ БРУСЧАТКА** (8332) 40-77-00  
 8-922-900-10-05  
**БЕТОН РАСТВОР** 43-29-29  
**ДОСТАВКА** 40-89-88



сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

### ПРАЙС-ЛИСТ (опоры освещения)


Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

\*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

| Наименование           |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Опора освещения</b> |                                |
| <b>УРБАН-4</b>         |                                |
| Цена с НДС, руб/шт     | <b>31 000</b>                  |
| Высота, h              | 4080                           |
| ВЕС, кг                | 110                            |
| Тип светильника        | Светодиодный<br>ДПП-32-4400-05 |




| Наименование           |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Опора освещения</b> |                               |
| <b>УРБАН-6</b>         |                               |
| Цена с НДС, руб/шт     | <b>43 000</b>                 |
| Высота, h              | 6080                          |
| ВЕС, кг                | 111                           |
| Тип светильника        | Светодиодный<br>ДПП-50-7500-3 |




| Наименование           |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Опора освещения</b> |                                |
| <b>УРБАН-4/90</b>      |                                |
| Цена с НДС, руб/шт     | <b>45 500</b>                  |
| Высота, h              | 4080                           |
| ВЕС, кг                | 121                            |
| Тип светильника        | Светодиодный<br>ДПП-32-4400-05 |



| Наименование           |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Опора освещения</b> |                               |
| <b>УРБАН-6/90</b>      |                               |
| Цена с НДС, руб/шт     | <b>57 500</b>                 |
| Высота, h              | 6080                          |
| ВЕС, кг                | 124                           |
| Тип светильника        | Светодиодный<br>ДПП-50-7500-3 |



| Наименование           |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Опора освещения</b> |                                |
| <b>УРБАН-4/180</b>     |                                |
| Цена с НДС, руб/шт     | <b>45 500</b>                  |
| Высота, h              | 4080                           |
| ВЕС, кг                | 121                            |
| Тип светильника        | Светодиодный<br>ДПП-32-4400-05 |



| Наименование           |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Опора освещения</b> |                               |
| <b>УРБАН-6/180</b>     |                               |
| Цена с НДС, руб/шт     | <b>57 500</b>                 |
| Высота, h              | 6080                          |
| ВЕС, кг                | 124                           |
| Тип светильника        | Светодиодный<br>ДПП-50-7500-3 |



| Наименование              |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Фундаментная опора</b> |             |
| Урбан-4                   | Урбан-6     |
| Цена с НДС, руб/шт        |             |
| <b>6500</b>               | <b>7500</b> |

**ЗАВОД ЖБИ**

г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

**РЕЖИМ РАБОТЫ**

будни с 7:30 до 17:00

E-mail 407700@zavodksm.ru

**ЖБИ БРУСЧАТКА** (8332) 40-77-00  
8-922-900-10-05

**БЕТОН РАСТВОР** 43-29-29

**ДОСТАВКА** 40-89-88



сайт zavodksm.ru



цифровая визитка

**ПРАЙС-ЛИСТ (блоки шахты ШЛС, блоки вентиляционные)**

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по QR-коду из счета

\*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

| Блок шахты ШЛС, МП 07-2016, ГОСТ 13015 |                    |            |        |        |         |       |
|--|--------------------|------------|--------|--------|---------|-------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                           | ЦЕНА с НДС, руб/шт | РАЗМЕР, ММ |        |        | ВЕС, кг | V, м3 |
|  |                    | Длина      | Ширина | Высота |         |       |
| Блок шахты ШЛС 30-40-1                 | <b>150 930</b>     | 1,79       | 1,94   | 2,98   | 5,25 т  | 2,1   |
| Блок шахты ШЛС 28-40-2                 | <b>143 710</b>     | 1,79       | 1,94   | 2,78   | 5,25 т  | 2,1   |
| Блок шахты ШЛС 28-40-2/1               | <b>150 510</b>     | 1,79       | 1,94   | 2,78   | 4,88 т  | 2,1   |
| Блок шахты ШЛС 30-63-3                 | <b>196 020</b>     | 2,84       | 1,99   | 2,98   | 6,75 т  | 2,7   |
| Блок шахты ШЛС 30-63-3/1               | <b>200 580</b>     | 2,84       | 1,99   | 2,98   | 6,75 т  | 2,7   |
| Блок шахты ШЛС 30-63-3/2               | <b>196 020</b>     | 2,84       | 1,99   | 2,98   | 6,75 т  | 2,7   |
| Блок шахты ШЛС 28-63-4                 | <b>183 690</b>     | 2,84       | 1,99   | 2,78   | 6,7 т   | 2,68  |
| Блок шахты ШЛС 28-63-4/1               | <b>183 690</b>     | 2,84       | 1,99   | 2,78   | 6,7 т   | 2,68  |
| Блок шахты ШЛС 28-63-5                 | <b>184 440</b>     | 2,84       | 1,99   | 2,78   | 6,5 т   | 2,6   |
| Блок шахты ШЛС 28-63-5/1               | <b>184 440</b>     | 2,84       | 1,99   | 2,78   | 6,5 т   | 2,6   |
| Блок шахты ШЛС 28-40-6                 | <b>150 290</b>     | 1,94       | 1,79   | 2,78   | 5,375 т | 2,15  |
| Блок шахты ШЛС 28-63-7                 | <b>195 360</b>     | 2,84       | 1,99   | 2,78   | 7,05 т  | 2,82  |
| Блок шахты ШЛС 30-40-9                 | <b>163 220</b>     | 1,79       | 1,94   | 2,98   | 5,75 т  | 2,3   |
| Блок шахты ШЛС 30-40-11                | <b>154 500</b>     | 1,79       | 1,94   | 2,98   | 5,25 т  | 2,1   |
| Блок шахты ШЛС 30-63-12                | <b>195 180</b>     | 2,84       | 1,99   | 2,98   | 6,75 т  | 2,7   |
| Блок шахты ШЛС 28-63-13                | <b>174 320</b>     | 2,84       | 1,99   | 2,78   | 6,25 т  | 2,5   |
| Блок шахты ШЛС 28-40-14                | <b>150 840</b>     | 1,79       | 1,94   | 2,78   | 5,25 т  | 2,1   |
| Блок шахты ШЛС 30-63-16                | <b>188 940</b>     | 2,84       | 1,99   | 2,98   | 6,75 т  | 2,7   |
| Блок шахты ШЛС 30-63-16/1              | <b>188 940</b>     | 2,84       | 1,99   | 2,98   | 6,75 т  | 2,7   |
| Блок шахты ШЛС 30-40-17                | <b>145 260</b>     | 1,79       | 1,94   | 2,98   | 5,25 т  | 2,1   |
| Блок шахты ШЛС 30-40-17/1              | <b>149 210</b>     | 1,79       | 1,94   | 2,98   | 5,25 т  | 2,1   |
| Блок шахты ШЛС 30-63-18                | <b>188 940</b>     | 2,84       | 1,99   | 2,98   | 6,75 т  | 2,7   |
| Блок шахты ШЛС 30-63-19                | <b>189 420</b>     | 2,84       | 1,99   | 2,98   | 6,75 т  | 2,7   |
| Блок шахты ШЛС 30-63-20                | <b>189 410</b>     | 2,84       | 1,99   | 2,98   | 6,75 т  | 2,7   |
| Блок шахты ШЛС 30-100-21               | <b>191 840</b>     | 2,84       | 1,99   | 2,98   | 7,25 т  | 2,9   |

| Блок вентиляционный, МП 02-2012, ГОСТ 17079        |                    |            |        |        |         |         |
|--|--------------------|------------|--------|--------|---------|---------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                       | ЦЕНА с НДС, руб/шт | РАЗМЕР, ММ |        |        | ВЕС, кг | V, м3   |
|  |                    | Длина      | Ширина | Высота |         |         |
| СВВ 3,0.5,0  | <b>15 180</b>      | 0,5        |        |        | 0,3     | 0,056 т |
| <b>Блок вентиляционный, МП 08-2022, ГОСТ 17079</b> |                    |            |        |        |         |         |
| Блок вентиляционный ВБ-1                           | <b>47 050</b>      | 1,17       |        |        | 2,78    | 1,55 т  |
| Блок вентиляционный ВБ-2                           | <b>27 760</b>      | 1,17       |        |        | 1,28    | 0,7 т   |

**СПЕЦМОНТАЖ**

**ЗАВОД ЖБИ**  
 г. Киров, ул. Павла Корчагина, 229

**РЕЖИМ РАБОТЫ**  
 будни с 7:30 до 17:00

E-mail 407700@zavodksm.ru

**ЖБИ БРУСЧАТКА** (8332) 40-77-00

8-922-900-10-05

**БЕТОН РАСТВОР** 43-29-29

**ДОСТАВКА** 40-89-88


сайт zavodksm.ru





цифровая визитка

**ПРАЙС-ЛИСТ (урны, парковочный ограничитель)**

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой/ СБП/ по Qr-коду из счета

\*действует с 12.01.2026 г. не является офертой

| Наименование              |                  | Наименование              |                   |                  |     |
|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----|
| <b>Урна уличная</b>       |                  | <b>Урна уличная</b>       |                   |                  |     |
| <b>У-1</b>                |                  | <b>БРИК-СТАЙЛ</b>         |                   |                  |     |
| <b>Цена с НДС, руб/шт</b> |                  | <b>Цена с НДС, руб/шт</b> |                   |                  |     |
| <b>2 300</b>              |                  | <b>2 500</b>              |                   |                  |     |
| <b>Размер, мм</b>         | <i>Длина, l</i>  | 400                       | <b>Размер, мм</b> | <i>Длина, l</i>  | 400 |
|                           | <i>Ширина, b</i> | 400                       |                   | <i>Ширина, b</i> | 400 |
|                           | <i>Высота, h</i> | 600                       |                   | <i>Высота, h</i> | 600 |
| <b>ВЕС, кг</b>            | 93               | <b>ВЕС, кг</b>            | 93                |                  |     |
| <b>Объем, л.</b>          | 37               | <b>Объем, л.</b>          | 37                |                  |     |



| Наименование                       | Цена с НДС, руб/шт |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Вкладыш в урну оцинкованный</b> | <b>2000</b>        |
| <b>Размер, мм</b>                  |                    |
| <i>Длина, l</i>                    | 220                |
| <i>Ширина, b</i>                   | 220                |
| <i>Высота, h</i>                   | 400                |
| <b>ВЕС, кг</b>                     | <b>2,6</b>         |
| <b>Объем, л.</b>                   | <b>16</b>          |



| Наименование                            | Цена с НДС, руб/шт |                         |                |                          |
|---|--------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
|   | в сером цвете      | в сером цвете с анкером | в желтом цвете | в желтом цвете с анкером |
| <b>Ограничитель парковочный Боллард</b> | <b>1 200</b>       | <b>1 600</b>            | <b>2 200</b>   | <b>2 600</b>             |
| <b>Размер, мм</b>                       |                    |                         |                |                          |
| <i>Длина, l</i>                         | 400                |                         |                |                          |
| <i>Высота, h</i>                        | 300                |                         |                |                          |
| <b>ВЕС, кг</b>                          | <b>48</b>          |                         |                |                          |
| <b>Объем, л.</b>                        | <b>0,02</b>        |                         |                |                          |

